S.601.
10.

31 DEC. 1907

MUSÉUM

D'HISTOIRE NATURELLE

DES

PAYS-BAS.

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

DES

PAYS-BAS.

TOME X.

PREMIÈRE PARTIE.

CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE

DES

OISEAUX

BRITISH MUSEUM
Z S D
NATURAL HISTORY

PAR

E. D. VAN OORT.

LIBRAIRIE ET IMPRIMERIE
CI-DEVANT
E. J. BRILL.
LEIDE — 1907.

pp. viii, 384. 14 pls.

IMPRIMERIE ci-devant E. J. BRILL — LEIDE.

AVANT-PROPOS.

Le but de la publication de ce *Catalogue ostéologique des Oiseaux* est de faire connaître au monde scientifique les richesses dans cette branche de la Zoologie entassées dans le Musée d'Histoire Naturelle des Pays-Bas. Ce Catalogue servira à guider les savants, à leur informer quelles espèces rares ou intéressantes ils peuvent trouver dans notre Musée National, enfin à faciliter leurs études zoologiques ou ostéologiques.

Dans ce Catalogue sont énumerés 3300 squelettes, 56 parties de squelettes et 456 crânes, représentant 1794 espèces.

Leide, Novembre 1907. F. A. JENTINK.

INTRODUCTION.

Je le crois utile de faire précéder le présent Catalogue par quelques remarques. J'ai énuméré autant que possible les parties, qui font défaut aux squelettes. L'absence de plusieurs osselets, comme des doigts, des vertèbres caudales, des côtes etc. au même échantillon, est indiqué par „incomplet" ou „très incomplet". Si l'état incomplet est très considérable, j'ai fait usage du mot „défectueux". Sous un certain rapport tous les squelettes et tous les crânes, excepté ceux, qui ont été préparés dans le cours des dernières années, sont incomplets, c'est-à-dire par l'absence de l'hyoïde.

La plupart des squelettes anciens ne sont pas achevés parfaitement, la peau des pattes et la couverture corneuse du bec n'étant pas éloignées.

Plusieurs des crânes catalogués par Schlegel ne méritent pas le nom de crâne, parce qu'ils sont pris d'oiseaux montés et par conséquent très endommagés. Néanmoins j'ai crû devoir les mentionner dans ce Catalogue, quoique, au point de vue ostéologique, ces objets n'aient point de valeur, parce que la partie la plus importante, savoir la base du crâne, est très mutilée ou même absente. A peu près tous les squelettes ont été montés de la manière usuelle (voir planches I à XII). Pour les squelettes des oiseaux de petite taille cette manière de montage incommode l'étude des objets, comme je l'ai éprouvé moi-même en étudiant l'ostéologie de la queue des oiseaux. C'est pourquoi, que je fais

monter les petits squelettes dans une attitude étendue et dans une position horizontale, reposant sur un des côtés (voir planches XIII et XIV).

Pour la nomenclature j'ai suivi généralement le Handlist de Sharpe ainsi que le Synopsis de Dubois, appliquant cependant les règles adoptées pour la priorité.

Sauf quelques conversions, en partie suivant Fürbringer, le système de classification dans ce Catalogue est celui de Gadow, mais je n'ai pas mentionné ses ordres, seulement ses sous-ordres.

Leide, Novembre 1907.

E. D. VAN OORT.

OISEAUX.

RATITAE.

STRUTHIONES.

STRUTHIONIDAE.

STRUTHIO.

Struthio australis Gurney.

a. Squelette d'un individu adulte. Cap. Schlegel, Cat. Struthiones, *Struthio camelus,* n°. 8.

b. Squelette d'un individu adulte. Cap. Schleg. ibid. n°. 9.

Struthio camelus L. (?)

a. Crâne d'un jeune individu. Schleg. Cat. Struthiones, *Struthio camelus,* n°. 10.

Struthio molybdophanes Rchw.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, Février 1888.

RHEAE.

RHEIDAE.

RHEA.

Rhea americana (L.).

a. Squelette. Amérique australe. Schleg. Cat. Struthiones, *Rhea americana,* n°. 5.

CASUARII.

CASUARIIDAE.

CASUARIUS.

Casuarius casuarius (L.).

a. Squelette d'un individu adulte. Céram. Schleg. Cat. Struthiones, *Casuarius emeu*, n°. 8.

b. Squelette d'un jeune individu. Céram. Schleg. ibid. n°. 9.

c. Squelette d'un jeune individu.

Casuarius casuarius beccarii Sclat.

a. Squelette du tronc d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Mars 1891. Appartient à l'individu monté.

Casuarius uniappendiculatus Blyth.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Novembre 1888. Casque très élevé.

b. Squelette d'une femelle. Nouvelle Guinée allemande, Constantinhaven. Des collections de M. Kubary. Acquis en Décembre 1895. (*Casuarius uniappendiculatus aurantiacus* Rothsch.).

DROMAEIDAE.

DROMAEUS.

Dromaeus novae hollandiae Lath.

a. Squelette d'un individu adulte. Australie orientale. Schleg. Cat. Struthiones, *Dromaius novae hollandiae*, n°. 5.

b. Squelette d'un mâle adulte. Australie orientale. Acquis en 1866. Schleg. ibid. n°. 6.

c. Squelette d'une femelle adulte. Australie orientale. Acquis en 1866. Schleg. ibid. n°. 7.

d. Crâne. Schleg. ibid. n°. 8. (Très incomplet).

BRITISH MUSEUM
Z
D
NATURAL HISTORY



C. WÄKERLIN phot.

Apteryx australis lawryi Rothsch. Cat. *a*, p. 5.

APTERYGES.

APTERYGIDAE.

APTERYX.

Apteryx australis Shaw.

a. Squelette d'une femelle adulte. Nouvelle Zéelande, île Sud. Acquis en 1870. Schleg. Cat. Struthiones, *Apteryx australis*, n°. 2.

Apteryx australis mantelli Bartl.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Août 1894.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 15 Juillet 1895.

Apteryx australis lawryi Rothsch.

a. Squelette. Ile Stewart, Nouvelle Zéelande. Acquis de M. H. Suter, Octobre 1905.

Apteryx oweni Gould.

a. Squelette d'un individu adulte. Nouvelle Zéelande, côte occidentale de l'île Sud. Acquis en Septembre 1896 de M. H. Suter.

AEPYORNITHES.

AEPYORNITHIDAE.

AEPYORNIS.

Aepyornis maximus Is. Geoffr.

a, *b*, *c*. Modèles en plâtre de la portion inférieure d'un tarso-metatarsien droit, d'un tarso-metatarsien gauche et de la portion supérieure d'un péroné.

CARINATAE.

SPHENISCI.

SPHENISCIDAE.

APTENODYTES.

Aptenodytes patagonica (Forster).

a. Squelette d'un individu adulte. Mers antarctiques. Acquis de M. Frank en Décembre 1893.

CATARRHACTES.

Catarrhactes pachyrhynchus (G. R. Gray).

a. Squelette. Nouvelle Zéelande, île Sud. Acquis de M. H. Suter, 16 Octobre 1905.

EUDYPTULA.

Eudyptula minor (Forster).

a. Squelette d'un individu adulte. Tasmanie. Voyage de M. Gould. Schleg. Cat. Urinatores, *Spheniscus minor*, n°. 3.

SPHENISCUS.

Spheniscus demersus (L.).

a. Squelette d'un individu adulte. Cap. Des collections de M. van Horstok. Schleg. Cat. Urinatores, *Spheniscus demersus*, n°. 10.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Juillet 1889.

c. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 23 Mai 1907.

d. Crâne. Cap. Des collections de M. van Horstok. Schleg. Cat. Urinatores, *Spheniscus demersus*, n°. 11.

J. C. WÄKERLIN phot.

Aptenodytes patachonica Forster. Cat. *a*, p. 6.
$\frac{1}{5}$ g. n.

BRITISH MUSEUM
Z
D
NATURAL HISTORY

PODICIPEDES.

PODICIPEDIDAE.

PODICEPS.

Podiceps cristatus (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Urinatores, *Podiceps cristatus*, n°. 25.

b. Squelette. Hollande. Schleg. ibid. n°. 26.

c. Squelette. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie, 1860. Schleg. ibid. n°. 27.

d. Squelette d'un mâle. Hollande. Schleg. ibid. n°. 28.

e. Squelette d'une femelle. Hollande. Schleg. ibid. n°. 29.

f. Squelette d'un mâle. Texel, Hollande, Février 1907.

Podiceps griseigena (Bodd.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Schleg. Cat. Urinatores, *Podiceps griseigena*, n°. 18.

b. Squelette d'une femelle. Lisse, Hollande. Présenté par M. E. Blaauw, 1893.

Podiceps auritus (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, Janvier 1891.

Podiceps nigricollis (Brehm).

a. Squelette d'une femelle. Hollande, 1860. Schleg. Cat. Urinatores, *Podiceps auritus*, n°. 13.

Podiceps fluviatilis (Tunst.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande, 1862. Schleg. Cat. Urinatores, *Podiceps minor*, n°. 58.

b. Squelette d'une femelle. Hollande, 1862. Schleg. ibid. n°. 59. (La queue est défectueuse).

c. Crâne d'un mâle. Hollande, 1862. Schleg. ibid. n°. 61. (Incomplet).

d. Squelette d'un mâle. Hollande, Westernieland, 22 Octobre 1906.

Podiceps fluviatilis philippensis (Bonnat.).

a. Squelette. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Urinatores, *Podiceps minor,* n°. 60.

COLYMBI.

COLYMBIDAE.

COLYMBUS.

Colymbus glacialis L.

a. Squelette. Hollande, 1862. Schleg. Cat. Urinatores, *Colymbus glacialis,* n°. 9.

Colymbus arcticus L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande, 1862. Schleg. Cat. Urinatores, *Colymbus arcticus,* n°. 14.

b. Squelette d'un mâle. Hollande, 1862. Schleg. ibid. n°. 15.

Colymbus septentrionalis L.

a. Squelette. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie, 1860. Schleg. Cat. Urinatores, *Colymbus septentrionalis,* n°. 18.

b. Squelette. Hollande. Schleg. ibid. n°. 19.

c. Squelette d'un mâle au plumage imparfait. Hollande, Décembre 1863. Présenté par M. P. van Wickevoort Crommelin. Schleg. ibid. n°. 20.

d. Squelette d'une femelle au plumage imparfait. Hollande, 1863. Schleg. ibid. n°. 21.

e. Crâne. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie, 1861. Schleg. ibid. n°. 22.

f. Crâne. Hollande. Schleg. ibid. n°. 23.

TUBINARES.

PROCELLARIIDAE.

DIOMEDEA.

Diomedea exulans L.

a. Squelette. Océan atlantique méridional. Des collections des M. M. Boie et Macklot. Schleg. Cat. Procellariae, *Diomedea exulans*, n°. 7.
b. Crâne. Même origine. Schleg. ibid. n°. 8.
c. Crâne. Cap. Schleg. ibid. n°. 9. (Incomplet).
d. Crâne. Océan atlantique méridional, 1872.

Diomedea melanophrys Temm.

a. Squelette. Cap, Avril 1829. Des collections des M. M. Boie et Macklot. Schleg. Cat. Procellariae, *Diomedea melanophrys*, n°. 7.
b. Squelette. Cap. Des collections de M. van Horstok. Schleg. ibid. n°. 8.
c. Squelette. Même origine. Schleg. ibid. n°. 9.
d. Squelette. Même origine. Schleg. ibid. n°. 10.
e. Crâne. Cap. Des collections des M. M. Boie et Macklot. Schleg. ibid. n°. 11.
f. Crâne. Même origine. Schleg. ibid. n°. 12.

Diomedea sp.

a. Crâne. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.
b. Crâne. Même origine.
c. Crâne. Même origine. (Incomplet).
d. Crâne. Même origine.
e. Crâne. Océan atlantique, 1872.
f. Crâne. Java (?). Présenté par M. van ter Bruggen, 1863.
g. Crâne. Java. Présenté par le même, 1863.

THALASSOGERON.

Thalassogeron culminatus (Gould).

a. Crâne. Océan atlantique méridional.

Thalassogeron chlororhynchus (Gm.).

a. Crâne. Mers australes. Présenté par M. van Vinnen. Schleg. Cat. Procellariae, *Diomedea chlororhyncha*, n°. 2.

b. Crâne. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

PHOEBETRIA.

Phoebetria fuliginosa (Gm.).

a. Squelette. Mers australes, Lat. austr. 38°, Long. orient. 40°. Voyage de M. Boie. Schleg. Cat. Procellariae, *Diomedea fuliginosa*, n°. 5. (Aile droite incomplète).

b. Crâne. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

OSSIFRAGA.

Ossifraga gigantea (Gm.).

a. Squelette. Afrique australe. Des collections de M. van Horstok. Schleg. Cat. Procellariae, *Procellaria gigantea*, n°. 8. (La queue est défectueuse).

b. Crâne. Sans origine.

FULMARUS.

Fulmarus glacialis (L.).

a. Squelette. Mer du Nord. Schleg. Cat. Procellariae, *Procellaria glacialis*, n°. 8.

b. Squelette. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

DAPTION.

Daption capensis (L.).

a. Squelette. Afrique australe. Voyage des M. M. Kuhl et van

Hasselt. Schleg. Cat. Procellariae, *Procellaria capensis*, n°. 11. (Ailes défectueuses).

b. Squelette. Même origine. Schleg. ibid. n°. 12.

c. Squelette. Afrique australe, 1867.

d. Squelette. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

PRION.

Prion vittatus (Gm.).

a. Crâne. Mers antarctiques. Schleg. Cat. Procellariae, *Procellaria vittata*, n°. 3. (Très incomplet).

Prion desolatus (Gm.).

a. Squelette. Océan australe. Schleg. Cat. Procellariae, *Procellaria turtur*, n°. 3.

MAJAQUEUS.

Majaqueus aequinoctialis (L.).

a. Squelette. Schleg. Cat. Procellariae, *Procellaria aequinoctialis*, n°. 5.

b. Squelette. Afrique australe. Voyage de M. Boie. Schleg. Cat. Procellariae, *Procellaria conspicillata*, n°. 7.

c. Crâne. Cap. Des collections de M. van Horstok. Schleg. ibid. n°. 8.

PUFFINUS.

Puffinus leucomelas Temm.

a. Crâne. Japon. Des collections de M. von Siebold. Schleg. Cat. Procellariae, *Procellaria leucomelas*, n°. 5.

b. Crâne. Même origine. Schleg. ibid. n°. 6. (Manque le quadratum droit).

Puffinus griseus (Gm.).

a. Squelette. Libéria, Décembre 1896. Des collections de M. J. Demery.

Puffinus griseus fuliginosus Strickl.

a. Squelette. Sans origine. (Sous le nom de *Puffinus fuliginosus*).

Puffinus tenuirostris Temm.

a. Crâne. Détroit de Bass. Des collections de M. Gould. Schleg. Cat. Procellariae, *Procellaria tenuirostris*, n°. 4. (Très incomplet).

Puffinus kuhli (Boie).

a. Crâne. Sicile. Des collections de M. Cantraine. Schleg. Cat. Procellariae, *Procellaria cinerea*, n°. 7.

Puffinus gravis (O'Reilly).

a. Crâne. Terre neuve. Schleg. Cat. Procellariae, *Procellaria major*, n°. 6.

OCEANODROMA.

Oceanodroma leucorrhoa (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande, Texel, Décembre 1897. Présenté par M. H. H. ter Meer.

b. Squelette d'une femelle. Hollande, Hornhuizen, Octobre 1904. Présenté par M. H. H. ter Meer Jr.

c. Squelette d'un mâle. Environs de la Haye, Novembre 1904. Présenté par le Jardin Zoologique à la Haye, Novembre 1904.

d. Crâne. Terre neuve. Schleg. Cat. Procellariae, *Procellaria leucorrhoa*, n°. 5. (Incomplet).

PROCELLARIA.

Procellaria pelagica L.

a. Squelette. Hollande, Katwijk, Octobre 1835. Présenté par M. H. Schlegel. Schleg. Cat. Procellariae, *Procellaria pelagica*, n°. 18.

b. Squelette. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude.

c. Squelette. Hollande, Noordwijk, 1863. Présenté par M. Verster van Wulverhorst.

STEGANOPODES.

PHAËTONTIDAE.

PHAËTON.

Phaëton lepturus Daud.

a. Squelette. De la collection de M. Brookes. Schleg. Cat. Pelecani, *Phaëton candidus*, n°. 5.

SULIDAE.

SULA.

Sula bassana (L.).

a. Squelette d'un individu adulte. Côte de Hollande. Schleg. Cat. Pelecani, *Sula bassana*, n°. 7.

b. Squelette. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie, 1861. Schleg. ibid. n°. 8.

c. Squelette d'un mâle adulte. Côte de Hollande, 1862. Schleg. ibid. n°. 9.

d. Squelette d'un mâle. Côte de Hollande, 5 Mai 1859. Présenté par le Jardin Zoologique à Amsterdam. Schleg. ibid. n°. 10.

e. Squelette d'un jeune mâle. Côte de Hollande, 15 Juin 1860. Présenté par le Jardin Zoologique à Amsterdam. Schleg. ibid. n°. 11.

f. Squelette d'un mâle adulte. Hollande.

g. Crâne d'un individu adulte. Hollande, Katwijk, Novembre 1862. Présenté par M. F. Pollen.

Sula capensis (Licht.).

a. Squelette. Afrique australe. Des collections de M. van Horstok. Schleg. Cat. Pelecani, *Sula capensis*, n°. 4.

Sula cyanops (Sundev.).

a. Squelette. Détroit de la Sonde, Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Pelecani, *Sula cyanops*, n°. 5.

Sula piscatrix (L.).

a. Squelette. Détroit de la Sonde. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Pelecani, *Sula piscatrix*, n°. 9.

b. Squelette. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

c. Squelette. Même origine.

d. Crâne d'un jeune individu. Détroit de la Sonde, îles Cocos. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°. 10.

e. Crâne d'un individu très jeune. Détroit de la Sonde, îles Cocos. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°. 11.

Sula sula (L.).

a. Squelette. Mer rouge. Voyage de M. Rüppell. Schleg. Cat. Pelecani, *Sula fiber*, n°. 12.

b. Squelette. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 13.

PHALACROCORACIDAE.

PHALACROCORAX.

Phalacrocorax carbo (L.).

a. Squelette d'un individu adulte. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie, 1861. Schleg. Cat. Pelecani, *Graculus carbo*, n°. 35.

b. Squelette d'un individu adulte. Hollande. Schleg. ibid. n°. 36.

c. Crâne. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie. Schleg. ibid. n°. 39.

(N.B. Les nos. 37 et 38 du catalogue de M. Schlegel ne se trouvent plus dans la collection).

Phalacrocorax pygmaeus (Gm.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Pelecani, *Graculus pygmaeus*, n°. 22.

b. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°. 23. (Les vertèbres caudales terminales manquent).

c. Squelette. Java. Voyage de M. Diard.

d. Crâne. Java. Voyage de M. Reinwardt. Schleg. ibid. n°. 24. (Incomplet).

Phalacrocorax capensis (Sparrm.).

a. Squelette. Afrique australe. Des collections de M. van Horstok. Schleg. Cat. Pelecani, *Graculus capensis*, n°. 6.

b. Squelette. Même origine. Schleg. ibid. n°. 7.

c. Squelette. Cap de Bonne Espérance. Voyage de M. Boie. Schleg. ibid. n°. 8.

Phalacrocorax pelagicus Pall.

a. Squelette. Amérique russe. Acquis de M. Bonsdorff, 1852. Schleg. Cat. Pelecani, *Graculus violaceus*, n°. 6.

PLOTUS.

Plotus melanogaster Gm.

a. Squelette. Java. Schleg. Cat. Pelecani, *Plotus melanogaster*, n°. 12.

b. Crâne. Java. Schleg. ibid. n°. 13.

c. Crâne. Java. Schleg. ibid. n°. 14. (Incomplet).

Plotus anhinga L.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 20 Janvier 1891.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 18 Novembre 1892.

FREGATIDAE.

FREGATA.

Fregata aquila (L.).

a. Squelette. De la collection de M. Brookes. Schleg. Cat. Pelecani, *Fregata aquila*, n°. 9. (La région digitée de l'aile gauche est défectueuse).

b. Crâne. Océan atlantique. Schleg. ibid. n°. 10. (Incomplet).

PELECANIDAE.

PELECANUS.

Pelecanus onocrotalus Gm.

a. Squelette. Afrique australe. Des collections de M. van Horstok. Schleg. Cat. Pelecani, *Pelecanus onocrotalus,* n°. 11.

b. Squelette. Même origine. Schleg. ibid. n°. 12.

Pelecanus crispus Bruch.

a. Squelette. De la collection de M. Brookes. Schleg. Cat. Pelecani, *Pelecanus crispus,* n°. 5. (La queue défectueuse).

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 2 Janvier 1870.

c. Crâne. Egypte. Présenté par M. Clot-Bey. Schleg. ibid. n°. 6. (Très incomplet).

d. Crâne. Europe. Schleg. ibid. n°. 7. (Très incomplet).

Pelecanus fuscus Gm.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 29 Août 1900.

Pelecanus philippensis Gm.

a. Squelette. Java. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Pelecani, *Pelecanus philippensis* et *rufescens,* n°. 13.

b. Crâne. Java. Voyage de M. Reinwardt. Schleg. ibid. n°. 14. (Manque le quadratum droit).

Pelecanus rufescens Gm.

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 19 Avril 1867.

b. Squelette d'un mâle. Afrique australe. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 6 Janvier 1900.

ARDEAE.

ARDEIDAE.

ARDEA.

Ardea cinerea L.

a. Squelette d'une femelle. Du Cabinet d'Anatomie, 1860. Schleg. Cat. Ardeae, *Ardea cinerea*, n°. 23.
b. Squelette. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude.
c. Crâne d'un mâle. Hollande. Schleg. ibid. n°. 24.
d. Crâne. Hollande. Schleg. ibid. n°. 25.
e. Crâne. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie. Schleg. ibid. n°. 26.
f. Crâne. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie. Schleg. ibid. n°. 27.

Ardea purpurea L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie, 1860. Schleg. Cat. Ardeae, *Ardea purpurea*, n°. 21.

Ardea purpurea manillensis Meyen.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Ardeae, *Ardea purpurea*, n°. 22.

MESOPHOYX.

Mesophoyx intermedia (Wagl.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Ardeae. *Ardea intermedia*, n°. 13.
b. Squelette. Java. Voyage de M. van Raalten. Schleg. ibid. n°. 14.
c. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 15.

HERODIAS.

Herodias alba (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 27 Janvier 1890.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 22 Avril 1895.

Herodias alba timorensis (Less.).

a. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. Cat. Ardeae, *Ardea egretta*, n°. 27.

b. Crâne. Même origine. Schleg. ibid. n°. 28.

NOTOPHOYX.

Notophoyx novae hollandiae (Lath.).

a. Squelette. Australie, 1860. Schleg. Cat. Ardeae, *Ardea novae hollandiae*, n°. 9. (Incomplet).

b. Crâne. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 10.

LEPTERODIUS.

Lepterodius gularis (Bosc).

a. Crâne d'un mâle. Madagascar. Voyage des M. M. Pollen et van Dam, 1868. (Incomplet).

b. Crâne d'un mâle. Même origine. (Incomplet).

GARZETTA.

Garzetta garzetta (L.).

a. Squelette d'une femelle. Japon.

b. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. Cat. Ardeae, *Ardea garzetta*, n°. 33.

Garzetta garzetta nigripes (Temm.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Boie. Schleg. Cat. Ardeae, *Ardea garzetta*, n°. 32.

DEMIEGRETTA.

Demiegretta sacra (Gm.).

a. Squelette. Iles Batoe, Sumatra. Des collections de M. Horner.

Schleg. Cat. Ardeae, *Ardea jugularis*, n°. 16. (Très incomplet).

b. Crâne. Amboine. Voyage de M. Forsten. Schleg. ibid. n°. 17.

c. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 7 Août 1896. (Sous le nom de *Ardea albilineata*).

NYCTICORAX.

Nycticorax nycticorax (L.).

a. Squelette. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. Cat. Ardeae, *Ardea nycticorax*, n°. 31.

b. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 32.

c. Crâne d'une femelle. Java. Voyage de M. Blume. Schleg. ibid. n°. 33.

Nycticorax caledonicus (Gm.).

a. Squelette. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Ardeae, *Ardea caledonica*, n°. 11.

b. Crâne. Amboine, Septembre 1828. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 12.

CANCROMA.

Cancroma cochlearia L.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1 Juin 1896.

b. Crâne. Surinam. Schleg. Cat. Ardeae, *Cancroma cochlearia*, n°. 4.

c. Crâne. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

GORSACHIUS.

Gorsachius goisagi (Temm.).

a. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold.

BUTORIDES.

Butorides atricapilla (Afzel.).

a. Squelette. Libéria, 17 Janvier 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

Butorides javanica (Horsf.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Ardeae, *Ardea javanica*, n°. 24.

b. Squelette. Deli, Sumatra. Voyage de M. J. F. van Bemmelen. Acquis en 1892.

c. Squelette. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 18 Novembre 1892.

d. Squelette. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 30 Octobre 1896.

Butorides javanica amurensis (Schrenck).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Ardeae, *Ardea macrorhyncha*, n°. 14.

TIGRORNIS.

Tigrornis leucolopha (Jard.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 22 Février 1888.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 18 Juillet 1891.

c. Squelette d'une très jeune femelle. Libéria, 6 Octobre 1889. Des collections de M. A. T. Demery.

TIGRISOMA.

Tigrisoma lineatum (Bodd.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 14 Mai 1889.

HETEROCNUS.

Heterocnus cabanisi (Heine).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 22 Juin 1893.

ARDEOLA.

Ardeola ralloides (Scop.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Décembre 1864.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 22 Novembre 1889.

Ardeola grayi (Sykes).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 16 Octobre 1889.

Ardeola speciosa (Horsf.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Ardeae, *Ardea leucoptera speciosa*, n°. 14.

b. Crâne. Java. Voyage de M. Boie. Schleg. ibid. n°. 15.

c. Crâne. Même origine. Schleg. ibid. n°. 16.

BUBULCUS.

Bubulcus lucidus (Rafin.).

a. Crâne. Mayotte. Voyage des M. M. Pollen et van Dam, 1864.

Bubulcus coromandus (Bodd.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Ardeae, *Ardea coromanda*, n°. 13.

b. Squelette. Même origine. Schleg. ibid. n°. 14.

c. Crâne. Java. Voyage de M. Boie. Schleg. ibid. n°. 15.

ARDETTA.

Ardetta minuta (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Ardeae, *Ardea minuta*, n°. 27.

Ardetta sinensis (Gm.).

a. Squelette. Java. Des collections de M. van Raalten. Schleg. Cat. Ardeae, *Ardea sinensis*, n°. 6.

b. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1864.

Ardetta cinnamomea (Gm.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt Schleg. Cat. Ardeae, *Ardea cinnamomea*, n°. 18.

b. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1862.

BOTAURUS.

Botaurus stellaris (L.).

a. Squelette. Hollande, 1861. Schleg. Cat. Ardeae, *Ardea stellaris*, n°. 14.

b. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie. Schleg. ibid. n°. 15.

c. Squelette d'une femelle. Même origine. Schleg. ibid. n°. 16.

d. Crâne. Hollande. Schleg. ibid. n°. 17.

e. Crâne. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie. Schleg. ibid. n°. 18.

SCOPIDAE.

SCOPUS.

Scopus umbretta Gm.

a. Crâne. Afrique australe. Voyage de M. van Horstok. Schleg. Cat. Ibis, *Scopus umbretta*, n°. 5. (Incomplet).

CICONIAE.

CICONIIDAE.

TANTALUS.

Tantalus loculator L.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 13 Décembre 1894.

b. Crâne. Brésil. Présenté par M. F. Pollen, 1869.

PSEUDOTANTALUS.

Pseudotantalus cinereus (Raffl.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Ciconiae, *Tantalus lacteus,* n°. 5.

b. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°. 6.

c. Crâne. Java. Schleg. ibid. n°. 7.

d. Crâne. Java. Présenté par M. van ter Bruggen, 1863. (Incomplet).

DISSOURA.

Dissoura episcopus neglectus Finsch.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Ciconiae, *Ciconia leucocephala,* n°. 9.

b. Squelette. Java. Même origine. Schleg. ibid. n°. 10.

c. Crâne. Java. Des collections de M. van Raalten. Schleg. ibid. n°. 11.

d. Crâne. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°. 12.

Dissoura episcopus microscelis (G. R. Gray).

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Février 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

EUXENURA.

Euxenura maguari (Gm.).

a. Crâne. Brésil. Schleg. Cat. Ciconiae, *Ciconia maguari,* n°. 4.

CICONIA.

Ciconia ciconia (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Ciconiae, *Ciconia alba,* n°. 11.

b. Squelette. Hollande. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1867.

c. Crâne. Du Cabinet d'Anatomie, 1861. Schleg. ibid. n°. 12.

d. Crâne. Même origine. Schleg. ibid. n°. 13.

e. Crâne. Hollande. Présenté par M. J. Buddingh, 1862. Schleg. ibid. n°. 14.

f. Crâne. Hollande, 1863. Schleg. ibid. n°. 15.

g. Crâne. Hollande, 1860. Présenté par M. A. A. van Bemmelen. Schleg. ibid. n°. 16.

Ciconia nigra (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. De la Ménagerie de M. van Aken, 1832. Schleg. Cat. Ciconiae, *Ciconia nigra*, n°. 6. (Manque la main gauche).

b. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Août 1865. (Manque la main gauche).

c. Crâne. Europe. Schleg. ibid. n°. 7.

d. Crâne. Europe. Schleg. ibid. n°. 8. (Très incomplet).

XENORHYNCHUS.

Xenorhynchus asiaticus (Lath.).

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 2 Août 1888.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 8 Janvier 1892.

EPHIPPIORHYNCHUS.

Ephippiorhynchus senegalensis (Shaw).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 13 Novembre 1893.

MYCTERIA.

Mycteria americana L.

a. Crâne. Amérique chaude. Schleg. Cat. Ciconiae, *Mycteria americana*, n°. 4.

b. Crâne. Amérique chaude. Schleg. ibid. n°. 5.

c. Crâne. Amérique. Du Cabinet d'Anatomie, 1861. Schleg. ibid. n°. 6.

d. Crâne. Même origine. Schleg. ibid. n°. 7.

e. Crâne. Même origine. Schleg. ibid. n°. 8. (Très incomplet).

f. Crâne. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866. (Incomplet).

g. Crâne. Même origine.

LEPTOPTILUS.

Leptoptilus dubius (Gm.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Ciconiae, *Mycteria argala*, n°. 2.

b. Crâne. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°. 3.

Leptoptilus javanicus (Horsf.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Ciconiae, *Mycteria javanica*, n°. 5.

b. Squelette. Java. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 6.

c. Crâne. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°. 7.

d. Crâne. Java. Des collections de M. van Raalten. Schleg. ibid. n°. 8. (Incomplet).

e. Crâne. Java. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 9.

f. Crâne. Du Cabinet d'Anatomie, 1861. Schleg. ibid. n°. 10.

g. Crâne d'une femelle. Banka, 1864. Présenté par M. J. G. H. Vosmaer, 1873.

IBIDAE.

IBIS.

Ibis aethiopica (Lath.).

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1864.

b. Squelette. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1870.

Ibis melanocephala (Lath.).

a. Squelette. Bengale. Du Muséum de Paris. Schleg. Cat. Ibis, *Ibis melanocephala,* n°. 7.

b. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°. 8.

CARPHIBIS.

Carphibis spinicollis (Jameson).

a. Squelette d'un mâle. Australie. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 8 Septembre 1892.

NIPPONIA.

Nipponia nippon (Temm.).

a. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. Cat. Ibis, *Ibis nippon,* n°. 3. (Incomplet).

b. Crâne. Même origine. Schleg. ibid. n°. 4.

c. Crâne. Même origine. Schleg. ibid. n°. 5. (Très incomplet).

GERONTICUS.

Geronticus calvus (Bodd.).

a. Crâne. Afrique australe. Schleg. Cat. Ibis, *Ibis calva,* n°. 2. (Très incomplet).

THERISTICUS.

Theristicus branickii Berl. et Stolzm.

a. Squelette d'un mâle. Pérou. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 16 Avril 1901. (Mort en captivité).

LOPHOTIBIS.

Lophotibis cristata (Bodd.).

a. Crâne d'un mâle. Madagascar. Voyage des M. M. Pollen et van Dam, Octobre 1868. (Très incomplet).

PLEGADIS.

Plegadis falcinellus (L.).

a. Squelette. Europe. Schleg. Cat. Ibis, *Ibis falcinellus*, n°. 32.

b. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°. 33.

c. Squelette d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 15 Novembre 1893.

EUDOCIMUS.

Eudocimus albus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 14 Mai 1889.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 17 Février 1890.

Eudocimus ruber (L.).

a. Squelette d'un mâle. Surinam. Schleg. Cat. Ibis, *Ibis rubra*, n°. 10.

b. Squelette. Amérique. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

c. Crâne. Amérique méridionale. C'est le crâne de l'individu n°. 4 de l' *Ibis rubra* du Catalogue de Schlegel. (Incomplet).

d. Crâne. Du Cabinet de M. Brugman, 1860. (Incomplet).

e. Crâne. Du Cabinet de M. Brugman, 1864.

PLATALEA.

Platalea leucorodia L.

a. Squelette. Hollande, Horstermeer, 27 Août 1864. Schleg. Cat. Ciconiae, *Platalea leucorodia*, n°. 30.

b. Squelette. Hollande. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

c. Squelette. Hollande. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude.

d. Crâne d'un individu adulte. Hollande. Schleg. ibid. n°. 31.

e. Crâne d'un jeune mâle. Hollande, 1862. Schleg. ibid. n°. 32.

N.B. Les squelettes, mentionnés par Schlegel sous les nos. 28 et 29, ne se trouvent plus dans la collection.

f. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. Cat. Ciconiae, *Platalea major*, n°. 4.

g. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 4 Décembre 1896. (Sous le nom de *Platalea minor*).

Platalea alba Scop.

a. Crâne. Sénégambie. Schleg. Cat. Ciconiae, *Platalea chlororhyncha*, n°. 6. (Incomplet).

Platalea regia Gould.

a. Crâne. Célèbes septentrionale, Langowan. Voyage de M. von Rosenberg, 1864. (Incomplet). C'est l'objet mentionné par von Rosenberg sous le nom de *Platalea luzoniensis* dans son ouvrage intitulé: Der malayische Archipel, p. 278. Cf. van Oort, Notes Leyden Museum, Vol. XXIX, p. 68.

AJAJA.

Ajaja ajaja (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 5 Novembre 1890.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 4 Novembre 1891.

PHOENICOPTERI.

PHOENICOPTERIDAE.

PHOENICOPTERUS.

Phoenicopterus roseus Pall.

a. Squelette. Sardaigne. Voyage de M. Cantraine. Schleg. Cat. Anseres, *Phoenicopterus antiquorum*, n°. 11. (Manquent les vertèbres caudales, les os pubis et plusieurs côtes).

BRITISH MUSEUM
Z
D
NATURAL HISTORY

J. C. WÄKERLIN phot.

Chauna chavaria (L.). Cat. *b*, p. 29.

$\frac{5}{16}$ g. n.

b. Crâne. Sardaigne. Voyage de M. Cantraine. Schleg. ibid. n°. 12.
c. Crâne. Schleg. ibid. n°. 13. (Très incomplet).
d. Crâne. Du Jardin Zoologique à Rotterdam.

Phoenicopterus ruber Bonn.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 9 Mars 1873. (La queue et le bassin sont défectueux).
b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 12 Janvier 1892.

PHOENICONAIAS.

Phoeniconaias minor (Geoffr.).

a. Crâne. Afrique australe. Voyage de M. van Horstok. Schleg. Cat. Anseres, *Phoenicopterus parvus*, n°. 4.

PALAMEDEAE.

PALAMEDEIDAE.

CHAUNA.

Chauna chavaria (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 31 Janvier 1895.
b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 16 Septembre 1896. (Sous le nom de *Palamedea derbyana*).

Chauna cristata (Swains.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 11 Novembre 1896.

ANSERES.

ANATIDAE.

CYGNUS.

Cygnus cygnus (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Anseres, *Cygnus musicus*, n°. 8.
b. Squelette. Hollande. Schleg. ibid. n°. 9.
c. Squelette. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 1862. Schleg. ibid. n°. 10.
d. Squelette. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866. (La queue est défectueuse).
e. Crâne. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie, 1860. Schleg. ibid. n°. 12.
f. Crâne d'une femelle. Hollande, 1860. Schleg. ibid. n°. 13.
g. Crâne. Hollande, 1866. Schleg. ibid. n°. 11.

Cygnus bewicki Yarr.

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Anseres, *Cygnus minor*, n°. 4.
b. Sternum et trachea d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 1855.
c. Crâne. Hollande, 1863. Schleg. ibid. n°. 5.

Cygnus buccinator Richards.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 21 Mars 1899.
b. Squelette d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw, à 's-Graveland, 26 Octobre 1906.
c. Sternum et trachea d'un mâle. Acquis de M. Frank, 1877.

Cygnus olor Gm.

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 1860. Schleg. Cat. Anseres, *Cygnus olor*, n°. 5. (Manque la main gauche).

b. Squelette d'un mâle. Hollande, 1862. Schleg. ibid. n°. 6. (Manque la main gauche).

c. Squelette. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie, 1861. Schleg. ibid. n°. 7.

d. Squelette d'une femelle. Hollande, 1860. Schleg. ibid. n°. 8.

e. Squelette d'un très vieux mâle de la variété *immutabilis*. Hollande. Du Jardin Zoologique à Amsterdam. Schleg. ibid. n°. 9. (Manque la main gauche).

Cygnus melanocoryphus (Molina).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 22 Octobre 1888.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 12 Janvier 1894.

c. Crâne. Chili. Schleg. Cat. Anseres, *Cygnus nigricollis*, n°. 4. (Incomplet).

CHENOPIS.

Chenopis atrata (Lath.).

a. Squelette. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866. Schleg. Cat. Anseres, *Cygnus atratus*, n°. 12.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 1862. Schleg. ibid. n°. 13. (Manque la queue).

c. Crâne d'une jeune femelle. Présenté par M. Polvliet, 14 Septembre 1863. Schleg. ibid. n°. 14.

PLECTROPTERUS.

Plectropterus niger Sclat.

a. Squelette d'un mâle. Zanzibar. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 8 Février 1891.

Plectropterus gambensis (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Avril 1891.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Avril 1891.

CAIRINA.

Cairina moschata (L.).

a. Squelette. Schleg. Cat. Anseres, *Anas moschata*, n°. 10.

b. Squelette. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866. Schleg. ibid. n°. 11.

c. Squelette. Schleg. ibid. n°. 12.

SARCIDIORNIS.

Sarcidiornis melanota (Penn.).

a. Crâne. Nubie. Présenté par M. Ruyssenaers. Schleg. Cat. Anseres, *Anas melanota*, n°. 6. (Incomplet).

NETTOPUS.

Nettopus auritus (Bodd.).

a. Squelette. Madagascar. Voyage des M. M. Pollen et van Dam, 1866.

Nettopus coromandelianus (Gm.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Anseres, *Anas coromandelianus*, n°. 14.

b. Squelette. Même origine. Schleg. ibid. n°. 15.

LAMPRONESSA.

Lampronessa sponsa (L.).

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. Polvliet, 1864. Schleg. Cat. Anseres, *Anas sponsa*, n°. 22.

b. Squelette d'une femelle. Présenté par M. G. S. van der Spruyt. (Le n°. 23 du Catalogue de Schlegel ne se trouve plus dans la collection).

AEX.

Aex galericulata (L.).

a. Squelette d'une femelle. 1861. Schleg. Cat. Anseres, *Anas galericulata*, n°. 14. (Incomplet).

b. Squelette. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 15. (Incomplet).

c. Squelette d'une femelle. Présenté par M. G. S. van der Spruyt, 19 Janvier 1887. (Manque la main gauche).

d. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 16.

e. Crâne. Même origine. Schleg. ibid. n°. 17.

f. Crâne. Même origine. Schleg. ibid. n°. 18.

CEREOPSIS.

Cereopsis novae hollandiae Lath.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 16 Février 1892.

b. Crâne. Présenté par M. Diard, 1862.

COSCOROBA.

Coscoroba coscoroba (Molina).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 25 Mai 1899.

b. Squelette du tronc. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 1872.

c. Crâne. Chili. Schleg. Cat. Anseres, *Cygnus coscoroba,* n°. 2. (Incomplet).

CHEN.

Chen hyperboreus (Pall.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 10 Octobre 1893. (Manque la main droite).

ANSER.

Anser anser (L.).

a. Squelette. Hollande. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866. Schleg. Cat. Anseres, *Anser cinereus,* n°. 8.

b. Squelette. Hollande. Schleg. ibid. n°. 9.

c. Crâne. Hollande. Schleg. ibid. n°. 10.

d. Crâne d'un individu très grand de la race domestique. Du Cabinet d'Anatomie, 1861. Schleg. ibid. n°. 11.

e. Crâne. 1861. Schleg. ibid. n°. 12.

Anser erythropus (L.).

a. Squelette. Hollande. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 1862. Schleg. Cat. Anseres, *Anser erythropus*, n°. 21.

b. Squelette. Hollande. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, Avril 1891.

c. Squelette d'un mâle. Hollande, 11 Mars 1892.

d. Squelette d'une femelle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 12 Mars 1863. Schleg. Cat. Anseres, *Anser minutus*, n°. 6.

e. Crâne. Hollande. Schleg. Cat. Anseres. *Anser erythropus*, n°. 23. (Manque le quadratum droit).

f. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 24.

g. Crâne. Même origine. Schleg. ibid. n°. 25.

(*Anser erythropus*, n°. 22 du Catalogue de Schlegel ne se trouve plus dans la collection).

Anser brachyrhynchus (Baill.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 4 Septembre 1896.

Anser fabalis (Lath.).

a. Squelette. Hollande. Du Jardin Zoologique à Amsterdam. Schleg. Cat. Anseres, *Anser segetum*, n°. 19. (Individu de petite taille; le bassin est anormal, la main gauche manque).

b. Crâne. Schleg. ibid. n°. 17.

c. Crâne. Hollande, 1861. Présenté par M. Verster van Wulverhorst. Schleg. ibid. n°. 18. (Très incomplet).

d. Crâne d'une femelle. 1862. Schleg. ibid. n°. 20.

EULABIA.

Eulabia indica (Lath.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 16 Septembre 1890. (Manque la main droite).

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 23 Juin 1893. (Manque la main droite).

CYGNOPSIS.

Cygnopsis cygnoides (L.).

a. Squelette. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866. Individu domestique. Schleg. Cat. Anseres, *Anser cygnoides*, n°. 7.

b. Squelette. Java. Voyage des M. M. Boie et Macklot. Individu domestique. Schleg. ibid. n°. 9.

c. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 10.

d. Crâne. Du Cabinet d'Anatomie, 1861. Individu domestique. Schleg. ibid. n°. 8. (Très incomplet).

BRANTA.

Branta canadensis (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam 14 Février 1894.

Branta leucopsis (Bechst.).

a. Squelette. Hollande. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866. Schleg. Cat. Anseres, *Anser leucopsis*, n°. 9.

b. Squelette. Hollande. Schleg. ibid. n°. 10.

c. Squelette. Hollande. Schleg. ibid. n°. 11.

d. Squelette. Hollande. Schleg. ibid. n°. 12. (Manque la main droite).

Branta bernicla (L.).

a. Squelette. Hollande. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866. Schleg. Cat. Anseres, *Anser bernicla*, n°. 9.

b. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 6 Mars 1890.

(Le n°. 10 du Catalogue de Schlegel ne se trouve plus dans la collection).

CHLOËPHAGA.

Chloëphaga rubidiceps Sclat.

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 13 Octobre 1890. (Manque la main droite).

b. Squelette d'un mâle. Même origine, 3 Septembre 1891.

Chloëphaga poliocephala Sclat.

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 1893. (Main droite incomplète).

b. Squelette d'une femelle. Même origine, 2 Mars 1893. (Main droite incomplète).

Chloëphaga magellanica (Gm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 22 Février 1887.

b. Squelette d'une femelle. Même origine, 11 Janvier 1889.

Chloëphaga inornata (King).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 24 Octobre 1896.

Chloëphaga melanoptera (Eyton).

a. Squelette. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, Octobre 1898.

CHENONETTA.

Chenonetta jubata (Lath.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 30 Décembre 1890.

b. Squelette d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 17 Octobre 1896.

DENDROCYGNA.

Dendrocygna autumnalis (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 9 Novembre 1891.

Dendrocygna discolor Sclat. et Salv.

a. Squelette d'une femelle. Buénos Ayres. Du Jardin Zoologique à la Haye, 1864. Schleg. Cat. Anseres, *Dendrocygna autumnalis*, n°. 6.

Dendrocygna viduata (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 25 Juin 1890.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 8 Décembre 1892.

c. Squelette d'une femelle. Même origine, 8 Décembre 1892.

Dendrocygna javanica (Horsf.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Anseres, *Dendrocygna arcuata*, n°. 15. (Manque la queue).

b. Squelette. Même origine. Schleg. ibid. n°. 16. (La queue incomplète).

c. Squelette. Même origine. Schleg. ibid. n°. 17.

Dendrocygna arcuata (Horsf.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Anseres, *Dendrocygna vagans*, n°. 19. (Manque la queue).

Dendrocygna fulva (Gm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 28 Septembre 1896.

ALOPOCHEN.

Alopochen aegypticus (L.).

a. Squelette d'un mâle très jeune. Schleg. Cat. Anseres, *Anser aegypticus*, n°. 9.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 24 Septembre 1890.

c. Crâne. Schleg. ibid. n°. 10.

(Le n°. 8 du Catalogue de Schlegel ne se trouve plus dans la collection).

Alopochen jubatus (Spix).

a. Squelette. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 15 Décembre 1890. (Sous le nom de *Anser polycomus*).

b. Squelette d'un mâle. Même origine, 12 Avril 1892. (Sous le nom de *Chenalopex jubata*).

TADORNA.

Tadorna tadorna (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Anseres, *Anas tadorna*, n°. 21.

b. Squelette. Hollande. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

c. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 22.

CASARCA.

Casarca casarca (L.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. G. S. van der Spruyt à Leide, 12 Avril 1890.

Casarca tadornoides (Jard. et Selby).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 15 Juillet 1891.

Casarca variegata (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 10 Avril 1872.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 5 Février 1891.

ANAS.

Anas boschas L.

a. Squelette d'un mâle adulte. Hollande, 18 Octobre 1904.

b. Squelette d'un individu adulte de la race domestique *adunca*. Hollande. Schleg. Cat. Anseres, *Anas boschas*, n°. 35.

c. Squelette d'un individu très jeune. Hollande, 1862. Schleg. ibid. n°. 32.

d. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 33.

e. Crâne d'une race domestique. Java. Voyage de M. Reinwardt. Schleg. ibid. n°. 34. (Incomplet).

f. Crâne de la race domestique *adunca*. Du Cabinet d'Anatomie, 1860. Schleg. ibid. n°. 36.

g. Crâne de la même race. Schleg. ibid. n°. 37.

h. Squelette d'une femelle. Hollande, Août 1905.

Anas superciliosa Gm.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Anseres, *Anas superciliosa*, n°. 12.

Anas undulata Dubois.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 29 Mai 1888.

POLIONETTA.

Polionetta poecilorhyncha (Forster).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 24 Mars 1891.

b. Squelette d'une femelle. Même origine et même date.

CHAULELASMUS.

Chaulelasmus streperus (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Anseres, *Anas strepera*, n°. 12.
b. Crâne d'une femelle. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 13. (Incomplet).

MARECA.

Mareca penelope (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande, 1855. Présenté par M. A. A. van Bemmelen. Schleg. Cat. Anseres, *Anas penelope*, n°. 20.
b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 5 Mai 1891.
c. Squelette d'une femelle. Hollande, Veere, 24 Octobre 1906. Présenté par M. T. M. Pike, 26 Octobre 1906.

Mareca sibilatrix Poeppig.

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. G. S. van der Spruyt à Leide, Février 1887. (Manque la main droite).
b. Squelette d'un mâle. Présenté par le même, Janvier 1891. (Manque la main gauche).

NETTION.

Nettion crecca (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Anseres, *Anas crecca*, n°. 35.
b. Squelette d'un mâle. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 36. (Très incomplet).
c. Squelette d'une femelle. Même origine. Schleg. ibid. n°. 37.
d. Squelette d'une femelle. Même origine. Schleg. ibid. n°. 38. (Très incomplet).
e. Squelette d'une femelle. Hollande, 12 Novembre 1888.

f. Squelette d'une femelle. Hollande, 12 Novembre 1888.
g. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 39. (Très incomplet).

Nettion flavirostre (Vieill.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 1 Février 1897.

Nettion gibberifrons (S. Müll.).

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 11 Septembre 1894.

Nettion formosum (Georgi).

a. Squelette d'un mâle. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. Cat. Anseres, *Anas formosa,* n°. 9.
b. Squelette d'une femelle. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 10. (Incomplet).
c. Squelette d'une femelle. Même origine. Schleg. ibid. n°. 11.
d. Crâne. Même origine. Schleg. ibid. n°. 12.
e. Crâne. Même origine. Schleg. ibid. n°. 13.
f. Crâne. Même origine. Schleg. ibid. n°. 14.
g. Crâne. Même origine. Schleg. ibid. n°. 15.

DAFILA.

Dafila acuta (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande, Février 1890.
b. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. Cat. Anseres, *Anas acuta,* n°. 22. (Incomplet).
c. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold.

POECILONETTA.

Poecilonetta bahamensis (L.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. G. S. van der Spruyt à Leide, 25 Janvier 1886.

QUERQUEDULA.

Querquedula querquedula (L.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. G. S. van der Spruyt, 1889. (Manque la main droite).

b. Squelette d'un mâle. Présenté par le même, 1889. (Manque la main droite).

SPATULA.

Spatula clypeata (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande, 1855. Présenté par M. A. A. van Bemmelen. Schleg. Cat. Anseres, *Anas clypeata*, n°. 31.

b, *c.* Squelettes de mâles. Hollande, 1862. Présentés par le même. Schleg. ibid. n^{os}. 32 et 33.

d. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude. Schleg. ibid. n°. 34.

e. Squelette d'un mâle. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 36.

f. Crâne d'une femelle. Hollande. Schleg. ibid. n°. 35. (Incomplet).

NETTA.

Netta rufina (Pall.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 29 Mai 1888.

b. Squelette. Du Jardin Zoologique à la Haye, 5 Mai 1891.

METOPIANA.

Metopiana peposaca (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, Janvier 1892.

b. Squelette d'une femelle. Présenté par M. G. S. van der Spruyt à Leide, 5 Décembre 1890.

AYTHIA.

Aythia ferina (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande, Février 1855. Présenté par M. A. A. van Bemmelen. Schleg. Cat. Anseres, *Fuligula ferina*, n°. 17.

b. Crâne d'une femelle. Hollande. Schleg. ibid. n°. 18.

Aythia nyroca (Güld.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 20 Février 1890.

b. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, Janvier 1891.

FULIGULA.

Fuligula marila (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande, 1862. Schleg. Cat. Anseres, *Fuligula marila*, n°. 31.

b. Squelette d'un mâle. Hollande, Katwijk, 1855. Présenté par M. A. A. van Bemmelen. Schleg. ibid. n°. 32.

c. Squelette d'une femelle. Même origine. Schleg. ibid. n°. 33.

d. Squelette. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 34. (Incomplet).

Fuligula fuligula (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Présenté par M. E. Blaauw à Lisse, 8 Janvier 1893.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 23 Janvier 1893.

c. Squelette d'une femelle. Hollande, Janvier 1907.

TACHYERES.

Tachyeres cinereus (Gm.).

a. Squelette. Iles Malouines. Du Musée de Dundee, Avril 1899.

CLANGULA.

Clangula clangula (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande, 1855. Présenté par M. A. A. van Bemmelen. Schleg. Cat. Anseres, *Fuligula clangula*, n°. 27.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 24 Mars 1891.

c. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 28.

OIDEMIA.

Oidemia nigra (L.).

a, b. Squelettes de mâles adultes. Hollande, 1855. Présentés par M. A. A. van Bemmelen. Schleg. Cat. Anseres, *Fuligula nigra*, n^{os}. 22 et 23.

c, d. Squelettes de mâles. Hollande, 1862. Schleg. ibid. n^{os}. 24 et 25.

e, f. Squelettes de femelles. Hollande, 1862. Schleg. ibid. n^{os}. 26 et 27.

g. Crâne d'un mâle adulte. Hollande, 1862. Schleg. ibid. n°. 28.

h. Crâne. Hollande. Schleg. ibid. n°. 29. (Incomplet).

Oidemia fusca (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Anseres, *Fuligula fusca*, n°. 16.

b. Squelette d'un mâle. Hollande, 1862. Schleg. ibid. n°. 17.

c, d. Squelettes de femelles. Hollande, 1855. Présentés par M. A. A. van Bemmelen. Schleg. ibid. n^{os}. 18 et 19.

(Le n°. 20 du Catalogue de Schlegel n'est plus dans la collection).

Oidemia perspicillata (L.).

a. Squelette. Labrador. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866. Schleg. Cat. Anseres, *Fuligula perspicillata*, n°. 5.

SOMATERIA.

Somateria mollissima (L.).

a, b. Squelettes. Nord de l'Europe. Schleg. Cat. Anseres, *Fuligula mollissima*, nos. 16 et 17.

c. Crâne. Terre neuve. Schleg. ibid. no. 18.

ERIONETTA.

Erionetta spectabilis (L.).

a. Squelette. Groenland, 1862. Schleg. Cat. Anseres, *Fuligula spectabilis*, no. 11.

b. Crâne. Groenland, 1862. Schleg. ibid. no. 12.

BIZIURA.

Biziura lobata (Temm.).

a. Squelette. Australie. Voyage de M. Gould. Schleg. Cat. Anseres, *Biziura lobata*, no. 7.

b. Crâne. Australie. Voyage de M. Gould. Schleg. ibid. no. 8. (Incomplet).

MERGANSER.

Merganser merganser (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Schleg. Cat. Anseres, *Mergus merganser*, no. 20.

b. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 16 Janvier 1893.

c. Crâne. Hollande. Schleg. ibid. no. 21. (Incomplet).

Merganser serrator (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Schleg. Cat. Anseres, *Mergus serrator*, no. 25.

b, c, d. Squelettes de femelles. Hollande. Présentés par M. A. A. van Bemmelen. Schleg. ibid. nos. 26, 27 et 28.

e. Crâne. Hollande. Schleg. ibid. no. 29. (Incomplet).

MERGUS.

Mergus albellus L.

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Anseres, *Mergus albellus*, n°. 11. (Manquent les vertèbres caudales terminales).

b. Squelette d'une femelle. Hollande, 1862. Schleg. ibid. n°. 12.

c. Crâne d'un mâle. Hollande, 1861. Du Cabinet d'Anatomie. Schleg. ibid. n°. 13.

CATHARTAE.

CATHARTIDAE.

CATHARTES.

Cathartes aura (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, Août 1857. Schleg. Cat. Vultures, *Cathartes aura*, n°. 7.

Cathartes urubitinga Pelz.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Mai 1888.

CATHARISTES.

Catharistes atratus (Bartram).

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1889.

b. Crâne. Tenessie. Acquis de M. Troost. Schleg. Cat. Vultures, *Cathartes atratus*, n°. 4.

c. Crâne d'un jeune individu. Surinam. Voyage de M. Dieperink. Schleg. Cat. Vultures, *Cathartes atratus brasiliensis*, n°. 4.

GYPAGUS.

Gypagus papa (L.).

a. Squelette. Surinam. Voyage de M. Dieperink. Schleg. Cat. Vultures, *Cathartes papa*, n°. 5.

b. Squelette. De la Ménagerie de M. van Aken. Schleg. ibid. n°. 6.

c. Squelette. Amérique. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866. Schleg. Revue Accipitres, *Cathartes papa*, n°. 10.

d. Crâne. Du Cabinet d'Anatomie. Schleg. Cat. Vultures, *Cathartes papa*, n°. 7.

SARCORHAMPHUS.

Sarcorhamphus gryphus (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1885.

b. Squelette d'un jeune mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Décembre 1888.

ACCIPITRES.

SERPENTARIIDAE.

SERPENTARIUS.

Serpentarius serpentarius (Miller).

a. Squelette. Afrique australe. Schleg. Cat. Astures, *Astur secretarius*, n°. 5.

b. Crâne. Cafrérie. Voyage de M. Brehm, 1828. Schleg. ibid. n°. 6.

VULTURIDAE.

VULTUR.

Vultur monachus (L.).

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 3 Mars 1891.

GYPS.

Gyps fulvus (Gm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1 Mars 1893.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 16 Novembre 1893.

Gyps kolbei (Daud.).

a. Squelette. Afrique australe. Voyage de M. van Horstok. Schleg. Cat. Vultures, *Vultur fulvus kolbei*, n°. 4.

b. Crâne. Afrique australe. (Incomplet).

OTOGYPS.

Otogyps auricularis (Daud.).

a. Squelette. Afrique septentrionale. Schleg. Cat. Vultures, *Vultur auricularis*, n°. 7.

NEOPHRON.

Neophron percnopterus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Afrique. Schleg. Cat. Vultures, *Neophron percnopterus*, n°. 8.

b. Squelette d'une femelle. Afrique. Schleg. ibid. n°. 9.

Neophron monachus (Temm.).

a. Squelette d'un mâle. Côte d'or. Voyage de M. Pel. Schleg. Cat. Vultures, *Neophron pileatus*, n°. 4.

b. Squelette d'une femelle. Egypte. Voyage de M. Rüppell. Schleg. ibid. n°. 5.

FALCONIDAE.

GYPAËTUS.

Gypaëtus barbatus (L.).

a. Squelette. Acquis de M. Frank. Schleg. Cat. Vultures, *Gypaëtus barbatus*, n°. 8.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1863.

POLYBORUS.

Polyborus tharus (Molina).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1877.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 9 Mars 1900.

IBYCTER.

Ibycter australis (Gm.).

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Août 1890.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, Mai 1892.

Ibycter americanus (Bodd.).

a. Squelette. Surinam, rivière Coppename, 28 Août 1901. Des collections de M. Boon.

CIRCUS.

Circus aeruginosus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande, 1860. Schleg. Cat. Circi, *Circus aeruginosus*, n°. 31.

b. Squelette. Hollande, 1865. Schleg. Revue Accipitres, *Circus aeruginosus*, n°. 41.

c. Squelette. Europe. De la collection de M. Suringar, 1877.

d. Squelette d'une femelle. Hollande, 1866. Schleg. Revue Accipitres, *Astur palumbarius*, n°. 13.

e. Crâne. Du Cabinet d'Anatomie, 1860.

Circus cyaneus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 9 Février 1891.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 12 Février 1891.

Circus pygargus (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Circi, *Circus cinerascens*, n°. 24.

ASTUR.

Astur palumbarius (L.).

a. Squelette. Allemagne, Novembre 1904. Acquis de M. Schlüter, Halle.

Astur trivirgatus (Temm.).

a. Squelette. Sumatra, Batang Singalang, Octobre 1834. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Astures, *Astur trivirgatus*, n°. 8.

Astur torquatus (Temm.).

a. Crâne. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Astures, *Nisus torquatus*, n°. 8.

Astur soloensis (Lath.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Blume. Schleg. Cat. Astures, *Nisus soloensis*, n°. 10.

Astur castanilius (Bp.).

a. Squelette. Libéria, Du Queah River. Voyage de M. Stampfli, 1888. (Sous le nom d'*Astur macrocelides*).

MICRASTUR.

Micrastur semitorquatus (Vieill.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 6 Avril 1897.

MELIERAX.

Melierax polyzonus (Rüpp.).

a. Crâne. Egypte. Présenté par M. Ruyssenaers, 1851. (Incomplet).

Melierax gabar (Daud.).

a. Crâne. Egypte. Présenté par M. Ruyssenaers, 1851. (Incomplet).

ACCIPITER.

Accipiter nisus (L.).

a. Squelette d'une femelle. Hollande, 1857. Présenté par M. A. A. van Bemmelen. Schleg. Cat. Astures, *Nisus fringillarius,* n°. 33.

b, c. Squelettes de femelles. Hollande, 1862. Schleg. ibid. nos. 34 et 35.

d. Squelette d'un mâle. Hollande, 1862. Schleg. ibid. n°. 36.

Accipiter virgatus (Temm.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1864.

BUTEO.

Buteo buteo (L.).

a, b. Squelettes de femelles. Hollande, 1862. Schleg. Cat. Buteones, *Buteo vulgaris,* nos. 25 et 26.

c. Squelette d'un mâle. Hollande, 1860. Schleg. ibid. n°. 27.

d. Squelette. Europe. De la collection de M. Suringar, 1877.

Buteo desertorum (Daud.).

a. Squelette. Afrique australe. Des collections de M. van Horstok. Schleg. Cat. Buteones, *Buteo desertorum,* n°. 10.

Buteo plumipes (Hodgs.).

a. Crâne. Népal. Acquis de M. Hodgson, 1845. (Incomplet).

TACHYTRIORCHIS.

Tachytriorchis albicaudatus (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 18 Mai 1897.

ARCHIBUTEO.

Archibuteo lagopus (Brünn.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Novembre 1888.

GERANOAËTUS.

Geranoaëtus melanoleucus (Vieill.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Mai 1886.

ASTURINA.

Asturina nitida (Lath.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 24 Juin 1896.

RUPORNIS.

Rupornis magnirostris (Gm.).

a. Crâne. Brésil. Du Muséum de Berlin.

LEUCOPTERNIS.

Leucopternis albicollis (Lath.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Juillet 1887.

HARPYHALIAËTUS.

Harpyhaliaëtus coronatus (Vieill.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 4 Octobre 1893.

AQUILA.

Aquila chrysaëtus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Allemagne. Schleg. Cat. Aquilae, *Aquila fulva*, n°. 8.

b. Crâne d'une femelle. Allemagne. Schleg. ibid. n°. 9. (Très incomplet).

Aquila heliaca Savigny.

a. Squelette d'un individu adulte. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 23 Septembre 1896.

Aquila maculata Gm.

a. Squelette d'une femelle. Inde. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 9 Octobre 1894.

Aquila pomarina C. L. Brehm.

a. Squelette d'une femelle. Hollande, Het Loo, Mai 1855. Du Jardin Zoologique à Amsterdam. Schleg. Cat. Aquilae, *Aquila naevioides*, n°. 20.

b. Crâne d'un mâle. Monts Hercyniens. Du Jardin Zoologique à Amsterdam. Schleg. Cat. Aquilae, *Aquila naevia*, n°. 16.

UROAËTUS.

Uroaëtus audax (Lath.).

a. Squelette d'un mâle. Australie. Schleg. Cat. Aquilae, *Aquila audax*, n°. 5.

b. Squelette. Australie, 1870. Schleg. Revue Accipitres, *Aquila audax*, n°. 10.

c. Crâne d'un mâle. Australie. Schleg. Cat. Aquilae, *Aquila audax*, n°. 6. (Incomplet).

d. Crâne d'un mâle. King George's Sound. Voyage de M. Gould. Schleg. ibid. n°. 7.

ICTINAËTUS.

Ictinaëtus malayensis (Temm.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1864. (Manquent les extrémités antérieures et l'extrémité postérieure droite).

NISAËTUS.

Nisaëtus fasciatus (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Sardaigne. Voyage de M. Cantraine. Schleg. Cat. Aquilae, *Aquila bonelli*, n°. 6.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Décembre 1885.

SPIZAËTUS.

Spizaëtus bellicosus (Daud.).

a. Squelette d'une femelle. Afrique orientale, Beira. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 9 Mars 1900.

Spizaëtus tyrannus (Neuwied).

a. Squelette. Surinam. Schleg. Cat. Astures, *Astur guyanensis*, n°. 3. (Rectification de M. Suschkin).

Spizaëtus ornatus (Daud.).

a. Squelette. Brésil. Des collections des M. M. J. et E. Verreaux. Schleg. Cat. Asturinae, *Asturina coronata*, n°. 3. (Rectification de M. Suschkin).

Spizaëtus cirrhatus (Gm.).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Revue Accipitres, *Spizaëtus cirratus*, nos. 54 et 55.

c. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1864.

d. Squelette. Java. De la collection de M. Suringar, 1877.

ASTURINULA.

Asturinula monogrammica (Temm.).

a. Squelette. Libéria. Des collections de M. Stampfli, 1887.

CIRCAËTUS.

Circaëtus gallicus (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 23 Avril 1907.

SPILORNIS.

Spilornis bacha (Daud.).

a. Squelette d'un mâle. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Buteones, *Circaëtus bacha,* n°. 11.

b, c. Squelettes de femelles. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n^{os}. 12 et 13.

d. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1864.

Spilornis rufipectus Gould.

a. Crâne d'un mâle. Célèbes. Voyage de M. Forsten. Schleg. Cat. Buteones, *Circaëtus bacha celebensis*, n°. 3. (Incomplet).

BUTASTUR.

Butastur indicus (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1874. (Sous le nom de *Buteo indicus*).

b. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. Cat. Buteones, *Buteo poliogenys,* n°. 8.

HELOTARSUS.

Helotarsus ecaudatus (Daud.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Février 1887.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 9 Mars 1900.

HALIAËTUS.

Haliaëtus albicilla (L.).

a. Squelette d'un individu adulte. De la collection de M. Brookes. Schleg. Cat. Aquilae, *Haliaëtus albicilla,* n°. 12.

b. Squelette. Europe. Schleg. ibid. n°. 13.

c. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 1859. Schleg. ibid. n°. 14.

d. Squelette. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie, 1861. Schleg. ibid. n°. 15.

e. Squelette. Hollande, 1866. Schleg. Revue Accipitres, *Haliaëtus albicilla,* n°. 23.

f. Crâne d'une femelle. Hollande. Schleg. Cat. Aquilae, *Haliaëtus albicilla,* n°. 17. (Très incomplet).

g. Crâne d'un mâle. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 18.

(Le n°. 16 du Catalogue de Schlegel ne se trouve plus dans la collection).

Haliaëtus leucocephalus (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 1861. Schleg. Cat. Aquilae, *Haliaëtus leucocephalus,* n°. 6.

b. Crâne d'un jeune mâle. Amérique septentrionale. Schleg. ibid. n°. 7.

Haliaëtus leucogaster (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Java. Voyage de M. Boie. Schleg. Cat. Aquilae, *Haliaëtus leucogaster,* n°. 10.

b. Squelette d'une femelle. Samao, près de Timor, 1829. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 11.

GYPOHIERAX.

Gypohierax angolensis (Gm.).

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Avril 1891.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Avril 1891.

HALIASTUR.

Haliastur indus intermedius Gurn.

a. Squelette d'un jeune mâle. Java. Voyage de M. Blume. Schleg. Cat. Aquilae, *Haliaëtus indus,* n°. 19.

b. Squelette d'un jeune individu. Bornéo, 1862.

c. Crâne d'une femelle. Java. Voyage de M. Blume.

MILVUS.

Milvus milvus (L.).

a. Crâne. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie. Schleg. Cat. Milvi, *Milvus regalis,* n°. 8.

Milvus govinda Sykes.

a. Squelette. Japon. Voyage de M. Burger. Schleg. Cat. Milvi, *Milvus govinda,* n°. 12.

Milvus korschun (Gm.).

a. Squelette d'une femelle. Sumatra. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Revue Accipitres, *Milvus migrans,* n°. 33. (Incomplet).

b. Squelette d'un mâle. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 34. (Incomplet).

Milvus aegyptius (Gm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Janvier 1889.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Janvier 1907.

ELANUS.

Elanus coeruleus (Desf.).

a. Crâne. Cap. Des collections de M. van Horstok. Schleg. Cat. Milvi, *Elanus melanopterus,* n°. 8.

Elanus hypoleucus Gould.

a. Squelette. Célèbes. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Milvi, p. 8, note, *Elanus hypoleucus*, n°. 1.

b. Crâne. Célèbes. Voyage de M. Forsten. Schleg. Cat. Milvi, *Elanus intermedius*, n°. 5. (Incomplet).

BAZA.

Baza reinwardti (Müll. et Schleg.).

a. Crâne. Jobi. Voyage de M. von Rosenberg.

Baza cuculoides (Swains.).

a. Squelette. Libéria, Junk River, 6 Janvier 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

MICROHIERAX.

Microhierax fringillarius (Drap.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Boie. Schleg. Cat. Falcones, *Falco coerulescens*, n°. 9.

b. Squelette. Bornéo. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 10.

c. Squelette. Bornéo, Juillet 1894. Voyage de M. Büttikofer.

d. Squelette. Java, Goenoeng Oengaran. Présenté par M. E. Jacobson, 23 Octobre 1906.

FALCO.

Falco peregrinus Tunst.

a. Squelette d'une femelle. Hollande. Schleg. Cat. Falcones, *Falco communis*, n°. 25.

b. Squelette d'un mâle. Hollande. Mentionné par M. Schlegel sous le nom d' *Astur palumbarius*, n°. 12 dans sa Revue des Accipitres.

c. Crâne. Hollande. Schleg. Cat. Falcones, *Falco communis*, n°. 24. (Incomplet).

Falco merillus (Gerini).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Présenté par M. G. M. de Graaf. Schleg. Cat. Falcones, *Falco aesalon*, n°. 16.

b. Squelette d'un mâle. Hollande. Présenté par M. H. H. ter Meer, 8 Novembre 1893.

Falco subbuteo L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Présenté par M. F. Neeb. Schleg. Cat. Falcones, *Falco subbuteo*, n°. 16.

b. Squelette d'un mâle. Hollande. Même origine.

c. Squelette d'une femelle. Hollande. Présenté par M. H. H. ter Meer, Septembre 1887.

Falco severus Horsf.

a. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1864.

Falco fusco-coerulescens Vieill.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 23 Février 1892.

Falco lunulatus Lath.

a. Squelette d'une femelle. Wetter, 28 Février 1898. Des collections de M. Schädler.

HIEROFALCO.

Hierofalco candicans (Gm.).

a. Squelette. Groënland. Acquis de M. Holböll. Schleg. Cat. Falcones, *Falco candicans*, n°. 31.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 15 Février 1894.

c. Crâne. Groënland. Schleg. ibid. n°. 32.

CERCHNEIS.

Cerchneis tinnunculus (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Falcones, *Falco tinnunculus*, n°. 40.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Décembre 1864.

c. Squelette d'une femelle. Présenté par M. L. van Kaathoven, Juillet 1862.

d. Squelette. Europe.

e. Crâne. Hollande. Schleg. ibid. n°. 41.

Cerchneis rupicola (Daud.).

a. Crâne. Cap. Des collections de M. van Horstok. Schleg. Cat. Falcones, *Falco rupicola*, n°. 6.

Cerchneis moluccensis (Hombr. et Jacq.).

a. Squelette. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Falcones, *Falco moluccensis*, n°. 9.

b. Crâne. Amboine.

(Le n°. 10 du Catalogue de Schlegel n'est plus dans la collection).

Cerchneis sparveria (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 15 Juin 1896.

b. Squelette d'un individu adulte. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 27 Juillet 1896.

PANDIONIDAE.

PANDION.

Pandion haliaëtus (L.).

a. Squelette. Hollande, 1866. Schleg. Revue Accipitres, *Pandion haliaëtus*, n°. 36.

BRITISH MUSEUM
Z
D
NATURAL HISTORY



J. C. Wäkerlin phot.

Polioaëtus ichthyaëtus (Horsf.). Cat. *a*, p. 61.
$\frac{1}{3}$ g. n.

b. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg, Cat. Aquilae, n°. 20.

c. Crâne. Egypte. Présenté par M. Ruyssenaers, 1851. (Incomplet).

Pandion haliaëtus leucocephalus Gould.

a. Squelette d'un mâle. Australie. Voyage de M. Gould. Schleg. Cat. Aquilae, *Pandion haliaëtus,* n°. 19.

POLIOAËTUS.

Polioaëtus ichthyaëtus (Horsf.).

a. Squelette d'une femelle. Java. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 9 Février 1906.

TINAMI.

TINAMIDAE.

CRYPTURUS.

Crypturus obsoletus (Temm.).

a. Squelette d'une femelle. Brésil. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 19 Juillet 1905.

Crypturus tataupa (Temm.).

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 17 Mars 1894.

RHYNCHOTUS.

Rhynchotus rufescens (Temm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 10 Février 1890.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 29 Septembre 1892.

c. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 11 Mai 1895.

NOTHURA.

Nothura maculosa (Temm.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland.

b. Squelette d'une femelle. Même origine.

CALOPEZUS.

Calopezus elegans (d'Orb. et Géoff. St. Hil.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 15 Août 1894.

b. Squelette d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 23 Septembre 1896.

c. Squelette. Présenté par le même, 16 Avril 1901.

TURNICES.

TURNICIDAE.

TURNIX.

Turnix pugnax (Temm.).

a. Squelette. Java. (Manque la queue).

b. Squelette. Java. Voyage de M. Diard.

c. Squelette. Java. Voyage de M. Diard. (Manquent les côtes; le sternum défectueux).

Turnix lepurana (Smith).

a. Squelette d'un mâle. Congo. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, Septembre 1892.

J. C. WÄKERLIN phot.

Calopezus elegans (d'Orb. et Geoff. St. Hil.). Cat. *a*, p. 62.

$\frac{1}{2}$ g. n.

BRITISH MUSEUM
NATURAL HISTORY
Z
D

Turnix maculosa (Temm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 16 Mars 1893.

Turnix nigricollis (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Madagascar. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 19 Avril 1893.

GALLI.

MEGAPODIIDAE.

MEGAPODIUS.

Megapodius forsteni Temm.

a. Squelette. Jobi. Voyage de M. von Rosenberg, 1870. (Sous le nom de *Megapodius affinis*).

b. Squelette d'un mâle. Nouvelle Guinée orientale, Constantinhaven. Des collections de M. Kubary. Acquis en Décembre 1895. (Probablement cet individu appartient au *Megapodius brunneiventris* Meyer).

Megapodius duperreyi Less. et Garn.

a. Squelette. Iles Aroe. Voyage de M. von Rosenberg, 1865.

TALEGALLUS.

Talegallus cuvieri Less.

a. Crâne d'un mâle. Nouvelle Guinée occidentale, Andai, 4 Juin 1869. Voyage de M. von Rosenberg. (Incomplet).

CATHETURUS.

Catheturus lathami (Lath.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 11 Mai 1904.

CRACIDAE.

CRAX.

Crax alector L.

a. Squelette. Surinam.
b. Squelette. Amérique méridionale.
c. Squelette d'une femelle. Amérique méridionale. Du Jardin Zoologique à Amsterdam.
d. Squelette. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude.
e. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 28 Octobre 1886.
f. Squelette d'un mâle. Sans indication d'origine.

Crax globicera L.

a. Squelette. Surinam. De la collection de M. Brookes.
b. Squelette. Amérique méridionale.
c. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 19 Août 1890.
d. Crâne d'un mâle. Amérique méridionale. (Incomplet).

Crax globulosa Spix.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 18 Janvier 1894.

MITUA.

Mitua mitu (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 28 Mars 1891.
b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 1 Décembre 1893.

BRITISH MUSEUM
NATURAL HISTORY
Z
D



J. C. WÄKERLIN phot.

Penelope ochrogaster Natt. Cat. *a*, p. 65.

PAUXIS.

Pauxis pauxi (L.).

a. Crâne. Du Cabinet d'Anatomie, 1860. (Sous le nom de *Crax globicera*).

PENELOPE.

Penelope superciliaris Ill.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 24 Juin 1891.

Penelope marail Gm.

a. Sternum et trachea d'une femelle. Présentés par M. H. H. ter Meer.

Penelope ochrogaster Natt.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 18 Avril 1891.

ORTALIDA.

Ortalida motmot (L.).

a. Squelette. Surinam. (Incomplet).

Ortalida albiventris (Wagl.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 31 Décembre 1903.

PIPILE.

Pipile cumanensis (Jacquin).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 27 Décembre 1890.

PHASIANIDAE.

AGELASTES.

Agelastes meleagrides (Temm.).

a. Squelette. Libéria, 8 Juillet 1887. Des collections de M. Stampfli.

NUMIDA.

Numida meleagris L.

a. Squelette d'un individu de la race domestique. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.
b. Squelette d'un mâle.
c. Squelette d'une femelle.
d. Squelette. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude.
e. Squelette. Sans indication d'origine.

Numida mitrata Pall.

a. Squelette. Cap. Des collections de M. van Horstok.
b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 18 Août 1892.
c. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 17 Avril 1894.

Numida ptilorhyncha Licht.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 20 Mars 1895.

GUTTERA.

Guttera cristata (Pall.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 3 Mars 1894.
b. Squelette d'une femelle. Même origine, 16 Octobre 1896.

ACRYLLIUM.

Acryllium vulturinum (Hardwicke).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 30 Septembre 1892.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 17 Avril 1895.

MELEAGRIS.

Meleagris gallopavo L.

a. Squelette. Hollande.

b. Squelette. Hollande.

c. Squelette. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

d. Squelette d'un mâle. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

e. Squelette d'une femelle. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

f. Crâne d'un jeune individu. Du Cabinet d'Anatomie, 1860.

Meleagris ocellata Cuv.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 9 Avril 1891.

CACCABIS.

Caccabis saxatilis (Meyer et Wolf).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 7 Octobre 1890.

b. Squelette d'un mâle. Même origine, 10 Février 1891.

Caccabis saxatilis chukar (Gray).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 26 Mars 1886.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 13 Novembre 1891.

c. Squelette d'une femelle. Même origine, 17 Février 1893.

Caccabis rufa (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 3 Mai 1886.

Caccabis petrosa (Gm).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 18 Août 1892.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 26 Février 1894.

FRANCOLINUS.

Francolinus chinensis (Osbeck).

a. Squelette. Madagascar. De la collection de M. Brookes. Sous le nom de *Perdix perlata*. (Manque la queue).

Francolinus pondicerianus (Gm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 9 Avril 1891.

b. Squelette d'une femelle. Même origine, 11 Mai 1891.

Francolinus lathami Hartl.

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Libéria, Hilltown, 5 Février 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

PTERNISTES.

Pternistes cranchi (Leach).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, Octobre 1892.

PERDIX.

Perdix perdix (L.).

a. Squelette d'un jeune individu. Europe. De la collection de M. Suringar, 1877.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 9 Décembre 1890.

MARGAROPERDIX.

Margaroperdix madagascariensis (Scop.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 7 Décembre 1893.

ARBORICOLA.

Arboricola javanica (Gm.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.
b. Squelette. Java. Des collections de M. van Raalten.
c. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1864.
d. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 26 Novembre 1895.

ROLLULUS.

Rollulus roulroul (Scop.).

a. Squelette d'un mâle. Sumatra. Voyage de M. S. Müller.
b. Squelette d'un mâle. Bornéo. Voyage de M. S. Müller, 1836.
c. Squelette d'une femelle. Bornéo. Voyage de M. S. Müller, 1836.
d. Squelette d'une femelle. Sumatra. Présenté par M. A. A. W. Hubrecht, 1891.

CALOPERDIX.

Caloperdix oculea sumatrana Grant.

a. Squelette d'un mâle. Sumatra. Padang Bessie. (Sous le nom de *Perdix ocellata*).

COTURNIX.

Coturnix coturnix (L.).

a. Squelette. Sans indication de provenance.

b. Squelette d'un mâle. Hollande, 1860.
c. Squelette. Europe. De la collection de M. Suringar, 1877.
d. Squelette. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude.
e. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 17 Octobre 1888.
f. Squelette d'un mâle. Italie, Mai 1906.
g. Crâne. Hollande.

Coturnix delegorguei Deleg.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 14 Avril 1890.
b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 12 Juin 1890.
c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 15 Octobre 1890.
d. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 22 Février 1892.

SYNOECUS.

Synoecus raalteni (Müll. et Schleg.).

a. Squelette d'une femelle. Kisser, 10 Décembre 1897. Des collections de M. Schädler.

EXCALFACTORIA.

Excalfactoria chinensis (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 12 Avril 1892.
b. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 22 Juin 1894.
c. Squelette d'un mâle. Bornéo, Roema Manoeal, 23 Décembre 1893. Voyage de M. Büttikofer.
d. Squelette. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1895.

BAMBUSICOLA.

Bambusicola thoracica (Temm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 5 Février 1890.

TRAGOPAN.

Tragopan temmincki (Gray).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 3 Mai 1890.

b. Squelette d'un mâle. Même origine, 8 Mai 1890.

Tragopan satyra (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1 Avril 1891.

Tragopan caboti (Gould).

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. J. N. Blaauw à Rijswijk, Juin 1886.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 17 Novembre 1893.

LOPHOPHORUS.

Lophophorus refulgens Temm.

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. J. N. Blaauw à Rijswijk, 27 Décembre 1884.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 3 Avril 1895.

ACOMUS.

Acomus erythrophthalmus (Raffl.).

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. J. N. Blaauw à Rijswijk, 21 Février 1885.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 8 Janvier 1892.

Acomus pyronotus (Gray).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 15 Décembre 1888.

LOPHURA.

Lophura ignita (Shaw et Nodder).

a. Squelette. Bornéo. Voyage de M. Diard, 1864.

b. Squelette d'une femelle. Présenté par M. J. N. Blaauw à Rijswijk, 12 Mars 1886.

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 26 Juillet 1895. (Sous le nom d' *Euplocomus nobilis*).

d. Crâne d'une femelle. Bornéo, Mars 1867. Présenté par M. Semmelink.

CROSSOPTILON.

Crossoptilon mantchuricum Swinhoe.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 29 Mai 1888.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 30 Novembre 1887.

Crossoptilon auritum (Pall.).

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. J. N. Blaauw à Rijswijk, 15 Mai 1885.

GENNAEUS.

Gennaeus leucomelanus (Lath.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 12 Février 1895.

Gennaeus albocristatus (Vig.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 4 Février 1891.

b. Squelette d'un mâle. Même origine, 10 Février 1891.

c. Squelette d'une femelle. Même origine, 21 Février 1893.

Gennaeus muthura (Gray).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 14 Mars 1890.

Gennaeus lineatus (Vig.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, Janvier 1891.

b. Squelette d'un mâle. Même origine, 20 Avril 1891.

Gennaeus swinhoei (Gould).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 24 Mars 1890.

Gennaeus nycthemerus (L.).

a. Squelette. Présenté par M. van Diepenbrugge, Mars 1863.

b. Squelette d'une femelle. Présenté par M. van Kaathoven, 10 Mars 1860.

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 27 Avril 1891.

PUCRASIA.

Pucrasia darwini Swinhoe.

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. J. N. Blaauw à Rijswijk, 1885.

CATREUS.

Catreus wallichi (Hardwicke).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 26 Mars 1892. (Sous le nom de *Phasianus staceii*).

b. Squelette d'une femelle. Même origine, 26 Mars 1893.

PHASIANUS.

Phasianus versicolor Vieill.

a. Squelette d'une femelle. Japon.
b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 17 Février 1894.
c. Squelette d'un mâle. Même origine.
d. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold.

Phasianus colchicus L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande, 1849.
b. Squelette d'une femelle. Hollande, 1860.
c. Squelette d'un mâle. Hollande, 1860.
d. Squelette d'un mâle.
e. Crâne d'une femelle. Hollande, 1862.

Phasianus torquatus Gm.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 22 Avril 1890.
b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 8 Juillet 1892.

Phasianus reevesi Gray.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 21 Janvier 1891.
b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 11 Mai 1891.

Phasianus soemmerringi Temm.

a. Squelette d'un mâle. Japon.
b, c. Squelettes. Japon.
d. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold.

CALOPHASIS.

Calophasis ellioti (Swinhoe).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 22 Mars 1890.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 6 Décembre 1892.

CHRYSOLOPHUS.

Chrysolophus pictus (L.).

a. Squelette. Provenance inconnue.

b. Squelette d'un mâle. Hollande, 1860.

Chrysolophus amherstiae (Leadb.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 9 Mai 1891.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 16 Décembre 1893.

c. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 18 Février 1891.

GALLUS.

Gallus varius (Shaw et Nodder).

a. Squelette. Java.

b. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

c. Squelette d'un jeune individu. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. (Incomplet).

Gallus gallus (L.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Reinwardt.

Gallus gallus, race domestique.

a. Squelette d'un très grand individu à trois pieds. Java. Voyage de M. Reinwardt.

b. Squelette d'une femelle. Hollande.
c. Squelette. Hollande.
d. Squelette d'une femelle.
e. Squelette d'un mâle. Java.
f. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1865.
g. Squelette. Bengale. De la collection de M. Brookes.
h. Squelette d'un mâle. Madagascar. Voyage de M. J. Audebert, 1877.

POLYPLECTRON.

Polyplectron chinquis (P. L. S. Müll.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 22 Août 1892.
b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 4 Février 1895.

CHALCURUS.

Chalcurus chalcurus (Less.).

a. Squelette d'un mâle. Sumatra. Voyage de M. S. Müller.
b. Squelette. Sumatra. Voyage de M. S. Müller, 1838.

ARGUSIANUS.

Argusianus argus (L.).

a. Squelette d'une femelle. Sumatra. Voyage de M. S. Müller.
b. Squelette d'une femelle. Sumatra. Voyage de M. S. Müller.

PAVO.

Pavo cristatus L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande.
b. Squelette. Hollande.
c. Squelette d'un mâle. Hollande, 1860. (Race blanche).

d. Squelette d'un mâle. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude. (Race blanche).

e. Squelette d'une femelle. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude.

f. Squelette d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 18 Juillet 1893. (Var. *nigripennis*).

Pavo muticus L.

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

c. Squelette d'un mâle. Java. Voyage de M. Boie.

d. Squelette d'un mâle. 1862.

LOPHORTYX.

Lophortyx gambeli Nutt.

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveveland, 11 Mai 1895.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 20 Décembre 1895.

Lophortyx californicus (Shaw et Nodder).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 30 Novembre 1889.

b. Squelettte d'une femelle. Présenté par M. Graf à Leide, Novembre 1891.

EUPSYCHORTYX.

Eupsychortyx parvicristatus Gould.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Mars 1885.

ORTYX.

Ortyx virginianus (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 10 Mai 1861.

b. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 6 Juillet 1891.

Ortyx virginianus floridanus Coues.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 30 Janvier 1894.

CYRTONYX.

Cyrtonyx montezumae (Vig.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 22 Juillet 1890.

ODONTOPHORUS.

Odontophorus capueira (Spix).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 20 Septembre 1893.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 4 Août 1906.

TETRAO.

Tetrao urogallus L.

a. Squelette d'un mâle. Allemagne.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 1 Septembre 1890.

LYRURUS.

Lyrurus tetrix (L.).

a. Squelette d'une femelle. Hollande.

b, c. Squelettes. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

d. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Novembre 1886.

TETRASTES.

Tetrastes bonasia (L.).

a. Squelette d'un mâle. Europe. Acquis Février 1905.

LAGOPUS.

Lagopus lagopus (L.).

a. Squelette. Provenance inconnue.

b. Crâne. Norvège. Présenté par M. Gevers. (Sous le nom de *Tetrao saliceti*).

Lagopus mutus (Montin).

a. Crâne. Alpes suisses.

Lagopus scoticus (Lath.).

a. Squelette d'un mâle. Écosse. Présenté par M. Jentink, Décembre 1891.

b. Crâne. Écosse.

OPISTHOCOMI.

OPISTHOCOMIDAE.

OPISTHOCOMUS.

Opisthocomus hoazin (P. L. S. Müll.).

a. Squelette. Guyane anglaise, Berbice. Présenté par M. C. G. Young, 4 Mai 1888.

RALLI.

RALLIDAE.

RALLUS.

Rallus aquaticus L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande, 1860. Schleg. Cat. Ralli, *Rallus aquaticus*, n°. 16. (Très incomplet).

b. Squelette d'une femelle. Hollande, 6 Décembre 1890.

HYPOTAENIDIA.

Hypotaenidia striata (L.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage de M. Diard, 1864. (Incomplets).

Hypotaenidia philippinensis (L.).

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. H. H. ter Meer, 14 Novembre 1879. (Incomplet).

ARAMIDES.

Aramides cayanea (P. L. S. Müll.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 22 Juillet 1890.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 11 Octobre 1890.

Aramides ypacaha (Vieill.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 13 Avril 1895.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 7 Avril 1897.

OCYDROMUS.

Ocydromus australis (Sparrm.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 6 Mai 1902.

Ocydromus brachypterus (Lafr.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 14 Décembre 1871.

b. Squelette. Nouvelle Zéelande. Acquis de M. Frank, 1876.

CANIRALLUS.

Canirallus oculeus (Hartl.).

a. Squelette. Libéria, 25 Août 1887. Des collections de M. Stampfli.

RALLINA.

Rallina fasciata (Raffl.).

a. Squelette. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Schädler, 1895.

CREX.

Crex crex (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande, Warmond, 13 Octobre 1889. Présenté par M. J. Ritsema.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 19 Octobre 1891.

POLIOLIMNAS.

Poliolimnas cinereus (Vieill.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1864.

b. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1864.

CRECISCUS.

Creciscus melanophaëus (Vieill.).

a. Squelette. Brésil. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

LIMNOBAENUS.

Limnobaenus fuscus (L.).

a. Squelette d'une femelle. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. Cat. Ralli, *Rallina erythrothorax*, n°. 7.

b. Squelette. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 8. (Très incomplet).

c. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 9.

LIMNOCORAX.

Limnocorax niger (Gm.).

a. Squelette. Libéria, Avril 1895. Des collections de M. Demery.

b, c, d. Squelettes de mâles. Présentés par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 16 Avril 1901.

AMAURORNIS.

Amaurornis phoenicura (Forster).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Ralli, *Gallinula phoenicura*, n°. 29. (Queue défectueuse).

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 2 Juillet 1890. (Queue défectueuse).

c. Squelette. Bornéo, Smitau, 17 Décembre 1893. Des collections de M. Büttikofer.

GALLINULA.

Gallinula chloropus (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Ralli, *Gallinula chloropus*, n°. 25.

b. Squelette d'un mâle. Hollande, 1860. Schleg. ibid. n°. 26.

c. Squelette d'un mâle. Hollande, 1862. Schleg. ibid. n°. 27.

d. Squelette. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 46.

e. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°. 72.

(Le n°. 73 du Catalogue de Schlegel n'est plus dans la collection).

GALLICREX.

Gallicrex cinerea (Gm.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Ralli, *Gallinula cristata*, nos. 14 et 15.

c. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1862. Schleg. ibid. no. 16.

PORPHYRIOLA.

Porphyriola alleni (Thomps.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 23 Octobre 1894.

Porphyriola martinica (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 3 Août 1887.

PORPHYRIO.

Porphyrio porphyrio (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 11 Mai 1891.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 23 Septembre 1893.

Porphyrio calvus Vieill.

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Ralli, *Porphyrio indicus*, nos. 24 et 25.

Porphyrio poliocephalus (Lath.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 17 Août 1891.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 24 Décembre 1891.

FULICA.

Fulica atra L.

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Ralli, *Fulica atra*, n°. 27.

b. Squelette. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie, 1861. Schleg. ibid. n°. 28.

c. Squelette d'une femelle. Hollande, 1860. Schleg. ibid. n°. 29. (Très incomplet).

d. Crâne. Hollande. Schleg. ibid. n°. 30.

e. Crâne. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie, 1861. Schleg. ibid. n°. 31. (Incomplet).

Fulica leucopyga Gray.

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 28 Mars 1895.

HELIORNITHIDAE.

PODICA.

Podica senegalensis (Vieill.).

a. Squelette. Sénégal. Schleg. Cat. Urinatores, *Heliornis senegalensis*, n°. 5.

b. Squelette d'un mâle. Côte d'or, Rio Boutry, Février 1848. Voyage de M. Pel. Schleg. ibid. n°. 6.

c. Squelette. Libéria, Schieffelinsville, 24 Janvier 1887. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli.

d. Squelette du tronc d'une femelle. Libéria. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli, 1887.

HELIORNIS.

Heliornis fulica (Bodd.).

a, b. Squelettes. Surinam. Présentés par M. C. J. Hering, Juin 1899.

C. WÄKERLIN phot.

Podica senegalensis (Vieill.). Cat. *b*, p. 84.

$\frac{5}{11}$ g. n.

BRITISH MUSEUM
Z
D
NATURAL HISTORY

GRUES.

GRUIDAE.

GRUS.

Grus grus (L.).

a. Squelette d'une femelle. De la Ménagerie de M. van Aken, 1833. Schleg. Cat. Ralli, *Grus cinerea*, n°. 6.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 30 Septembre 1898.

c. Crâne d'une femelle. Acquis en 1848. Schleg. ibid. n°. 7.

Grus japonensis (P. L. S. Müll.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, Juin 1896.

b. Squelette d'un individu adulte. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 28 Avril 1899.

c. Squelette du tronc d'un individu adulte, préparé de manière à montrer la trachée. Présenté par M. E. D. van Oort, 9 Août 1905.

Grus monacha Temm.

a, b. Crânes. Japon. Schleg. Cat. Ralli, *Grus monacha*, n^os^. 3 et 4.

Grus americana (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 24 Juin 1886.

Grus antigone (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 6 Janvier 1886.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 18 Avril 1891.

Grus australasiana (Gould).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1 Mai 1885.

Grus leucauchen (Temm.).

a, b. Crânes. Japon. Schleg. Cat. Ralli, *Grus vipio,* nos. 3 et 4.

BUGERANUS.

Bugeranus carunculatus (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 6 Décembre 1874.

TETRAPTERYX.

Tetrapteryx paradisea (Licht.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 12 Mai 1885.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 7 Janvier 1899.

ANTHROPOIDES.

Anthropoides virgo (L.).

a. Squelette. Schleg. Cat. Ralli, *Grus virgo,* n°. 7.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 30 Octobre 1891.

BALEARICA.

Balearica pavonina (L.).

a. Squelette. Afrique. Schleg. Cat. Ralli, *Grus pavonina,* n°. 7.

b. Squelette d'un mâle. Afrique. Acquis en Juin 1864. Schleg. ibid. n°. 8.

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Octobre 1862.

d. Squelette d'une femelle. Présenté par M. H. H. ter Meer, 12 Avril 1873.

BRITISH MUSEUM
NATURAL HISTORY
Z
D

J. C. WÄKERLIN phot.

Rhinochetus jubatus Verr. et Des Murs. Cat. *a*, p. 87.

$\frac{2}{5}$ g. n.

c. Crâne d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1870.
(Le n°. 9 du Catalogue de Schlegel manque).

PSOPHIIDAE.

PSOPHIA.

Psophia crepitans L.

a. Squelette. Cayenne. De la collection de M. Brookes.
b, c. Squelettes. Du cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

CARIAMIDAE.

CARIAMA.

Cariama cristata L.

a. Squelette. Brésil. Du Jardin Zoologique à Amsterdam.
b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 24 Juillet 1890.

CHUNGA.

Chunga burmeisteri (Hartl.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 28 Décembre 1894.

RHINOCHETIDAE.

RHINOCHETUS.

Rhinochetus jubatus Verr. et Des Murs.

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 16 Juin 1892.
b. Squelette du tronc d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 12 Octobre 1906.

EURYPYGAE.

EURYPYGIDAE.

EURYPYGA.

Eurypyga helias (Pall.).

a. Squelette. Cayenne.
b. Squelette. Surinam. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1867.
c. Crâne. Amérique méridionale. (Incomplet).

OTIDES.

OTIDIDAE.

OTIS.

Otis tarda L.

a. Squelette d'un mâle. Russie, Bakou. Acquis en Décembre 1904 de M. Schlüter à Halle.
b. Squelette du tronc d'un mâle. Hollande, Hoekschewaard, 30 Décembre 1905.

TETRAX.

Tetrax tetrax (L.).

a. Squelette. Europe. Schleg. Cat. Cursores, *Otis tetrax*, n°. 6.

COMPSOTIS.

Compsotis afra (Forster).

a. Squelette. Afrique australe. Des collections de M. van Horstok. Schleg. Cat. Cursores, *Otis afra*, n°. 11.



J. C. WÄKERLIN phot.

Houbara undulata (Jacquin.). Cat. *a*, p. 89.

$\frac{1}{3}$ g. n.

BRITISH MUSEUM
Z
D
NATURAL HISTORY

HOUBARA.

Houbara undulata (Jacquin.).

a. Squelette d'un mâle. Tunisie, 7 Mars 1894. Des collections de M. P. W. Spatz. Acquis en Octobre 1896.

LIMICOLAE.

CHARADRIIDAE.

CHARADRIUS.

Charadrius pluvialis L.

a. Squelette d'une femelle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 12 Mai 1886.

b. Squelette d'une femelle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 5 Mars 1890.

c. Squelette d'un mâle. Hollande, Octobre 1906. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 23 Octobre 1906.

Charadrius dominicus fulvus (Gm.).

a. Squelette d'une femelle. Java. Voyage de M. Blume. Schleg. Cat. Cursores, *Pluvialis fulvus*, n°. 64.

b. Squelette. Même origine. Schleg. ibid. n°. 65.

c, d. Crânes. Même origine. Schleg. ibid. nos. 66 et 67.

OCHTHODROMUS.

Ochthodromus geoffroyi (Wagl.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Cursores, *Charadrius geoffroyi*, nos. 32 et 33.

EUDROMIAS.

Eudromias morinellus (L.).

a, b. Squelettes de mâles. Hollande. Présentés par M. Neeb, 24 Avril 1893.

OXYECHUS.

Oxyechus forbesi (Shelley).

a. Squelette. Libéria. Des collections de M. Demery, 1893.

AEGIALITIS.

Aegialitis dubia (Scop.).

a. Squelette. Célèbes, Novembre 1888. Voyage de M. M. Weber.

Aegialitis hiaticula (L.).

a. Squelette. Islande. Présenté par M. Bottemanne, 1870.

b. Squelette d'une femelle. Hollande. Présenté par M. H. H. ter Meer, 1879.

c. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 25 Octobre 1892.

SQUATAROLA.

Squatarola squatarola (L.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Cursores, *Pluvialis varius*, n°. 21.

b. Squelette. Côte occidentale de la Nouvelle Guinée, Juin 1828. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 22.

XIPHIDIOPTERUS.

Xiphidiopterus cucullatus (Temm.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Cursores, *Lobivanellus tricolor*, n°. 3.

b. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1862. Schleg. ibid. n°. 4.

c, *d*. Crânes. Java. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n^{os}. 6 et 7.

VANELLUS.

Vanellus vanellus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 24 Septembre 1888.

b. Squelette d'une femelle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 31 Janvier 1890.

c. Squelette d'un mâle. Hollande, Texel, Avril 1907. Présenté par M. J. van Essen à la Haye, 7 Mai 1907.

d. Crâne. Hollande. Schleg. Cat. Cursores, *Vanellus cristatus*, n°. 32.

BELONOPTERUS.

Belonopterus cayennensis (Gm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 16 Septembre 1890.

b. Squelette d'une femelle. Même origine, Février 1900.

ARENARIA.

Arenaria interpres (L.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Cursores, *Strepsilas interpres*, n°. 39.

b. Crâne. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 40.

HAEMATOPUS.

Haematopus ostralegus L.

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Cursores, *Haematopus ostralegus*, n°. 32.

b. Squelette d'une femelle. Hollande, 1860. Schleg. ibid. n°. 33.

c. Squelette d'un mâle. Hollande, Texel, Avril 1907. Présenté par M. J. van Essen à la Haye, 7 Mai 1907.

d, e. Crânes. Hollande. Schleg. ibid. n^{os}. 34 et 35.

HIMANTOPUS.

Himantopus mexicanus (P. L. S. Müll.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 6 Juillet 1895.

Himantopus leucocephalus Gould.

a. Squelette. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Scolopaces, *Himantopus leucocephalus*, n°. 19.

RECURVIROSTRA.

Recurvirostra avocetta L.

a. Squelette. Hollande Schleg. Cat. Scolopaces, *Recurvirostra avocetta*, n°. 13.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 5 Décembre 1890.

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 4 Septembre 1901.

CRYMOPHILUS.

Crymophilus fulicarius (L.).

a. Squelette d'une femelle. Hollande. Présenté par M. E. Blaauw à Lisse, 30 Octobre 1897.

b, c. Squelettes des troncs de mâles. Hollande, Noordwijk, 26 Novembre 1904. Présentés par M. E. D. van Oort.

PHALAROPUS.

Phalaropus hyperboreus (L.).

a. Squelette. Nord de l'Europe. Schleg. Cat. Scolopaces, *Phalaropus hyperboreus*, n°. 20.

b. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 22 Septembre 1901.

STEGANOPUS.

Steganopus tricolor (Vieill.).

a. Squelette. Mexique. Schleg. Cat. Scolopaces, *Phalaropus wilsonii*, n°. 8. (Très défectueux).

TRINGA.

Tringa canutus (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Scolopaces, *Tringa canutus*, n°. 13. (Défectueux).

b. Squelette. Hollande. Présenté par M. H. H. ter Meer, 23 Décembre 1898.

Tringa crassirostris Schleg.

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Scolopaces, *Tringa crassirostris*, n°s. 9 et 10.

ARQUATELLA.

Arquatella maritima (Gm.).

a. Squelette d'une femelle. Hollande, 1860. Schleg. Cat. Scolopaces, *Tringa maritima*, n°. 11.

b. Crâne. Hollande. Schleg. ibid. n°. 12.

ANCYLOCHILUS.

Ancylochilus subarquata (Güldenst.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Scolopaces, *Tringa subarquata*, n°. 19. (Défectueux).

b. Squelette d'une femelle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 28 Novembre 1890.

c. Crâne. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°. 20. (Incomplet).

PELIDNA.

Pelidna alpina (L.).

a. Squelette. Islande. Présenté par M. Bottemanne. (Défectueux).

b. Squelette d'une femelle. Hollande. Présenté par M. H. H. ter Meer, 4 Décembre 1892.

LIMICOLA.

Limicola platyrhyncha (Temm.).

a. Squelette. Célèbes, Février 1889. Voyage de M. M. Weber. (Défectueux).

LIMONITES.

Limonites minuta (Leisl.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Présenté par M. E. Blaauw, à Lisse, 28 Août 1889.

b. Squelette d'un mâle. Hollande, Texel, 6 Septembre 1906.

PAVONCELLA.

Pavoncella pugnax (L.).

a, b. Squelettes de mâles. Hollande. Schleg. Cat. Scolopaces, *Tringa pugnax,* nos. 108 et 109.

c. Squelette. Hollande. Du cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

CALIDRIS.

Calidris arenaria (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Scolopaces, *Tringa arenaria,* no. 30.

TRINGOIDES.

Tringoides hypoleucos (L.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Scolopaces, *Actitis hypoleucos,* nos. 74 et 75.

c. Squelette. Libéria. Des collections de M. Stampfli, 1887.

d. Squelette. Bornéo, Sanggau, Août 1894. Des collections de M. Westenenk.

TOTANUS.

Totanus totanus (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Scolopaces, *Totanus calidris*, n°. 41. (Incomplet).

b, c. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n^os^. 42 et 43.

Totanus fuscus (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Scolopaces, *Totanus fuscus*, n°. 12.

Totanus flavipes (Gm.).

a. Squelette. Amérique. Acquis en 1864.

HELODROMAS.

Helodromas ochropus (L.).

a. Squelette d'une femelle. Hollande. Présenté par M. E. Blaauw à Lisse, 1 Septembre 1889.

HETERACTITIS.

Heteractitis brevipes (Vieill.).

a. Squelette. Célèbes, 1888. Voyage de M. M. Weber.

b. Crâne. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Scolopaces, *Totanus incanus*, n°. 45. (Incomplet).

RHYACOPHILUS.

Rhyacophilus glareola (Gm.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Schleg. Cat. Scolopaces, *Totanus glareola*, n°. 47. (Très défectueux).

GLOTTIS.

Glottis littoreus (L.).

a, *b*. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Scolopaces, *Totanus glottis*, n^os^. 49 et 50.

c. Crâne. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 51. (Incomplet).

TEREKIA.

Terekia cinerea (Güldenst.).

a. Squelette. Célèbes, 1888. Voyage de M. M. Weber.

LIMOSA.

Limosa limosa (L.).

a. Squelette d'une femelle. Hollande. Présenté par M. A. A. van Bemmelen, 1862. Schleg. Cat. Scolopaces, *Limosa aegocephala*, n°. 34.

b. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie, 1862. Schleg. ibid. n°. 35.

c. Squelette d'une femelle. Même origine. Schleg. ibid. n°. 36. (Très défectueux).

d, *e*. Crânes. Hollande. Présentés par M. A. A. van Bemmelen. Schleg. ibid. n^os^. 37 et 38. (*d* est incomplet).

Limosa lapponica (L.).

a. Squelette d'une femelle. Hollande, Octobre 1892. Présenté par M. E. Blaauw à Lisse.

NUMENIUS.

Numenius arquata (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Scolopaces, *Numenius arquata*, n°. 31.

b. Squelette d'un mâle. Hollande, 1860. Schleg. ibid. n°. 32.

c. Squelette. Hollande. Schleg. ibid. n°. 33.

Numenius arquata cyanopus Vieill.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Scolopaces, *Numenius major*, n°. 10.

Numenius phaeopus (L.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Scolopaces, *Numenius phaeopus*, n^{os}. 64 et 65.

c. Squelette. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 66.

d, e. Crânes. Hollande. Schleg. ibid. n^{os}. 67 et 68. (Incomplets).

SCOLOPAX.

Scolopax rusticula (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Scolopaces, *Scolopax rusticula*, n°. 14.

b. Squelette. Hollande. Du cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

c. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 1889.

d. Crâne. Hollande. Schleg. ibid. n°. 15.

GALLINAGO.

Gallinago gallinago (L.).

a. Squelette. Hollande. Présenté par M. A. A. van Bemmelen. Schleg. Cat. Scolopaces, *Gallinago scolopacina*, n°. 41.

b. Squelette d'une femelle. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 42.

c. Crâne d'une femelle. Hollande. Schleg. ibid. n°. 43. (Très défectueux).

Gallinago gigantea (Temm.).

a. Squelette. Brésil. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Gallinago megala Swinh.

a. Squelette. Célèbes, Novembre 1888. Voyage de M. M. Weber.

Gallinago stenura (Kuhl).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Scolopaces, *Gallinago stenura*, nos. 21 et 22.

Gallinago nigripennis Bp.

a. Crâne. Afrique australe. Voyage de M. van Horstok. Schleg. Cat. Scolopaces, *Gallinago aequatorialis*, n°. 11.

LIMNOCRYPTES.

Limnocryptes gallinula (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande, Octobre 1904.

ROSTRATULA.

Rostratula capensis (L.).

a, b. Squelettes. Cap. Voyage de M. van Horstok. Schleg. Cat. Scolopaces, *Rhynchaea variegata*, nos. 23 et 24.

c. Squelette d'une femelle. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 25.

GLAREOLIDAE.

GLAREOLA.

Glareola orientalis Leach.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Cursores, *Glareola orientalis*, n°. 20.

b, c. Crânes. Java. Même origine. Schleg. ibid. nos. 21 et 22.

Glareola marchei (Oust.).

a. Squelette d'une femelle. Libéria. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli, 1887.

STILTIA.

Stiltia isabella (Vieill.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Schleg. Cat. Cursores, *Glareola grallaria*, n°. 7. (Très défectueux).

OEDICNEMIDAE.

OEDICNEMUS.

Oedicnemus oedicnemus (L.).

a. Squelette d'une femelle. Hollande. Présenté par M. Nederburgh, 6 Septembre 1893.

b, c. Crânes. Hollande. Schleg. Cat. Cursores, *Oedicnemus crepitans*, n^{os}. 18 et 19.

Oedicnemus capensis Licht.

a. Squelette. Afrique australe. Voyage de M. van Horstok. Schleg. Cat. Cursores, *Oedicnemus capensis*, n°. 4.

BURHINUS.

Burhinus grallarius (Lath.).

a. Squelette. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 12 Août 1902.

ORTHORHAMPHUS.

Orthorhamphus magnirostris (Vieill.).

a. Crâne. Sumatra. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Cursores, *Oedicnemus magnirostris*, n°. 8.

PARRIDAE.

PARRA.

Parra jacana (L.).

a. Squelette. Brésil. Schleg. Cat. Ralli, *Parra jassana*, n°. 5.
(Le n°. 6 du catalogue de Schlegel ne se trouve plus dans la collection).

HYDROPHASIANUS.

Hydrophasianus chirurgus (Scop.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1862. Schleg. Cat. Ralli, *Parra sinensis*, n°. 12.

b. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1864.

METOPIDIUS.

Metopidius indicus (Lath.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Ralli, *Parra indica*, n°. 18.

b, c, d. Squelettes. Java. Voyage de M. Diard, 1862. Schleg. ibid. n^{os}. 19, 20 et 21.

HYDRALECTOR.

Hydralector gallinaceus (Temm.).

a. Squelette. Flores, 1888. Voyage de M. M. Weber.

LARI.

LARIDAE.

MEGALESTRIS.

Megalestris skua (Brünn.).

a. Squelette d'une femelle. Hollande, 25 Octobre 1856. Schleg. Cat. Lari, *Stercorarius catarractes*, n°. 7.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 3 Avril 1893.

STERCORARIUS.

Stercorarius pomarinus (Temm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 2 Décembre 1870.

Stercorarius crepidatus (Banks).

a. Squelette. Mer baltique. Schleg. Cat. Lari, *Stercorarius cephus*, n°. 10.

b, c. Crânes. Terre neuve. Présentés par M. Hardy. Schleg. ibid. nos. 11 et 12.

LARUS.

Larus marinus L.

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Lari, *Larus marinus*, n°. 29.

b. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 17 Février 1890.

c. Squelette d'un mâle. Hollande, Westernieland, Février 1907.

d. Crâne. Hollande. Schleg. ibid. n°. 30.

Larus dominicanus Licht.

a. Crâne. Afrique australe. Voyage de M. van Horstok. Schleg. Cat. Lari, *Larus dominicanus*, n°. 9.

b. Crâne. Cap. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°. 10.

Larus glaucus Fabr.

a. Squelette d'un mâle. Schleg. Cat. Lari, *Larus glaucus*, n°. 12.

b. Crâne. Schleg. ibid. n°. 13. (Incomplet).

Larus leucopterus Faber.

a. Squelette d'une femelle. Hollande, Katwijk, 15 Mars 1870.

b. Crâne. Schleg. Cat. Lari, *Larus leucopterus*, n°. 9.

Larus argentatus Brünn.

a, b, c, d. Squelettes de mâles et de femelles. Hollande. Schleg. Cat. Lari, *Larus argentatus*, nos. 71, 72, 73 et 74.

e. Squelette d'un mâle. Hollande, Texel, Avril 1907. Présenté par M. J. van Essen à la Haye, 7 Mai 1907.

Larus canus L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Schleg. Cat. Lari, *Larus canus*, n°. 35.

b. Squelette. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

c. Squelette d'une femelle. Présenté par M. H. H. ter Meer.

Larus crassirostris Vieill.

a. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. Cat. Lari, *Larus crassirostris*, n°. 13.

Larus melanocephalus Natt.

a. Crâne. Méditerranée. Voyage de M. Cantraine. Schleg. Cat. Lari, *Larus melanocephalus*, n°. 5.

Larus ridibundus L.

a. Squelette. Hollande.

b. Squelette d'une femelle. Hollande, Westernieland, 16 Octobre 1906.

c. Crâne d'un mâle. Hollande, Zierikzee, 3 Juin 1861. Présenté par M. Neeb. Schleg. Cat. Lari, *Larus ridibundus*, n°. 36.

Larus minutus Pall.

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 15 Janvier 1902.

b. Squelette d'un mâle. Hollande, Janvier 1905. Présenté par M. R. Snouckaert van Schauburg.

RISSA.

Rissa tridactyla (L.).

a, b. Squelettes. Hollande. Schleg. Cat. Lari, *Larus tridactylus*, nos. 14 et 17.

c, d. Squelettes de mâles. Hollande. Schleg. ibid. nos. 18 et 19.

e, f. Squelettes de femelles. Hollande. Schleg. ibid. nos. 15 et 16.

g. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Lari, *Larus ridibundus*, n°. 35.

RHYNCHOPS.

Rhynchops nigra L.

a. Crâne. Amérique. Schleg. Cat. Sternae, *Rhynchops nigra*, n°. 5.

Rhynchops flavirostris Vieill.

a. Crâne. Mer rouge. Schleg. Cat. Sternae, *Rhynchops flavirostris*, n°. 4. (Incomplet).

STERNA.

Sterna cantiaca Gm.

a. Squelette d'un mâle. Hollande, 1862. Schleg. Cat. Sternae, *Sterna cantiaca*, n°. 26.

b, c. Squelettes de mâles. Hollande. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 14 Avril 1891.

d. Crâne. Hollande. Présenté par M. A. A. van Bemmelen, 1860. Schleg. ibid. n°. 27.

Sterna media Horsf.

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Sternae, *Sterna affinis*, n°s. 12 et 13.

c, d. Squelettes. Sumatra. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°s. 14 et 15.

Sterna fluviatilis Naum.

a, b. Squelettes de mâles. Hollande, 1885.

c. Squelette d'une femelle. Hollande, 1885. (Défectueux).

d. Squelette d'un mâle très jeune. Hollande, 1885.

e, f. Crânes d'un mâle et d'une femelle. Hollande, Katwijk.

Sterna macrura Naum.

a. Squelette d'une femelle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 31 Décembre 1900.

Sterna bergi Licht.

a. Squelette. Timor, Janvier 1829. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Sternae, *Sterna pelecanoides*, n°. 27.

b. Squelette. Nouvelle Guinée. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 28.

c. Squelette. Célèbes, 1888. Voyage de M. M. Weber.

Sternà minuta L.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Sternae, *Sterna minuta*, n°. 20.

b. Crâne. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 21.

GELOCHELIDON.

Gelochelidon anglica (Mont.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Sternae, *Sterna anglica*, n°. 16.

b. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

HYDROCHELIDON.

Hydrochelidon nigra (L.).

a. Squelette d'une femelle. Hollande. Présenté par M. H. H. ter Meer, 1891. (Défectueux).

b, c. Crânes. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie. Schleg. Cat. Sternae, *Sterna fissipes*, n°s. 44 et 45.

Hydrochelidon hybrida (Pall.).

a. Squelette. Célèbes, 1888. Voyage de M. M. Weber.

ANOUS.

Anous stolidus (L.).

a. Squelette. Iles Cocos, près de Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Sternae, *Sterna stolida*, n°. 10.

b. Crâne. Même origine. Schleg. ibid. n°. 11.

CYGIS.

Cygis alba (Sparrm.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Sternae, *Sterna alba*, n°. 4. (Défectueux).

ALCAE.

ALCIDAE.

ALCA.

Alca torda L.

a, *b*, *c*. Squelettes de mâles adultes. Hollande, 1862. Schleg. Cat. Urinatores, *Alca torda*, nos. 20, 21 et 22.

d. Squelette d'une femelle. Hollande, Schouwen, Février 1907.

e. Squelette d'une femelle. Hollande, Noordwijk, Février 1907.

f. Crâne. Hollande, Scheveningen, 1894. Présenté par M. R. Brandes de Roos, 30 Décembre 1903.

URIA.

Uria troile (L.).

a. Squelette. Mer du Nord. Schleg. Cat. Urinatores, *Alca lomvia*, no. 18.

b. Squelette. Hollande. Schleg. ibid. no. 19.

c, *d*. Squelettes de mâles. Hollande, 1862. Schleg. ibid. nos. 20 et 21.

e. Squelette. Ile St. Paul, Mer de Behring. Acquis de M. Bonsdorf, 1855. Schleg. ibid. no. 22.

f. Squelette d'un mâle. Iles Shetland, 24 Juin 1867.

g. Squelette d'une femelle. Hollande, Schouwen, Février 1907.

Uria arra (Pall.).

a. Squelette. Mer du Nord. Schleg. Cat. Urinatores, *Alca arra*, no. 18.

CEPPHUS.

Cepphus grylle (L.).

a. Squelette. Europe septentrionale. Schleg. Cat. Urinatores, *Alca grylle*, no. 29.

b. Squelette. Islande, 1 Juillet 1867.

ALLE.

Alle alle (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Urinatores, *Alca alle*, n°. 13.
b. Squelette. Hollande, 1866. Schleg. ibid. n°. 14.

SYNTHLIBORHAMPHUS.

Synthliborhamphus wumizusume (Temm.).

a. Squelette. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. Cat. Urinatores, *Alca temminckii*, n°. 4. (Défectueux).

LUNDA.

Lunda cirrhata (Pall.).

a. Squelette. Ile St. Paul, Mer de Behring. Acquis de M. Bonsdorf, 1853. Schleg. Cat. Urinatores, *Lunda cirrhata*, n°. 4.
b. Crâne. Aléoutes. Schleg. ibid. n°. 5. (Très incomplet).

FRATERCULA.

Fratercula arctica (L.).

a. Squelette. Hollande. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, Mars 1860. Schleg. Cat. Urinatores, *Lunda arctica*, n°. 17.
b. Squelette. Hollande, 1862. Schleg. ibid. n°. 16.
c, d. Squelettes. Hollande. Du cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866. Schleg. ibid. n°s. 18 et 19.
e. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 21 Octobre 1890.
f. Crâne. Hollande. Schleg. ibid. n°. 20.
g. Crâne. Hollande, Scheveningen, 25 Février 1894. Présenté par M. R. Brandes de Roos, 30 Décembre 1903.

Fratercula corniculata (Naum.).

a. Squelette. Iles Pribylow, Mer de Behring. Du Musée de Dundee, 1899.

SIMORHYNCHUS.

Simorhynchus cristatellus (Pall.).

a. Squelette. Ile St. Paul, Mer de Behring. Acquis de M. Bonsdorf, 1854. Schleg. Cat. Urinatores, *Simorhynchus cristatellus*, n°. 4.

Simorhynchus pygmaeus (Gm.).

a. Squelette. Ile St. Paul, Mer de Behring. Schleg. Cat. Urinatores, *Simorhynchus pygmaeus*, n°. 4.

PHALERIS.

Phaleris psittaculus (Pall.).

a. Squelette. Ile St. Paul, Mer de Behring. Acquis de M. Bonsdorf, 1854. Schleg. Cat. Urinatores, *Simorhynchus psittaculus*, n°. 4.

PTEROCLITES.

PTEROCLITIDAE.

PTEROCLES.

Pterocles arenarius (Pall.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 12 Juin 1888.

b. Squelette d'une femelle. Même origine, 3 Septembre 1888.

PTEROCLIDURUS.

Pteroclidurus alchatus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 7 Décembre 1891.

SYRRHAPTES.

Syrrhaptes paradoxus (Pall.).

a. Squelette d'une femelle. Hollande, Ameland, Septembre 1863. Présenté par M. H. Albarda.

b. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 7 Octobre 1888.

COLUMBAE.

DIDIDAE.

DIDUS.

Didus ineptus L.

a. Tarso-metatarsien gauche. Présenté par M. H. Slater, St.-Catherine College, Cambridge.
b. Tarso-metatarsien gauche. Même origine.
c. Tarso-metatarsien droit. Même origine.
d. Tarso-metatarsien droit. Même origine.
e. Tarso-tibia gauche. Même origine.
f. Tarso-tibia gauche. Même origine.
g. Tarso-tibia droit. Même origine.
h. Tarso-tibia droit. Même origine.
i. Fémur gauche. Même origine.
k. Fémur droit. Même origine.
l. Modèle en plâtre du crâne, conservé dans le Musée de Copenhague.
m. Modèle en plâtre du pied gauche, conservé dans le Musée d'Oxford. Présenté par M. Duncan, 1847.

PEZOPHAPS.

Pezophaps solitarius (Gm.).

a. Vertèbre cervicale, probablement le quatrième. Présenté par M. A. Newton à Cambridge, 1868.
b, c, d. Vertèbres cervicales, probablement le septième, le dixième et le douzième. Même origine.

e. Portion sacrée du bassin. Même origine.
f. Portion droite du bassin. Même origine.
g. Coracoidien gauche. Même origine.
h. Omoplate droite. Même origine.
i. Humérus gauche. Même origine.
k. Radius gauche. Même origine.
l. Fémur gauche. Même origine.
m. Tarso-tibia gauche. Même origine.
n. Fibula gauche. Même origine.
o. Tarso-metatarsien gauche. Même origine.
p. Phalange première du doigt médian. Même origine.
q. Phalange première du doigt interne. Même origine.
r, s, t, u, v. Modèles en plâtre d'un tarso-metatarsien gauche, de la portion supérieure d'un tarso-metatarsien droit, de la portion inférieure d'un tarso-tibia gauche, d'un fémur gauche et d'un fémur droit, conservés dans le Andersonian Museum à Glasgow. Présentés par M. W. Jardine.

DIDUNCULIDAE.

DIDUNCULUS.

Didunculus strigirostris (Jard.).

a, b. Squelettes d'un mâle adulte et d'une femelle adulte. Iles Samoa. Acquis de M. Frank, 1890.
c. Squelette d'un jeune mâle. Iles Samoa. Acquis de M. Frank, 1890.
d. Squelette du tronc d'un individu adulte. Iles Samoa.

COLUMBIDAE.

GOURA.

Goura coronata (L.).

a, b. Squelettes. Schleg. Cat. Columbae, *Goura coronata*, nos. 20 et 21.

c, d. Squelettes. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866. Schleg. ibid. nos. 22 et 23.

Goura victoria (Fraser).

a. Squelette d'un mâle. Jobi. Voyage de M. von Rosenberg, 1870.

Goura beccarii Salvad.

a. Squelette d'un mâle. Nouvelle Guinée orientale. Des collections de M. Kubary, Décembre 1895.

CALOENAS.

Caloenas nicobarica (L.).

a. Squelette. Morotai. Voyage de M. Bernstein, 1863.

b. Squelette d'un mâle. Présenté par M. J. N. Blaauw à Rijswijk, 13 Avril 1879.

LEPTOPTILA.

Leptoptila reichenbachi Pelz.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 10 Juillet 1895.

PHLOGOENAS.

Phlogoenas luzonica (Scop.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 19 Février 1891.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 28 Octobre 1891.

LEUCOSARCIA.

Leucosarcia picata (Lath.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 8 Août 1889.

STARNOENAS.

Starnoenas cyanocephala (L.).

a, b. Squelettes. Cuba. Présentés par M. Sloet van Oldruitenborgh, 1858. Schleg. Cat. Columbae, *Starnoenas cyanocephala*, nos. 6 et 7.

OENA.

Oena capensis (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 16 Octobre 1889.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 11 Juin 1892.

TYMPANISTRIA.

Tympanistria tympanistria (Temm. et Knip).

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, Mars 1894.

b. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw, Avril 1894.

CHALCOPELIA.

Chalcopelia afra (L.).

a. Squelette. Libéria, 12 Septembre 1892. Des collections de M. J. Demery.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 4 Octobre 1892.

c. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 23 Janvier 1894.

d. Squelette. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 28 Mars 1895.

CHALCOPHAPS.

Chalcophaps chrysochlora Gould.

a. Squelette d'un mâle. Kisser, 17 Décembre 1897. Des collections de M. Schädler.

Chalcophaps indica (L.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Columbae, *Chalcophaps indica*, n°. 108.

b. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1864.

c. Squelette. Bornéo, Roema Manoeal, 27 Décembre 1893. Voyage de M. Büttikofer.

CALOPELIA.

Calopelia puella (Schleg.).

a. Squelette d'une femelle. Libéria, Janvier 1887. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli.

PHAPS.

Phaps chalcoptera (Lath.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 19 Janvier 1887.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 23 Avril 1891.

HISTRIOPHAPS.

Histriophaps histrionica (Gould).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 28 Décembre 1887.

GEOPHAPS.

Geophaps scripta (Temm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 13 Novembre 1903.

LOPHOPHAPS.

Lophophaps leucogaster Gould.

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, Juillet 1896.

b. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 15 Avril 1899.

Lophophaps plumifera (Gould).

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, Mai 1897.

b. Squelette d'une femelle. Présenté par le même, Décembre 1897.

OCYPHAPS.

Ocyphaps lophotes (Temm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 18 Juillet 1887.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 14 Février 1890.

GEOPELIA.

Geopelia tranquilla Gould.

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 13 Octobre 1890.

b. Squelette d'une femelle. Présenté par le même, 25 Juillet 1891.

Geopelia striata (L.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage de M. Boie. Schleg. Cat. Columbae, *Geopelia striata*, nos. 21 et 22.

c. Squelette. Bornéo, Sanggau, Octobre 1894. Des collections de M. Westenenk.

d. Crâne. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°. 23. (Très incomplet).

Geopelia maugei (Temm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 19 Décembre 1893.

b. Squelette d'une femelle. Kisser, Décembre 1898. Des collections de M. Schädler.

Geopelia cuneata (Lath.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 23 Janvier 1893.

TURTUR.

Turtur turtur (L.).

a. Squelette d'une femelle. Leide, 1865. Schleg. Cat. Columbae, *Turtur auritus*, n°. 24.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 14 Novembre 1889.

STREPTOPELIA.

Streptopelia risoria (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 15 Septembre 1888.

b. Squelette. Présenté par M. E. Verbrugge à Leide.

Streptopelia semitorquata (Rüpp.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 26 Novembre 1889.

Streptopelia ambigua (Bocage).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 22 Avril 1895.

Streptopelia bitorquata (Temm.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Columbae, *Turtur bitorquatus*, n°. 8.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 22 Mai 1886.

c. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 6 Décembre 1888.

Streptopelia dussumieri (Temm.).

a. Squelette d'un mâle. Philippines, Cagajan, Mai 1892. Des collections de M. A. van der Valk.

Streptopelia capicola (Finsch et Hartl.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 21 Février 1890.

ONOPOPELIA.

Onopopelia humilis (Temm.).

a. Squelette d'une femelle. Philippines, Cagajan, Avril 1892. Des collections de M. A. van der Valk.

SPILOPELIA.

Spilopelia tigrina (Temm. et Knip).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Columbae, *Turtur tigrinus*, n°. 35.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 3 Juillet 1890.

c. Squelette. Bornéo. Présenté par M. Prakke, 1891.

d. Crâne. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°. 36.

STIGMATOPELIA.

Stigmatopelia senegalensis (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 8 Octobre 1894.

Stigmatopelia cambayensis (Gm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 12 Avril 1892.

ZENAIDA.

Zenaida auriculata Des Murs.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 6 Juin 1893.

MACROPYGIA.

Macropygia leptogrammica (Temm.).

a, *b*. Squelettes. Java, Tjibodas, Juillet 1891. Présentés par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

Macropygia magna Wall.

a. Squelette d'une femelle. Wetter, 2 Février 1898. Des collections de M. Schädler.

b. Squelette d'un mâle. Wetter, 25 Février 1898. Des collections de M. Schädler.

Macropygia tenuirostris emiliana Bp.

a, *b*. Squelettes. Java. Voyage de M. Blume. Schleg. Cat. Columbae, *Macropygia tenuirostris*, nos. 20 et 21.

c, *d*. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. nos. 22 et 23.

e. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 13 Janvier 1904.

f. Crâne. Java. Voyage de M. Blume. Schleg. ibid. n°. 24.

Macropygia ruficeps (Temm.).

a. Squelette. Sumatra. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Columbae, *Macropygia ruficeps*, n°. 13.

b, *c.* Crânes. Java. Voyage de M. Blume. Schleg. ibid. n°s. 14 et 15. (*c* est très défectueux).

COLUMBA.

Columba palumbus L.

a. Squelette d'une femelle. Hollande, Nieuwkoop, Avril 1907.

Columba oenas L.

a. Squelette. Allemagne. Schleg. Cat. Columbae, *Columba oenas*, n°. 7.

b. Squelette d'un mâle. Hollande, Amerongen, 12 Mai 1906.

Columba leuconota Vig.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 18 Septembre 1894.

Columba phaeonota Bp.

a. Squelette. Cap. Des collections de M. van Horstok. Schleg. Cat. Columbae, *Stictoenas trigonigera*, n°. 3.

Columba maculosa Temm.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 31 Juillet 1889.

Columba speciosa Gm.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 4 Février 1889.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 12 Septembre 1892.

Columba metallica Temm.

a. Squelette d'une femelle. Babber, 28 Avril 1898. Des collections de M. Schädler.

Columba livia L.

a. Squelette d'une femelle. Schleg. Cat. Columbae, *Columba livia*, n°. 48. (Race domestique).

b. Squelette. (Race domestique).

SPHENOCERCUS.

Sphenocercus oxyurus (Temm.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Blume. Schleg. Cat. Columbae, *Treron oxyura*, n°. 11.

b. Squelette. Bornéo. Voyage de M. Schwaner. Schleg. ibid. n°. 12.

VINAGO.

Vinago calva (Temm. et Knip).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 22 Avril 1890.

Vinago nudirostris (Swains.).

a. Squelette. Côte d'or, 1862. Schleg. Cat. Columbae, *Treron nudirostris*, n°. 12.

TRERON.

Treron nipalensis (Hodgs.).

a. Squelette. Bornéo, Roema Manoeal, 25 Décembre 1893. Voyage de M. Büttikofer.

OSMOTRERON.

Osmotreron griseicauda (Gray).

a, b, c, d. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van

Hasselt. Schleg. Cat. Columbae, *Treron griseicauda*, nos. 41, 42, 43 et 44.

Osmotreron vernans (L.).

a. Squelette. Bornéo. Voyage de M. Schwaner. Schleg. Cat. Columbae, *Treron vernans*, n°. 41.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 23 Avril 1891.

c. Squelette d'une femelle. Philippines, Cagajan, Mai 1892. Des collections de M. A. van der Valk.

d. Squelette d'un mâle. Bornéo, Sanggau, Octobre 1904. Des collections de M. Westenenk.

Osmotreron psittacea (Temm. et Knip).

a. Squelette. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Columbae, *Treron psittacea*, n°. 4.

Osmotreron fulvicollis (Wagl.).

a. Squelette. Bornéo. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Columbae, *Treron fulvicollis*, n°. 8.

b. Squelette d'un mâle. Bornéo, Poelau, rivière Sibau, Juin 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Osmotreron olax (Temm.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Columbae, *Treron olax*, n°. 11.

b. Squelette. Bornéo. Voyage de M. Schwaner. Schleg. ibid. n°. 12.

c, d. Squelettes. Bornéo, Roema Manoeal et Poelau. Voyage de M. Büttikofer, 1893—1894.

e. Squelette. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1895.

f. Squelette. Bornéo, Sanggau, Octobre 1894. Des collections de M. Westenenk.

PHABOTRERON.

Phabotreron leucotis (Temm.).

a. Squelette d'une femelle. Philippines, Cagajan, 24 Août 1892. Des collections de M. A. van der Valk.

LEUCOTRERON.

Leucotreron cincta (Temm. et Knip).

a. Squelette. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Columbae, *Ptilopus cinctus*, n°. 11.

b. Squelette d'un mâle. Wetter, Février 1898. Des collections de M. Schädler.

Leucotreron lettiensis (Schleg.).

a. Squelette d'un mâle. Babber, Avril 1898. Des collections de M. Schädler.

Leucotreron jambu (Gm.).

a. Squelette. Bornéo. Voyage de M. Schwaner. Schleg. Cat. Columbae, *Ptilopus jambu*, n°. 10.

b. Squelette. Bornéo, Roema Manoeal, 4 Janvier 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Leucotreron roseicollis (Wagl.).

a. Crâne. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Columbae, *Ptilopus porphyreus*, n°. 15. (Défectueux).

PTILOPUS.

Ptilopus xanthogaster (Wagl.).

a. Squelette d'un mâle. Kisser, Janvier 1898. Des collections de M. Schädler.

LAMPOTRERON.

Lampotreron superba (Temm. et Knip).

a. Squelette. Amboine. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Columbae, *Ptilopus superbus*, n°. 57.

b. Squelette d'un mâle. Nouvelle Guinée orientale. Des collections de M. Kubary, Décembre 1895.

EUTRERON.

Eutreron pulchellus (Temm.).

a. Squelette d'une femelle. Nouvelle Guinée occidentale, Skroe, 19 Décembre 1896. Des collections de M. Schädler.

SPILOTRERON.

Spilotreron melanospila (Salvad.).

a. Squelette d'un mâle. Célèbes, Octobre 1888. Voyage de M. M. Weber.

Spilotreron melanocephala (Forster).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Blume. Schleg. Cat. Columbae, *Ptilopus melanocephalus*, n°. 47.

ALECTROENAS.

Alectroenas pulcherrima (Scop.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 26 Avril 1887.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 27 Février 1892.

MEGALOPREPIA.

Megaloprepia magnifica poliura Salvad.

a, b, c. Squelettes de femelles. Nouvelle Guinée orientale. Des collections de M. Kubary, Décembre 1895.

CARPOPHAGA.

Carpophaga concinna Wall.

a. Squelette d'une femelle. Babber, Avril 1898. Des collections de M. Schädler.

Carpophaga aenea (L.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

b. Squelette. Java. Voyage de M. Boie. Schleg. Cat. Columbae, *Carpophaga aenea*, n°. 26.

c. Squelette. Bornéo, Nanga Raoen, 12 Mai 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Carpophaga paulina Bp.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 20 Août 1896.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 20 Janvier 1898.

Carpophaga neglecta Schleg.

a. Squelette. Amboine. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Columbae, *Carpophaga neglecta*, n°. 14.

Carpophaga rosacea (Temm.).

a. Squelette. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Columbae, *Carpophaga rosacea*, n°. 24.

b. Squelette d'un mâle. Kisser, Décembre 1897. Des collections de M. Schädler.

Carpophaga zoeae (Less.).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Nouvelle Guinée orientale. Des collections de M. Kubary, Décembre 1895.

ZONOENAS.

Zonoenas pinon (Quoy et Gaim.).

a. Squelette d'une femelle. Nouvelle Guinée occidentale, Skroe, 19 Décembre 1896. Des collections de M. Schädler, Mars 1897.

Zonoenas westermani (Schleg.).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Nouvelle Guinée orientale. Des collections de M. Kubary, Décembre 1895.

c. Squelette d'un mâle. Même origine.

PHAENORHINA.

Phaenorhina goliath (Gray).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Août 1886.

MYRISTICIVORA.

Myristicivora spilorrhoa (Gray).

a. Squelette d'une femelle. Nouvelle Guinée orientale. Des collections de M. Kubary, Décembre 1895.

Myristicivora bicolor (Scop.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Columbae, *Carpophaga bicolor*, n°. 67.

b. Squelette. Bornéo. Voyage de M. Diard.

CUCULI.

CUCULIDAE.

COCCYSTES.

Coccystes coromandus (L.).

a. Squelette. Bornéo. Présenté par M. Prakke, 1891.

Coccystes cafer (Licht.).

a, b. Squelettes. Libéria. Des collections de M. J. Demery, 1888.

SURNICULUS.

Surniculus lugubris (Horsf.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Cuculi, *Cuculus lugubris*, nos. 22 et 23.

CUCULUS.

Cuculus canorus L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 23 Août 1890.

b. Squelette d'un mâle. Hollande, Noordwijk, 10 Juillet 1896. Présenté par M. Verster van Wulverhorst.

c. Squelette d'un mâle. Hollande, 12 Août 1902. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland.

Cuculus poliocephalus Lath.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Cuculi, *Cuculus striatus*, n°. 51.

b. Crâne. Java, Voyage de M. Boie. Schleg. ibid. n°. 52.

CACOMANTIS.

Cacomantis merulinus (Scop.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Cuculi, *Cuculus merulinus*, nos. 20 et 21.

c. Crâne. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°. 22.

Cacomantis sonnerati (Lath.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Cuculi, *Cuculus sonnerati*, n°. 57.

b, *c*, *d*. Squelettes. Java. Voyage de M. Diard, 1864.

Cacomantis variolosus (Horsf.).

a. Squelette d'une femelle. Nouvelle Guinée orientale, Constantinhaven. Des collections de M. Kubary, 1895.

CHRYSOCOCCYX.

Chrysococcyx klaasi (Steph.).

a. Squelette. Libéria. Des collections de M. Demery.

CHALCOCOCCYX.

Chalcococcyx malayanus (Raffl.).

a. Squelette d'un mâle. Wetter. Des collections de M. Schädler, 1898.

Chalcococcyx xanthorhynchus (Horsf.).

a. Squelette. Bornéo. Voyage de M. C. Bock, 1879.

Chalcococcyx basalis (Horsf.).

a, *b*. Squelettes. Java. Voyage de M. Boie. Schleg. Cat. Cuculi, *Cuculus lucidus*, nos. 8 et 9.

EUDYNAMIS.

Eudynamis orientalis (L.).

a, *b*. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Cuculi, *Cuculus orientalis*, nos. 68 et 69.

SCYTHROPS.

Scythrops novae hollandiae Lath.

a. Squelette. Flores. Des collections de M. Semmelink, 1863.
b. Squelette. Iles Aroe. Voyage de M. von Rosenberg, 1865.

CENTROPUS.

Centropus sinensis (Steph.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Cuculi, *Centropus eurycercus*, n°. 16.

b. Squelette. Bornéo. Voyage de M. Schwaner. Schleg. ibid. n°. 17.

c. Crâne. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°. 18.

Centropus rectunguis Strickl.

a. Squelette. Java. Voyage de M. Boie. Schleg. Cat. Cuculi, *Centropus rectunguis*, n°. 53.

(Le n°. 52 du Catalogue de Schlegel manque).

Centropus menebiki aruensis (Salvad.).

a. Crâne. Iles Aroe. Voyage de M. von Rosenberg, 1865.

Centropus violaceus chalybeus (Salvad.).

a. Crâne. Jobi. Voyage de M. von Rosenberg, 1869.

PIAYA.

Piaya minuta (Vieill.).

a. Crâne. Surinam. Schleg. Cat. Cuculi, *Piaya minor*, n°. 6.

RHOPODYTES.

Rhopodytes sumatranus (Raffl.).

a. Squelette. Sumatra. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Cuculi, *Phoenicophaës sumatranus*, n°. 14.

b. Squelette. Bornéo. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 15.

c. Squelette. Bornéo, Smitau, Décembre 1893. Des collections de M. Büttikofer.

Rhopodytes elongatus (S. Müll.).

a, b. Squelettes. Sumatra. Voyage de M. S. Müller, 1834. Schleg. Cat. Cuculi, *Phoenicophaës elongatus*, n^{os}. 3 et 4.

Rhopodytes diardi (Less.).

a. Squelette. Sumatra, Deli. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, 1892.

ZANCLOSTOMUS.

Zanclostomus javanicus (Horsf.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Cuculi, *Phoenicophaës javanicus*, n°. 8.

b. Crâne. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°. 9.

RHINORTHA.

Rhinortha chlorophaea (Raffl.).

a, *b.* Squelettes. Bornéo. Voyage de M. Büttikofer, 1893—94.

c. Squelette d'un mâle. Sumatra. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, 1892.

d. Crâne. Sumatra. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Cuculi, *Phoenicophaës chlorophaeus*, n°. 21.

RHAMPHOCOCCYX.

Rhamphococcyx calorhynchus (Temm.).

a. Squelette. Célèbes, Novembre 1888. Des collections de M. M. Weber.

RHINOCOCCYX.

Rhinococcyx curvirostris (Shaw et Nodder).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Reinwardt. Schleg. Cat. Cuculi, *Phoenicophaës curvirostris*, n°. 10.

b, *c.* Squelettes. Java. Voyage de M. Diard, 1864.

UROCOCCYX.

Urococcyx erythrognathus (Hartl.).

a. Crâne. Sumatra. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Cuculi, *Phoenicophaës erythrognathus*, n°. 15.

CEUTHMOCHARES.

Ceuthmochares aereus (Vieill.).

a. Squelette. Sierra Léone. Des collections de M. Demery, 1891.
b, c. Squelettes. Libéria. Des collections de M. Demery, 1892.

DIPLOPTERUS.

Diplopterus naevius (L.).

a. Squelette. Brésil. Des collections de M. Hardy du Dréneuf, 1891.

CROTOPHAGA.

Crotophaga ani L.

a, b. Squelettes. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

GUIRA.

Guira guira (Gm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Juillet 1887.

MUSOPHAGIDAE.

TURACUS.

Turacus persa (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Juillet 1887.
b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Janvier 1890.

Turacus corythaix (Wagl.).

a. Squelette. Sans indication d'origine. Schleg. Cat. Cuculi, *Musophaga albicristata*, n°. 6.

MUSOPHAGA.

Musophaga violacea Isert.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1887.

CORYTHAEOLA.

Corythaeola cristata (Vieill.).

a. Squelette. Côte d'or. Voyage de M. Pel. Schleg. Cat. Cuculi, *Musophaga gigantea*, n°. 6.

PSITTACI.

PSITTACIDAE.

STRIGOPS.

Strigops habroptilus Gray.

a. Squelette. Nouvelle Zéelande. Acquis de M. Frank, 1877.

b. Squelette d'un mâle. Nouvelle Zéelande. Acquis de M. Frank, 1881.

MICROPSITTA.

Micropsitta pygmaea (Quoy et Gaim.).

a. Squelette d'une femelle. Nouvelle Guinée, Skroe, 17 Février 1896. Des collections de M. Schädler, 1897.

ANODORHYNCHUS.

Anodorhynchus glaucus (Vieill.).

a. Squelette. Brésil. Présenté par M. ter Meer, 1865. Schleg. Revue Psittaci, *Arara glauca*, n°. 2.

ARA.

Ara ararauna (L.).

a. Squelette. Amérique. Schleg. Cat. Psittaci, *Arara ararauna*, n°. 3.

b, c. Squelettes. Surinam. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866. Schleg. Revue Psittaci, *Arara ararauna*, nos. 5 et 6.

Ara macao (L.).

a. Squelette. Surinam. Schleg. Cat. Psittaci, *Arara macao*, n°. 6.

b. Squelette. Surinam. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866. Schleg. Revue Psittaci, *Arara macao*, n°. 8.

c. Squelette. Surinam. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866. Schleg. ibid. n°. 9.

d. Crâne. Schleg. Cat. Psittaci, *Arara macao*, n°. 7.

Ara chloroptera Gray.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 30 Mai 1893.

Ara militaris (L.).

a. Squelette. Surinam. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1870. Schleg. Revue Psittaci, *Arara militaris*, n°. 5.

Ara severa (L.).

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1871. Schleg. Revue Psittaci, *Arara severa*, n°. 5.

Ara maracana (Vieill.).

a, b. Squelettes. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1892.

CONURUS.

Conurus solstitialis (L.).

a. Squelette. Surinam. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Conurus jendaya (Gm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1888.

Conurus nanday (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 9 Février 1891.

b. Squelette. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 8 Septembre 1896.

Conurus cactorum (Kuhl).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 14 Avril 1891.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 15 Décembre 1893.

Conurus pertinax (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 9 Mars 1892.

Conurus ocularis Sclat. et Salv.

a. Squelette d'un jeune mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1886.

Conurus canicularis (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 14 Décembre 1896.

CONUROPSIS.

Conuropsis carolinensis (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 12 Novembre 1890.

CYANOLISEUS.

Cyanoliseus patagonus (Vieill.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 27 Janvier 1891.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 23 Mars 1892.

PYRRHURA.

Pyrrhura vittata (Shaw).

a. Squelette. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Pyrrhura leucotis (Kuhl).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 2 Septembre 1891.

BOLBORHYNCHUS.

Bolborhynchus lineolatus (Cass.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 8 Mars 1895.

SITTACULA.

Psittacula guianensis (Swains.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 24 Septembre 1890.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 11 Août 1896.

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 3 Mai 1890.

Psittacula passerina (L.).

a, *b.* Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

c. Squelette d'un mâle. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 8 Avril 1902.

BROTOGERIS.

Brotogeris pyrrhopterus (Lath.).

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 3 Avril 1893.

Brotogeris tirica (Gm.).

a, b. Squelettes de femelles. Présentés par M. van der Spruyt à Leide, 1887.

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 20 Avril 1894.

d. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 28 Décembre 1897.

Brotogeris tuipara (Gm.).

a. Squelette. Amérique. Schleg. Cat. Psittaci, *Psittaculus tuipara*, n°. 4.

Brotogeris jugularis (P. L. S. Müll.).

a, b, c. Squelettes. S^{a} Fé de Bogota. (Sous le nom de *Psittaculus tovi*).

AMAZONA.

Amazona amazonica (L.).

a. Squelette. Surinam. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866. Schleg. Revue Psittaci, *Amazona amazonica*, n°. 11.

Amazona farinosa (Bodd.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 7 Avril 1900.

Amazona inornata Salvad.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Novembre 1898.

Amazona aestiva (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 29 Juillet 1888.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 6 Février 1890.

Amazona collaria (L.).

a. Squelette d'une femelle. Jamaïque. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, Mars 1898.

Amazona brasiliensis (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 11 Mars 1895.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1 Novembre 1898.

Amazona ochroptera (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 26 Mai 1894.

Amazona levaillanti Gray.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 9 Juin 1897.

Amazona leucocephala (L.).

a. Squelette. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866. Schleg. Revue Psittaci, *Amazona leucocephala*, n°. 8.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 1 Avril 1890.

PIONUS.

Pionus menstruus (L.).

a. Squelette d'une femelle. Amérique, 1863. Schleg. Cat. Psittaci, *Amazona menstrua*, n°. 7.

b. Squelette. Amérique, 1863. Schleg. ibid. n°. 8.

c. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 7 Avril 1900.

Pionus maximiliani (Kuhl).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 16 Février 1898.

Pionus fuscus (P. L. S. Müll.).

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à la Haye, 27 Février 1892.

TRICLARIA.

Triclaria cyanogaster (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 29 Décembre 1906.

POICEPHALUS.

Poicephalus senegalus (L.).

a. Squelette. Afrique occidentale. Schleg. Cat. Psittaci, *Psittacus senegalus*, n°. 4.

b, c. Squelettes de mâles. Présentés par M. J. C. Maas à Leide, 1876 et 1877.

Poicephalus gulielmi (Jard.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 22 Octobre 1890.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 12 Décembre 1890.

Poicephalus rueppelli Gray.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 9 Janvier 1890.

PSITTACUS.

Psittacus erythacus L.

a, *b*. Squelettes. Côte d'or, 1862. Schleg. Cat. Psittaci, *Psittacus erythacus*, nos. 6 et 7.

c. Squelette. Afrique. Du Cabinet d'Anatomie, 1860. Schleg. ibid. n°. 8.

d. Squelette d'une femelle. Présenté par M. Somerwil, 1885.

e. Crâne. Côte d'or, 1858. Schleg. ibid. n°. 10. (Incomplet).

f. Crâne. Du Cabinet d'Anatomie, 1860. Schleg. ibid. n°. 9. (Incomplet).

Psittacus timneh Fraser.

a. Squelette. Libéria, Du Queah River, Mars 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 3 Mai 1893.

CORACOPSIS.

Coracopsis vaza (Shaw).

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 27 Mars 1897.

b, *c*. Crânes. Madagascar. Voyage des M. M. Pollen et van Dam, 1866.

DASYPTILUS.

Dasyptilus pesqueti (Less.).

a. Squelette. Nouvelle Guinée, Andai. Voyage de M. von Rosenberg, 1870.

ECLECTUS.

Eclectus pectoralis (P. L. S. Müll.).

a. Squelette. Nouvelle Guinée. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Psittaci, *Eclectus polychlorus*, n°. 18.

b, c. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Sans indication de provenance.

d. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 19 Octobre 1893.

e. Squelette d'un mâle. Nouvelle Guinée orientale. Des collections de M. Kubary, Décembre 1895.

f. Squelette d'une femelle. Même origine.

Eclectus cardinalis (Bodd.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 1861. Schleg. Cat. Psittaci, *Eclectus cardinalis*, n°. 9.

b. Crâne. Amboine. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 10.

Eclectus roratus (P. L. S. Müll.).

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 1861. Schleg. Cat. Psittaci, *Eclectus grandis*, n°. 17.

b. Squelette d'un mâle. Acquis en 1863. Schleg. ibid. n°. 18.

c. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 27 Décembre 1901.

d. Crâne d'un mâle. Acquis en 1869. Schleg. Revue Psittaci, *Eclectus grandis*, n°. 20.

GEOFFROYUS.

Geoffroyus personatus (Shaw).

a. Squelette. Présenté par M. M. Weber, 1890.

b, c. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Wetter, Mars et Août 1898. Des collections de M. Schädler.

d. Crâne. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Revue Psittaci, *Eclectus personatus*, n°. 100.

Geoffroyus pucherani Bp.

a. Squelette d'un mâle. Nouvelle Guinée orientale. Des collections de M. Kubary, Décembre 1895.

b. Squelette d'un mâle. Nouvelle Guinée occidentale, Skroe, Décembre 1896. Des collections de M. Schädler, Mars 1897.

PRIONITURUS.

Prioniturus platurus (Vieill.).

a. Crâne. Boeton. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Revue Psittaci, *Eclectus platurus*, n°. 2.

TANYGNATHUS.

Tanygnathus megalorhynchus (Bodd.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1864. Schleg. Revue Psittaci, *Eclectus megalorhynchus*, n°. 20.

Tanygnathus mülleri (Temm.).

a, b. Squelettes. Boeton. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Revue Psittaci, *Eclectus muelleri*, n°s. 25 et 26.

c. Crâne. Célèbes, 1864. Schleg. ibid. n°. 27. (Très incomplet).

Tanygnathus affinis Wallace.

a. Crâne. Amboine. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Revue Psittaci, *Eclectus affinis*, n°. 11.

PALAEORNIS.

Palaeornis eupatria (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 12 Mars 1890.

Palaeornis eques (Bodd.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Avril 1887.

Palaeornis eques torquatus (Bodd.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 24 Octobre 1890.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 29 Décembre 1891.

Palaeornis eques docilis (Vieill.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 26 Juin 1901.

Palaeornis cyanocephala (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 11 Octobre 1890.

b. Squelette d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 15 Novembre 1893.

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 21 Mars 1895.

d. Squelette d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 11 Septembre 1899.

Palaeornis javanica (Osbeck).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Psittaci, *Palaeornis javanicus*, nos. 21 et 22.

c, d. Squelettes. Java. Voyage de M. Blume. Schleg. ibid. nos. 23 et 24.

e. Crâne. Java. Voyage de M. Blume. Schleg. ibid. no. 25.

Palaeornis javanica fasciata (P. L. S. Müll.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, Novembre 1889.

Palaeornis longicauda (Bodd.).

a, b. Squelettes. Bornéo. Voyage de M. Schwaner. Schleg. Cat. Psittaci, *Palaeornis longicaudus*, nos. 17 et 18.

c, d, e. Squelettes. Bornéo. Voyage de M. S. Müller, 1836. Schleg. ibid. nos. 19, 20 et 21.

POLYTELIS.

Polytelis barrabandi (Swains.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 4 Octobre 1890.

Polytelis melanurus (Vig.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 26 Juillet 1890.

PTISTES.

Ptistes erythropterus (Gm.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 21 Novembre 1898.

Ptistes jonquillaceus (Vieill.).

a. Squelette. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Psittaci, *Platycercus vulneratus*, n°. 5.

b. Squelette d'un mâle. Wetter, 2 Février 1898. Des collections de M. Schädler. (Sous le nom de *Ptistes wetterensis*).

c. Crâne. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 6.

APROSMICTUS.

Aprosmictus cyanopygius (Vieill.).

a. Squelette. Australie. Schleg. Cat. Psittaci, *Platycercus scapulatus*, n°. 12.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 22 Février 1893.

Aprosmictus dorsalis (Quoy et Gaim.).

a. Squelette. Nouvelle Guinée, Baie Lobo. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Psittaci, *Platycercus dorsalis*, n°. 8.

PSITTINUS.

Psittinus incertus (Shaw).

a. Squelette d'un mâle. Sumatra, Deli. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, 22 Mars 1892.

AGAPORNIS.

Agapornis pullaria (L.).

a. Squelette d'un mâle. Afrique, 1866. Schleg. Revue Psittaci, *Psittacula pullaria*, n°. 7.

b, c. Squelettes. Afrique. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Agapornis swinderniana (Kuhl).

a. Squelette d'un mâle. Libéria, 13 Janvier 1886. Voyage de M. Stampfli.

Agapornis cana (Gm.).

a. Squelette. Madagascar, Nossi Bé. Voyage des M. M. Pollen et van Dam, 1864.

b, c. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 9 Décembre 1889.

Agapornis roseicollis (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 30 Avril 1891.

LORICULUS.

Loriculus indicus (Gm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 5 Juin 1891.

Loriculus galgulus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Août 1887.

b. Squelette. Bornéo. Présenté par M. Prakke, Mai 1892.

Loriculus stigmatus (Müll. et Schleg.).

a. Squelette. Célèbes, 1864.

Loriculus pusillus Gray.

a, b. Squelettes. Java. Voyage de M. Diard, 1864.

c, d. Crânes. Java. Voyage de M. Diard, 1862. Schleg. Cat. Psittaci, *Loriculus pusillus*, nos. 6 et 7.

PLATYCERCUS.

Platycercus amathusiae Bp.

a. Squelette. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 26 Avril 1902.

Platycercus adelaidae Gould.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 17 Avril 1892.

Platycercus pallidiceps Vig.

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. Korthals, 3 Septembre 1888.

Platycercus icterotis (Kuhl).

a. Squelette. Australie. Voyage de M. Gould. Schleg. Cat. Psittaci, *Platycercus icterotis*, no. 4.

Platycercus eximius (Shaw).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 26 Août 1890.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 2 Septembre 1891.

Platycercus elegans (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, Octobre 1891.

b. Squelette d'un mâle. Même origine, Décembre 1891.

BARNARDIUS.

Barnardius barnardi (Vig. et Horsf.).

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 1864. Schleg. Cat. Psittaci, *Platycercus barnardi,* n°. 6.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 4 Avril 1895.

Barnardius semitorquatus (Quoy et Gaim.).

a. Squelette. Australie, Perth. Acquis de M. Gould. Schleg. Cat. Psittaci, *Platycercus semitorquatus,* n°. 3.

Barnardius zonarius (Shaw).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 5 Juin 1890.

PSEPHOTUS.

Psephotus haematonotus Gould.

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 5 Mai 1899.

Psephotus multicolor (Temm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 27 Août 1890.

Psephotus pulcherrimus (Gould).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 30 Juillet 1890.

NANODES.

Nanodes discolor (Shaw).

a. Squelette. Australie. Voyage de M. Gould. Schleg. Cat. Psittaci, *Nanodes discolor*, n°. 5.

MELOPSITTACUS.

Melopsittacus undulatus (Shaw).

a. Squelette d'un mâle. Acquis 27 Avril 1863. Schleg. Cat. Psittaci, *Euphema undulata*, n°. 12.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 7 Janvier 1888.

c. Squelette. Sans indication d'origine.

d. Squelette d'un mâle. Présenté par M. E. D. van Oort, 1 Juillet 1907.

CYANORHAMPHUS.

Cyanorhamphus novae zeelandiae (Sparrm.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, Juillet 1892.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 28 Mai 1895.

MICROGLOSSUS.

Microglossus aterrimus (Gm.).

a. Squelette. Sans indication de provenance.

b. Squelette. Des collections de M. von Rosenberg, 1869.

c. Crâne. Schleg. Cat. Psittaci, *Microglossum aterrimum*, n°. 12.

d. Crâne. Présenté en 1865 par M. Teysmann. Schleg. Revue Psittaci, n°. 34.

e. Crâne. Misool. Présenté par M. Teysmann, 1877. (Incomplet).

f. Crâne d'un mâle. Nouvelle Guinée, Andai, 2 Juin 1869. Voyage de M. von Rosenberg. (Incomplet).

g. Crâne. Nouvelle Guinée orientale, Constantinhaven. Des collections de M. Kubary, Décembre 1895.

CALYPTORHYNCHUS.

Calyptorhynchus xanthonotus Gould.

a. Squelette. Tasmanie. Acquis de M. Gould. Schleg. Cat. Psittaci, *Calyptorhynchus xanthotus,* n°. 2.

Calyptorhynchus baudini Vig.

a. Squelette. Australie occidentale. Acquis de M. Gould. Schleg. Cat. Psittaci, *Calyptorhynchus baudini,* n°. 2.

Calyptorhynchus viridis (Vieill.).

a. Crâne. Australie. Schleg. Cat. Psittaci, *Calyptorhynchus solandri,* n°. 8. (Incomplet).

Calyptorhynchus funereus (Shaw).

a. Crâne d'un mâle. Nouvelle Galles du Sud. Voyage de M. Gould. Schleg. Cat. Psittaci, *Calyptorhynchus funereus,* n°. 6.

CALLOCEPHALON.

Callocephalon galeatum (Lath.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 11 Janvier 1900.

CACATUA.

Cacatua triton (Temm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 30 Juillet 1890.

b, c, d. Squelettes de deux mâles et d'une femelle. Nouvelle Guinée orientale, Constantinhaven. Des collections de M. Kubary, Décembre 1895.

Cacatua sulphurea (Gm.).

a. Squelette. Samao. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Psittaci, *Cacatua sulphurea*, n°. 11.

b, c. Squelettes. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n^{os}. 12 et 13.

Cacatua citrinocristata (Fraser).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 29 Novembre 1893.

Cacatua leadbeateri (Vig.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 12 Juin 1892.

Cacatua alba (P. L. S. Müll.).

a. Crâne. Schleg. Cat. Psittaci, *Cacatua cristata*, n°. 17. (Incomplet).

Cacatua moluccensis (Gm.).

a. Squelette. Acquis de M. van Aken. Schleg. Cat. Psittaci, *Cacatua moluccensis*, n°. 9.

b. Squelette d'un mâle. Indes orientales, 1860. Schleg. ibid. n°. 10.

c. Crâne. Schleg. ibid. n°. 11.

Cacatua roseicapilla Vieill.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 8 Octobre 1885.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 24 Septembre 1888.

LICMETIS.

Licmetis nasica (Temm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, Juillet 1890.

CALOPSITTA.

Calopsitta novae hollandiae (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 27 Janvier 1890.

b. Squelette d'une femelle. Présenté par M. G. S. van der Spruyt à Leide, 30 Mars 1899.

c. Squelette d'une femelle. Présenté par M. E. D. van Oort, 31 Mai 1905.

TRICHOGLOSSIDAE.

NEOPSITTACUS.

Neopsittacus iris (Temm.).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Wetter. Des collections de M. Schädler, 1898.

TRICHOGLOSSUS.

Trichoglossus haematodus cyanogrammus (Wagl.).

a. Squelette. Amboine. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Psittaci, *Trichoglossus haematotus*, n°. 31.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 2 Octobre 1893. (Sous le nom de *Trichoglossus capistratus*).

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 11 Octobre 1895.

Trichoglossus haematodus forsteni Bp.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 4 Septembre 1894.

Trichoglossus haematodus massena Bp.

a, b, c. Squelettes de mâles. Nouvelle Guinée orientale, Constantinhaven. Des collections de M. Kubary, Décembre 1895.

Trichoglossus novae hollandiae (Gm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 21 Janvier 1894.

Trichoglossus ornatus (L.).

a. Squelette. Célèbes. Acquis en 1864. Schleg. Revue Psittaci, *Trichoglossus ornatus*, n°. 17.

b. Squelette. Célèbes. Acquis en 1864.

c. Squelette. Boeton. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 18.

PSITTEUTELES.

Psitteuteles euteles (Temm.).

a. Squelette d'un mâle. Kisser, 28 Décembre 1897. Des collections de M. Schädler.

b. Crâne. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Psittaci, *Nanodes euteles*, n°. 4.

Psitteuteles weberi Bütt.

a, b. Squelettes des troncs d'un mâle et d'une femelle. Flores, 1889. Voyage de M. M. Weber.

GLOSSOPSITTA.

Glossopsitta concinna (Shaw).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Présentés par M. Korthals, 3 Septembre 1888.

LORIUS.

Lorius domicella (L.).

a. Squelette. Moluques. Schleg. Cat. Psittaci, *Lorius domicella*, n°. 10.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 24 Septembre 1888.

Lorius garrulus (L.).

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à Amsterdam. Schleg. Cat. Psittaci, *Lorius garrulus*, n°. 19.

b. Squelette. Schleg. ibid. n°. 20.

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1864. Schleg. Revue Psittaci, *Lorius garrulus*, n°. 28.

d. Crâne. Schleg. Cat. Psittaci, *Lorius garrulus*, n°. 21. (Très incomplet).

Lorius lory (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Janvier 1904.

Lorius erythrothorax Salvad.

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Nouvelle Guinée occidentale, Skroe, Décembre 1896. Des collections de M. Schädler.

Lorius cyanauchen (S. Müll.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 14 Septembre 1892.

EOS.

Eos borneą (L.).

a. Squelette. Indes orientales. Schleg. Revue Psittaci, *Lorius ruber*, n°. 19.

b, c. Squelettes. Amboine. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n^{os}. 20 et 21.

Eos histrio (P. L. S. Müll.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Décembre 1864.

Eos riciniata (Bechst.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 25 Juin 1890.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 15 Septembre 1896.

Eos reticulata (S. Müll.).

a. Squelette d'un mâle. Babber, 30 Avril 1898. Des collections de M. Schädler.

Eos fuscata Blyth.

a. Squelette d'un mâle. Nouvelle Guinée orientale, Constantinhaven. Des collections de M. Kubary, Décembre 1895.

CHALCOPSITTA.

Chalcopsitta atra (Scop.).

a. Squelette. Nouvelle Guinée. Voyage de M. von Rosenberg, 1870.

Chalcopsitta scintillata (Temm.).

a. Squelette d'un individu mort en captivité. Présenté par M. J. F. van Bemmelen.

NESTOR.

Nestor meridionalis (Gm.).

a, b. Squelettes. Nouvelle Zéelande, 16 Mai 1902. Acquis de M. Suter, Mars 1904.

Nestor notabilis Gould.

a. Squelette. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 23 Avril 1896.

b. Squelette. Nouvelle Zéelande, île Sud. Acquis de M. Suter, 16 Octobre 1905.

STRIGES.

STRIGIDAE.

ASIO.

Asio otus (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Oti, *Otus vulgaris*, n°. 20.
b. Squelette d'un mâle. Hollande, 1860. Schleg. ibid. n°. 21.
c. Squelette d'un mâle. Hollande, Noordwijk, 4 Septembre 1895. Présenté par M. Verster van Wulverhorst.

Asio accipitrinus (Pall.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande, 1861. Schleg. Cat. Oti, *Otus brachyotus*, n°. 20.

KETUPA.

Ketupa ketupa (Horsf.).

a, *b*, *c*. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Oti, *Bubo javanensis*, n^{os}. 5, 6 et 7.

Ketupa ceylonensis (Gm.).

a. Crâne. Inde continentale. Présenté par M. Hodgson, 1845. (Incomplet).

BUBO.

Bubo bubo (L.).

a. Squelette d'une femelle. Allemagne, 1866. Schleg. Cat. Oti, *Bubo maximus*, n°. 10.
b. Squelette. Allemagne, 1866. Schleg. Revue Noctuae, *Bubo maximus*, n°. 11.
c. Squelette. Allemagne. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1870. Schleg. ibid. n°. 12.

d. Crâne. Allemagne. Schleg. Cat. Oti, *Bubo maximus*, n°. 8. (Très incomplet).

e. Crâne. Egypte. Présenté par M. Ruyssenaers, 1851. (Incomplet). (Le n°. 7 du Catalogue de Schlegel manque).

Bubo cinerascens Guérin.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 12 Novembre 1889.

Bubo maculosus (Vieill.).

a, b. Squelettes de mâles. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 13 Décembre 1893.

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 15 Octobre 1900.

Bubo lacteus (Temm.).

a, b. Crânes. Afrique australe. Des collections de M. van Horstok. Schleg. Cat. Oti, *Bubo lacteus*, n°s. 7 et 8.

HUHUA.

Huhua orientalis (Horsf.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Oti, *Bubo orientalis*, n°. 5.

NYCTEA.

Nyctea nyctea (L.).

a. Squelette. Lapponie. Acquis de M. Frank. Schleg. Cat. Oti, *Noctua nyctea*, n°. 6.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 2 Juin 1894.

c. Crâne. Lapponie. Acquis de M. Frank. Schleg. ibid. no. 7.

BRITISH MUSEUM
Z
D
NATURAL HISTORY



J. C. WÄKERLIN phot.

Pulsatrix perspicillata (Lath.). Cat. *a*, p. 153.

$\frac{2}{5}$ g. n.

PULSATRIX.

Pulsatrix perspicillata (Lath.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 26 Février 1894.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 7 Janvier 1896.

SCOPS.

Scops magica (S. Müll.).

a. Squelette. Célèbes, 1864.

Scops lempiji (Horsf.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Reinwardt. Schleg. Cat. Oti, *Scops noctula*, n°. 6.

b. Squelette. Java. Voyage de M. Boie. Schleg. ibid. n°. 7.

c. Squelette. Java. Voyage de M. Diard. Schleg. ibid. n°. 8.

d—h. Squelettes. Java. Voyage de M. Diard, 1864.

Scops menadensis (Quoy et Gaim.).

a. Squelette d'un mâle. Wetter, 7 Février 1898. Des collections de M. Schädler.

b. Squelette d'une femelle. Wetter, 8 Février 1898. Même origine.

Scops semitorques (Temm. et Schleg.).

a. Squelette. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. Cat. Oti, *Scops semitorques*, n°. 8.

NINOX.

Ninox scutulata (Raffl.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Boie. Schleg. Cat. Striges, *Noctua hirsuta borneoensis*, n°. 5.

b. Squelette. Célèbes. Voyage de M. von Rosenberg, 1864.

Ninox boobook (Lath.).

a. Squelette. Australie, 1867. Schleg. Revue Noctuae, *Noctua boobook*, n°. 8.

SYRNIUM.

Syrnium aluco (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Striges, *Ulula aluco*, n°. 16.
b. Squelette d'un mâle. Hollande, 1861. Schleg. ibid n°. 17.

Syrnium fuscescens (Temm. et Schleg.).

a. Squelette. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. Cat. Striges, *Ulula fuscescens*, n°. 5.

Syrnium nuchale Sharpe.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 23 Juin 1895.

ATHENE.

Athene noctua (Scop.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Striges, *Noctua veterum*, n°. 15.
b. Squelette d'une femelle. Hollande, 1860. Schleg. ibid. n°. 16.
c. Squelette d'une femelle. Hollande, 11 Novembre 1864. Schleg. Revue Noctuae, *Noctua veterum*, n°. 21.
d. Squelette. Europe. De la collection de M. Suringar, 1877.

STRIX.

Strix flammea L.

a, *b*. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Schleg. Cat. Striges, *Strix flammea*, n^{os}. 16 et 17.
c. Squelette d'un mâle. Hollande, 1860. Schleg. ibid. n°. 18.
d, *e*. Squelettes de mâles. Hollande, 1861. Schleg. ibid. n^{os}. 19 et 20.

f. g. Squelettes de femelles. Hollande, 1860. Schleg. ibid. nos. 21 et 22.

h. Squelette. Hollande. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866. Schleg. Revue Noctuae, *Strix flammea*, no. 68.

i. Squelette. Europe. De la collection de M. Suringar, 1877.

k. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1864.

l, m, n. Crânes. Europe. Schleg. Cat. Striges, *Strix flammea*, nos. 23, 24 et 25.

o. Crâne. Afrique australe. Voyage de M. van Horstok. Schleg. ibid. no. 35.

Strix flammea rosenbergi Schleg.

a, b. Crânes. Célèbes. Voyage de M. Forsten.

CAPRIMULGI.

PODARGIDAE.

PODARGUS.

Podargus strigoides (Lath.).

a. Squelette d'un mâle. Australie. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 2 Septembre 1902.

BATRACHOSTOMUS.

Batrachostomus javensis (Horsf.).

a. Squelette. Bornéo. Voyage de M. Schwaner.

b. Squelette. Même origine. (Manque la mâchoire inférieure).

c. Squelette. Bornéo, Sanggau, 10 Octobre 1894. Des collections de M. Westenenk.

CAPRIMULGIDAE.

CAPRIMULGUS.

Caprimulgus europaeus L.

a, b. Squelettes. Hollande.

c. Squelette d'une femelle. Hollande. Présenté par M. H. H. ter Meer, Septembre 1887.

d. Squelette d'une femelle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Octobre 1888.

e. Squelette d'un mâle. Hollande. Présenté par M. B. de Jong, 18 Mai 1897.

f. Squelette. Afrique, Cap. (*C. smithi* Bp.).

g. Crâne. Hollande.

h. Crâne. Afrique, Cap. (*C. smithi* Bp.).

Caprimulgus affinis Horsf.

a. Squelette d'un mâle. Kisser, 10 Décembre 1897. Des collections de M. Schädler.

b. Squelette. Flores, Reo, 28 Novembre 1888. Voyage de M. M. Weber. (Incomplet).

Caprimulgus macrurus Horsf.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

b. Squelette. Java.

Caprimulgus concretus Bp.

a. Squelette. Bornéo.

Caprimulgus ocellatus Tschudi.

a. Squelette d'une femelle. Brésil. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, 1891.

SCOTORNIS.

Scotornis climacurus (Vieill.).

a, b, c. Squelettes. Libéria, Schieffelinsville. Voyage de M. Stampfli, 1885, 1887 et 1888.

HYDROPSALIS.

Hydropsalis schomburgki Sclat.

a. Squelette d'une femelle. Surinam, rivière Coppename, Septembre 1901. Des collections de M. Boon.

CYPSELI.

CYPSELIDAE.

CYPSELUS.

Cypselus apus (L.).

a. Squelette. Europe.

b. Squelette d'un mâle. Hollande.

c. Squelette. Islande. Présenté par M. Bottemanne, Août 1870.

d. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 28 Mai 1889.

Cypselus subfurcatus Blyth.

a. Squelette d'un mâle. Java, Semarang. Voyage de M. S. Müller.

COLLOCALIA.

Collocalia fuciphaga (Thunb.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

c. Squelette. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1894—95.

d. Squelette. Bornéo, Nanga Raoen, 9 Mai 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Collocalia linchi (Horsf. et Moore).

a. Squelette. Bornéo, Liang Koeboeng, 24 Mars 1894. Voyage de M. Büttikofer.

b. (?). Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1864. (Sous le nom de *Collocalia esculenta*).

Collocalia esculenta (L.).

a. Squelette. Amboine. Voyage de M. S. Müller. (Incomplet).

CYPSELOIDES.

Cypseloides fumigatus (Streub.).

a. Squelette d'une femelle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

MACROPTERYX.

Macropteryx longipennis (Rafin.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.
b. Squelette. Java. Voyage des M. M. Boie et Macklot.
c, d. Squelettes. Java. Voyage de M. Diard, 1864.
e. Squelette d'un mâle. Bornéo, Pontianak, 5 Janvier 1896. Des collections de M. Schädler.

Macropteryx comata (Temm.).

a, b. Squelettes. Bornéo, Roema Manoeal, 23 Décembre 1893. Des collections de M. Büttikofer.
c. Squelette. Bornéo, Sanggau, 8 Octobre 1894. Des collections de M. Westenenk.

Macropteryx mystacea (Less.).

a, b. Squelettes de femelles. Nouvelle Guinée orientale, Constantinhaven. Des collections de M. Kubary, Décembre 1895.
c. Crâne. Amboine. Voyage de M. S. Müller. (Sous le nom de *Dendrochelidon boiei*).

Macropteryx wallacei (Gould).

a. Squelette d'un mâle. Célèbes, Boni. Voyage de M. M. Weber.

TROCHILI.

TROCHILIDAE.

GLAUCIS.

Glaucis hirsuta (Gm.).

a. Squelette. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1867.

PHAËTHORNIS.

Phaëthornis pretrei (Less. et Delattre).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Phaëthornis griseigularis (Gould).

a. Squelette. Acquis de M. Mulié, 1877.

EUPETOMENA.

Eupetomena macrura (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

MELANOTROCHILUS.

Melanotrochilus fuscus (Vieill.).

a, b. Squelettes de mâles. Brésil. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

APHANTOCHROA.

Aphantochroa cirrichloris (Vieill.).

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

AGYRTRIA.

Agyrtria leucogaster (Gm.).

a. Squelette. Surinam, Paramaribo. Présenté par M. Spitzly, Février 1888.

Agyrtria lactea (Less.).

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Agyrtria affinis (Gould).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Agyrtria viridissima Less.

a. Squelette. Surinam, Paramaribo. Présenté par M. Spitzly, Février 1888.

HYLOCHARIS.

Hylocharis cyana (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

CHLORESTES.

Chlorestes coeruleus (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Surinam, Paramaribo. Présenté par M. Noordijk, 1887.

CHLOROSTILBON.

Chlorostilbon pucherani (Bourc. et Muls.).

a, b. Squelettes de mâles. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

THALURANIA.

Thalurania glaucopis (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Brésil. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Thalurania colombica (Bourc.).

a. Squelette. Surinam. Acquis en Décembre 1876.

PETASOPHORA.

Petasophora serrirostris (Vieill.).

a. Squelette d'une femelle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891. (Incomplet).

b. Squelette. Même origine.

LAMPORNIS.

Lampornis violicauda (Bodd.).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Lampornis gramineus (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Surinam. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

PSILOMYCTER.

Psilomycter theresiae (Da Silva).

a. Squelette d'un mâle. Surinam. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

LEUCOCHLORIS.

Leucochloris albicollis (Vieill.).

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

TOPAZA.

Topaza pella (L.).

a. Squelette d'un mâle. Surinam. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

CALLIPHLOX.

Calliphlox amethystina (Gm.).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

COLII.

COLIIDAE.

COLIUS.

Colius colius (L.).

a. Crâne. Afrique, Cap.

TROGONES.

TROGONIDAE.

HARPACTES.

Harpactes diardi (Temm.).

a, b. Squelettes de mâles. Bornéo, Liang Koeboeng, Mars et Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

c. Squelette d'une femelle. Même origine.

Harpactes kasumba (Raffl.).

a. Squelette. Bornéo. Voyage de M. Diard.

b, c. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Bornéo. Des collections de M. Prakke, Mai 1891.

d. Squelette d'un mâle. Bornéo, Liang Koeboeng, Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Harpactes duvauceli (Temm.).

a. Squelette d'une femelle. Bornéo, Roema Manoeal, 28 Décembre 1893. Voyage de M. Büttikofer.

b. Squelette d'un mâle. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 17 Janvier 1894. Voyage de M. Büttikofer.

HAPALARPACTES.

Hapalarpactes reinwardti (Temm.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

TROGON.

Trogon viridis L.

a. Squelette. Surinam, rivière Coppename, Septembre 1901. Des collections de M. Boon.

b. Crâne d'un mâle. Amérique. (Très incomplet).

Trogon variegatus Spix.

a. Squelette d'un individu très jeune. Brésil.

Trogon sp.

a. Crâne. Brésil. (Sous le nom de *Trogon curucui*).

CORACIAE.

CORACIIDAE.

CORACIAS.

Coracias garrulus L.

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 16 Septembre 1890.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 3 Février 1891.

c. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 31 Janvier 1901.

d. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 26 Juin 1901.

e. Crâne. Europe. Schleg. Cat. Coraces, *Coracias garrulus*, n°. 12. (Très défectueux).

Coracias temmincki (Vieill.).

a. Squelette. Célèbes. Voyage de M. M. Weber, 1888.

EURYSTOMUS.

Eurystomus orientalis (L.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Coraces, *Eurystomus orientalis*, nos. 79 et 80.

c. Squelette. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 81.

d, e. Squelettes. Iles Aroe. Voyage de M. von Rosenberg. Schleg. ibid. nos. 82 et 83.

f. Squelette d'une femelle. Bornéo, Liang Koeboeng, 11 Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Eurystomus afer (Lath.).

a. Squelette. Libéria, Farmington River, 19 Décembre 1887. Voyage de M. Stampfli.

b. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount, 6 Décembre 1891. Des collections de M. J. Demery.

Eurystomus gularis Vieill.

a. Squelette. Sierra Léone. Des collections de M. A. T. Demery, 1891.

Eurystomus glaucurus (P. L. S. Müll.).

a. Crâne. Madagascar. Voyage des M. M. Pollen et van Dam, 1866.

LEPTOSOMIDAE.

LEPTOSOMUS.

Leptosomus discolor (Herm.).

a. Squelette. Madagascar. Voyage des M. M. Pollen et van Dam, 1866. (Le pygostyle est défectueux).

J. C. WÄKERLIN phot.

Leptosomus discolor (Herm.). Cat. *a*, p. 164.
$\frac{1}{7}$ g. n.

BRITISH MUSEUM
Z D
NATURAL HISTORY

MOMOTI.

MOMOTIDAE.

MOMOTUS.

Momotus momota (L.).

a. Squelette. Sans indication de provenance. (Sous le nom de *Momotus brasiliensis*).

ALCEDINES.

ALCEDINIDAE.

ALCEDO.

Alcedo ispida L.

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Alcedines, *Alcedo ispida*, n°. 8.

b, *c*. Squelettes. Hollande. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

d. Squelette. Hollande.

e. Squelette d'un mâle. Hollande, Texel, 15 Octobre 1906.

f. Crâne. Hollande. Schleg. ibid. n°. 9. (Défectueux).

g, *h*. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Bornéo, Pontianak, Février 1895. Des collections de M. Moret. (*Alcedo ispida bengalensis*).

i, *k*. Squelettes. Bornéo, Sanggau, Septembre 1894. Des collections de M. Westenenk. (*Alcedo ispida bengalensis*).

Alcedo meninting Horsf.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Alcedines, *Alcedo meninting*, n°. 11.

b. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1864.

c. Squelette. Bornéo, Sanggau, 1894. Des collections de M. Westenenk.

Alcedo quadribrachys Bp.

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Janvier 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

b. Squelette d'un mâle. Libéria, Juin 1887. Voyage de M. Stampfli.

CERYLE.

Ceryle americana (Gm.).

a. Squelette. Brésil. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Ceryle maxima (Pall.).

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Mars 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

b. Squelette d'une femelle. Libéria, Juin 1887. Voyage de M. Stampfli.

Ceryle superciliosa (L.).

a. Squelette. Surinam. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Ceryle inda (L.).

a. Squelette. Surinam. Schleg. Cat. Alcedines, *Alcedo viridirufa*, n°. 6.

b. Crâne. Surinam. Schleg. ibid. n°. 7.

Ceryle alcyon (L.).

a. Crâne. Amérique, 1862.

Ceryle rudis (L.).

a. Crâne. Schleg. Cat. Alcedines, *Alcedo rudis*, n°. 17.

PELARGOPSIS.

Pelargopsis leucocephala (Gm.).

a, *b*, *c*. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van

Hasselt. Schleg. Revue Alcedines, *Alcedo leucocephala*, nos. 33, 34 et 35.

d. Squelette. Bornéo. Voyage de M. Schwaner. Schleg. ibid. n°. 36.

CORYTHORNIS.

Corythornis cyanostigma (Rüpp.).

a. Squelette. Cap de Bonne Espérance. Voyage des M. M. Boie et Macklot. Schleg. Cat. Alcedines, *Alcedo cristata*, n°. 4. (Incomplet).

b. Squelette. Afrique. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1867.

c. Squelette. Congo. Présenté par M. Kraneveld, 1877.

CEYX.

Ceyx lepida Temm.

a. Squelette. Sumatra, Déli. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, 1892.

Ceyx innominata Salvad.

a, b, c. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Alcedines, *Dacelo rufidorsa*, nos. 7, 8 et 9.

ISPIDINA.

Ispidina picta (Bodd.).

a. Squelette d'une femelle. Libéria, Du Queah River, 13 Janvier 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

b. Squelette. Libéria, Robertsport, 1 Décembre 1893. Des collections de M. J. Demery.

SYMA.

Syma torotoro Less.

a. Squelette d'un mâle. Nouvelle Guinée occidentale, Skroe, 19 Décembre 1896. Des collections de M. Schädler. Acquis en Mars 1897.

CARCINEUTES.

Carcineutes melanops (Bp.).

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Poelau, Juin 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Carcineutes pulchellus (Horsf.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Alcedines, *Dacelo pulchella*, n°. 6.

DACELO.

Dacelo gigas (Bodd.).

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 23 Septembre 1867.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Novembre 1893.

SAUROMARPTIS.

Sauromarptis gaudichaudi (Quoy et Gaim.).

a, b. Squelettes de femelles. Nouvelle Guinée occidentale, Skroe, 23 Décembre 1896. Des collections de M. Schädler, Mars 1897.

HALCYON.

Halcyon coromandus (Lath.).

a. Squelette d'une femelle. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. Revue Alcedines, *Dacelo coromanda*, n°. 27.

b. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°. 28.

c. Crâne. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°. 29.

Halcyon badius Verr.

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Du Queah River, Février 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

Halcyon cyaniventris (Vieill.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Boie. Schleg. Cat. Alcedines, *Dacelo melanoptera*, n°. 5.

b. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1864.

Halcyon pileatus (Bodd.).

a. Squelette. Bornéo, Baie Sandakan. Des collections de M. Prakke, Mai 1891.

Halcyon semicoeruleus (Forsk.).

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Junk River, Mars 1888. Voyage de M. Stampfli.

Halcyon chelicuti (Stanley).

a. Squelette. Abyssinie. Voyage de M. Rüppell. Schleg. Revue Alcedines, *Dacelo chelicuti*, n°. 11.

Halcyon senegalensis (L.).

a. Squelette. Libéria, Junk River. Voyage de M. Stampfli, 1884.

Halcyon malimbicus (Shaw).

a. Squelette d'une femelle. Libéria, Du Queah River, 1 Janvier 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

Halcyon diops (Temm.).

a. Squelette d'une femelle. Halmahéra. Voyage de M. von Rosenberg, 1870.

Halcyon sacer (Gm.).

a. Squelette. Tonga Tabou, îles Tonga. Des collections de M. ten Kate, 1892.

Halcyon chloris (Bodd.).

a, b, c, d. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Revue Alcedines, *Dacelo chloris*, nos. 129, 130, 131 et 132.

Halcyon concretus (Temm.).

a, b. Squelettes. Sumatra. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Alcedines, *Dacelo concreta,* nos. 5 et 6.

Halcyon australasiae (Vieill.).

a. Squelette d'une femelle. Wetter, Février 1898. Des collections de M. Schädler.

MONACHALCYON.

Monachalcyon fulgidus (Gould).

a. Squelette. Flores, Novembre 1888. Voyage de M. M. Weber.

TANYSIPTERA.

Tanysiptera dea galatea Gray.

a. Squelette. Nouvelle Guinée occidentale, Baie Lobo. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Revue Alcedines, *Tanysiptera dea,* n°. 156.

Tanysiptera dea meyeri Salvad.

a, b. Squelettes de mâles. Nouvelle Guinée orientale, Constantinhaven. Des collections de M. Kubary, Décembre 1895. (Sous le nom de *Tanysiptera dea*).

c. Squelette d'une femelle. Même origine.

MEROPES.

MEROPIDAE.

MEROPS.

Merops sumatranus Raffl.

a. Squelette. Sumatra. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Merops, *Merops badius,* n°. 10.

Merops superciliosus L.

a. Squelette. Afrique australe. Schleg. Cat. Merops, *Merops aegyptius*, n°. 12.

b. Squelette d'un mâle. Libéria. Schieffelinsville, 13 Mars 1888. Voyage de M. Stampfli.

c. Crâne. Afrique australe. Schleg. ibid. n°. 13.

Merops philippinus L.

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Merops, *Merops philippinus*, n^{os}. 13 et 14.

c, d. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Java. Voyage de M. Blume. Schleg. ibid. n^{os}. 15 et 16.

Merops ornatus Lath.

a. Squelette d'un mâle. Kisser, 8 Janvier 1898. Des collections de M. Schädler.

b. Squelette d'un mâle. Wetter, 18 Février 1898. Des collections de M. Schädler.

c. Crâne. Timor, 1828. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Merops, *Merops ornatus*, n°. 29. (Défectueux).

Merops albicollis Vieill.

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Schieffelinsville, 20 Janvier 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

b, c. Squelettes. Libéria, Robertsport et Grand Cape Mount. Des collections de M. J. Demery, 1893.

d. Crâne. Libéria, Robertsport. Des collections de M. A. T. Demery, 1889.

MELITTOPHAGUS.

Melittophagus leschenaulti (Vieill.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Boie. Schleg. Cat. Merops, *Merops quinticolor*, n°. 4.

b. Squelette. Java. Voyage de M. Boie.

Melittophagus gularis (Shaw).

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Schieffelinsville, 23 Février 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

Melittophagus pusillus (P. L. S. Müll.).

a. Squelette d'une femelle. Sierra Léone. Des collections de M. A. T. Demery.

NYCTIORNIS.

Nyctiornis amicta (Temm.).

a. Squelette. Bornéo, Pontianak. Voyage de M. Diard. Schleg. Cat. Merops, *Merops amictus*, n°. 6.

b, c. Squelettes. Sumatra. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n^{os}. 7 et 8.

d. Squelette d'une femelle. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 26 Janvier 1894. Voyage de M. Büttikofer.

BUCEROTES.

BUCEROTIDAE.

BUCORVUS.

Bucorvus abyssinicus (Bodd.).

a. Squelette. Abyssinie. Voyage de M. Rüppell. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros carunculatus abyssinicus*, n°. 2.

b. Squelette d'un mâle adulte. Côte d'or, 1844. Voyage de M. Pel. Schleg. ibid. *Buceros carunculatus guineensis*, n°. 2.

c. Squelette. Présenté par M. W. Marshall, Décembre 1871.

d. Squelette. Acquis en 1870.

RHINOPLAX.

Rhinoplax vigil (Forster).

a. Squelette. Sumatra, 1834. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros scutatus*, n°. 5.

. C. WÄKERLIN phot.

Bucorvus abyssinicus (Bodd.). Cat. *c*, p. 172.

$\frac{2}{9}$ g. n.

BRITISH MUSEUM
Z 2 S D
NATURAL HISTORY

b. Crâne. Sumatra. Schleg. ibid. n°. 6. (Incomplet).

c. Crâne d'un jeune individu. Sumatra. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 7. (Incomplet).

CRANORRHINUS.

Cranorrhinus cassidix (Temm.).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Célèbes, Tondano. Voyage de M. Forsten. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros cassidix*, n^os^. 4 et 5.

c. Crâne d'un mâle. Même origine. Schleg. ibid. n°. 6.

d. Crâne. Célèbes. Présenté par M. van Delden. Schleg. ibid. n°. 7.

e. Crâne d'un mâle adulte. Du Cabinet d'Anatomie. Schleg. ibid. n°. 8. (Incomplet).

Cranorrhinus corrugatus (Temm.).

a. Crâne. Sumatra. Voyage de M. Reinwardt. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros corrugatus*, n°. 4.

BUCEROS.

Buceros rhinoceros L.

a. Squelette. Sumatra. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros rhinoceros sumatranus*, n°. 3.

b, c, d. Crânes. Sumatra, Padang. Présentés par M. van den Bossche, 1866.

e. Crâne. Bornéo méridional. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros rhinoceros borneoensis*, n°. 5. (Défectueux).

f. Crâne. Ceylan. Voyage de M. Diard, 1859. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros rhinoceros lunatus*, n°. 14.

(Les n^os^. 6, 7 et 8 du *Buceros rhinoceros borneoensis* du Catalogue de Schlegel ne sont pas de crânes, mais seulement des maxillaires supérieurs avec les casques).

Buceros rhinoceros sylvestris Vieill.

a. Squelette. Java occidental. Voyage de M. Blume. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros rhinoceros lunatus*, n°. 3.

b. Squelette d'un jeune individu. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°. 4.

c. Crâne. Java, 1828. Schleg. ibid n°. 5.

d. Crâne. Java. Schleg. ibid. n°. 8.

e. Crâne d'un jeune individu. Java. Schleg. ibid. n°. 9.

f. Crâne d'un individu très jeune. Java. Schleg. ibid. n°. 10.

g, h. Crânes. Java. Du Cabinet d'Anatomie, 1860. Schleg. ibid. n°s. 11 et 12.

i, k, l. Crânes. Présentés par M. van ter Bruggen, 1863.

(Les nos. 6 et 7 du *Buceros rhinoceros lunatus* du Catalogue de Schlegel ne sont pas de crânes, mais des maxillaires supérieurs avec les casques).

DICHOCEROS.

Dichoceros bicornis (L.).

a. Squelette. Sumatra, Padang, 1835. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros bicornis*, n°. 4.

b. Squelette d'un mâle adulte. Sumatra. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 5.

c. Crâne sans mâchoire inférieure. Sumatra. Schleg. ibid. n°. 6.

HYDROCORAX.

Hydrocorax hydrocorax (L.).

a. Crâne. Philippines. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros hydrocorax*, n°. 5.

ANTHRACOCEROS.

Anthracoceros convexus (Temm.).

a. Squelette d'un mâle. Sumatra. Voyage de M. Reinwardt. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros convexus*, n°. 6.

b. Squelette. Bornéo, Pontianak. Voyage de M. Diard. Schleg. ibid. n°. 7.

c. Crâne. Java. Du Cabinet d'Anatomie, 1861. Schleg. ibid. n°. 8.

d. Crâne. Java. Présenté par M. van ter Bruggen, 1863.

e. Crâne. Sumatra, Benkoelen. Voyage de M. Wienecke, 1865.

f. Crâne d'une femelle. Bornéo, Pleyhari. Voyage de M. Semmelink, 1867.

g. Crâne d'un jeune individu. Sans indication de provenance. Du Cabinet d'Anatomie, 1860.

Anthracoceros malayanus (Raffl.).

a. Crâne d'une femelle. Hindoustan. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros malayanus*, n°. 8. (Incomplet).

b. Crâne. Sumatra, Padang. Présenté par M. van den Bossche, 1866.

Anthracoceros malabaricus (Gm.).

a. Squelette. Bornéo, Pontianak. Voyage de M. Diard. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros albirostris*, n°. 4.

b. Squelette. Sumatra, Batang Singalang. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 5.

c, d. Crânes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n°s. 7 et 8.

e. Crâne. Bornéo, Pleyhari, 31 Janvier 1867. Présenté par M. Semmelink, 1867.

f. Crâne. Sumatra, Atjeh. Présenté par M. G. S. van der Spruyt, 19 Janvier 1905.

(Le n°. 6 du Catalogue de Schlegel n'est pas un crâne, mais seulement la couverture corneuse des maxillaires).

Anthracoceros coronatus (Bodd.).

a, b. Crânes. Sumatra. Voyage de M. Reinwardt. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros coronatus*, n°s. 4 et 5.

CERATOGYMNA.

Ceratogymna elata (Temm.).

a, b. Squelettes de mâles. Côte d'or. Voyage de M. Pel. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros elatus,* nos. 6 et 7.

c. Crâne d'un vieux mâle. Côte d'or. Présenté par M. C. J. Temminck. Type de l'espèce, figuré dans Temminck, Planches coloriées, 521, fig. 1. Schleg. ibid n°. 9. (Incomplet).

d. Crâne d'un mâle. Même origine, 1849. Schleg. ibid. n°. 8.

Ceratogymna atrata (Temm.).

a. Squelette d'un mâle adulte. Côte d'or. Voyage de M. Pel. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros atratus,* n°. 5.

b. Crâne d'une femelle. Côte d'or, Chama. Voyage de M. Pel. Schleg. ibid. n°. 7.

c. Crâne d'un mâle. Gambie. Schleg. ibid. n°. 6.

BYCANISTES.

Bycanistes cylindricus (Temm.).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Côte d'or, Mai 1849. Voyage de M. Pel. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros cylindricus,* nos. 5 et 6.

c. Crâne d'un mâle. Côte d'or. De la collection de M. Brookes. Type de l'espèce, figuré dans Temminck, Planches coloriées, 521, fig. 2. Schleg. ibid. n°. 7.

d. Crâne d'un jeune individu. Côte d'or. De la collection de M. Brookes. Schleg. ibid. n°. 8. (Incomplet).

Bycanistes fistulator (Cass.).

a. Crâne. Côte d'or. Voyage de M. Pel, 1846. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros fistulator,* n°. 6. (Incomplet).

RHYTICEROS.

Rhyticeros plicatus (Forster).

a, b, c, d. Squelettes de trois mâles et d'une femelle. Nou-

velle Guinée orientale, Constantinhaven. Des collections de M. Kubary, Décembre 1895.

c. Crâne. Moluques. Voyage de M. Reinwardt. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros ruficollis*, n°. 4.

f. Crâne. Wahaai. Présenté par M. Teysmann. (Incomplet).

Rhytidoceros undulatus (Shaw).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros plicatus*, n°. 8.

b. Squelette. Java. Voyage de M. van Raalten. Schleg. ibid. n°. 9.

c. Squelette d'un jeune individu. Java. Voyage de M. Boie. Schleg. ibid. n°. 10.

d, e. Crânes. Java. Voyage de M. Reinwardt. Schleg. ibid. n^{os}. 11 et 12. (*e* est incomplet).

f. Crâne. Java. Voyage de M. Blume. Schleg. ibid. n°. 13. (Très incomplet).

g. Crâne. Java. Du Cabinet d'Anatomie, 1860.

h. Crâne d'un mâle. Java. Présenté par M. van ter Bruggen, 1863.

ANORRHINUS.

Anorrhinus galeritus (Temm.).

a. Squelette d'un mâle. Sumatra, Batang Singalang. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros galeritus*, n°. 6.

b. Squelette d'une femelle. Même origine. Schleg. ibid. n°. 7.

BERENICORNIS.

Berenicornis comatus (Raffl.).

a. Squelette d'un mâle. Bornéo. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 6 Juillet 1901.

ACEROS.

Aceros nipalensis Hodgs.

a. Crâne d'un jeune individu. Népaul. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros nipalensis*, n°. 4. (Défectueux).

LOPHOCEROS.

Lophoceros semifasciatus (Hartl.).

a. Squelette d'une femelle adulte. Côte d'or. Voyage de M. Pel. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros semifasciatus*, n°. 7.

b. Squelette d'une femelle adulte. Libéria, Schieffelinsville, 23 Janvier 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

c, d. Crânes. Côte d'or. Voyage de M. Pel. Schleg. ibid. n^{os}. 8 et 9. (*d* est incomplet).

e. Crâne. Libéria, Soforé Place. Voyage des M. M. Büttikofer et Sala, 1880.

Lophoceros nasutus (L.).

a. Crâne d'une femelle. Egypte. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros nasutus*, n°. 6. (Incomplet).

Lophoceros camurus (Cass.).

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Hilltown, Du Queah River, 10 Février 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

Lophoceros erythrorhynchus (Temm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 4 Septembre 1893.

OCYCEROS.

Ocyceros gingalensis (Shaw).

a. Crâne d'un mâle adulte. Ceylan. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros gingalensis*, n°. 6. (Incomplet).

RHABDOTORRHINUS.

Rhabdotorrhinus exaratus (Temm.).

a. Crâne. Célèbes. Voyage de M. Reinwardt. Schleg. Cat. Buceros, *Buceros exaratus*, n°. 7. (Incomplet).

b. Crâne. Célèbes. Voyage de M. Forsten. Schleg. ibid. n°. 6.

UPUPIDAE.

UPUPA.

Upupa epops L.

a. Squelette. Europe.

b. Squelette d'une femelle. Europe. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 12 Octobre 1896.

GALBULAE.

GALBULIDAE.

GALBULA.

Galbula leucogaster Vieill.

a. Squelette. Surinam. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

JACAMARALCYON.

Jacamaralcyon tridactyla (Vieill.).

a, b. Squelettes. Brésil. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

BUCCONIDAE.

BUCCO.

Bucco tamatia Gm.

a. Squelette. Surinam. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Bucco chacuru Vieill.

a. Squelette. Brésil. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

PICI.

CAPITONIDAE.

LYBIUS.

Lybius bidentatus (Shaw).

a. Squelette. Côte d'or. Voyage de M. Pel. Goffin, Cat. Buccones, *Pogonorhynchus bidentatus*, n°. 5.

TRICHOLAEMA.

Tricholaema melanocephalum (Cretzschm.).

a. Squelette. Abyssinie. Voyage de M. Rüppell. Goffin, Cat. Buccones, *Pogonorhynchus melanocephalus*, n°. 3.

Tricholaema hirsutum (Swains.).

a. Squelette. Libéria, Junk River, Mars 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

GYMNOBUCCO.

Gymnobucco calvus (Lafr.).

a. Squelette. Libéria, Robertsport, Novembre 1895. Voyage de M. J. Demery.

BARBATULA.

Barbatula duchaillui Cass.

a. Squelette. Libéria, Robertsport, Novembre 1889. Voyage de M. A. T. Demery.

Barbatula erythronota Cuv.

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Schieffelinsville, 11 Janvier 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

b. Squelette. Libéria, Junk River, 20 Février 1888. Voyage de M. Stampfli.

Barbatula subsulphurea (Fras.).

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Farmington River. Voyage de M. Stampfli, 1887.

b, c. Squelettes. Libéria, Junk River, Mars 1888. Voyage de M. Stampfli.

Barbatula scolopacea (Temm.).

a. Squelette. Libéria, Schieffelinsville. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli, 1887.

b, c, d. Squelettes. Libéria, Junk River, Mars 1888. Voyage de M. Stampfli.

CALORHAMPHUS.

Calorhamphus fuliginosus (Temm.).

a. Squelette. Bornéo. Voyage de M. Schwaner. Goffin, Cat. Buccones, *Calorhamphus fuliginosus*, n°. 8.

b, c. Squelettes. Bornéo, Roema Manoeal, 24 Décembre 1893. Voyage de M. Büttikofer.

MEGALAIMA.

Megalaima virens (Bodd.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 20 Avril 1886.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 15 Juin 1886.

c. Crâne. Inde continentale. Goffin, Cat. Buccones, *Megalaima virens*, n°. 3.

CHOTORHEA.

Chotorhea chrysopogon (Temm.).

a, b. Squelettes. Sumatra, Padang Bessie. Voyage de M. S. Müller. Goffin, Cat. Buccones, *Megalaima chrysopogon*, nos. 5 et 6.

Chotorhea chrysopogon chrysopsis (Goffin).

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Liang Koeboeng, 9 Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Chotorhea versicolor (Raffl.).

a. Squelette. Bornéo, 1836. Voyage de M. S. Müller. Goffin, Cat. Buccones, *Megalaima versicolor*, no. 11.

b. Squelette d'un mâle. Bornéo, Nanga Raoen, 11 Mai 1894. Voyage de M. Büttikofer.

c. Squelette. Bornéo, Sanggau, 7 Septembre 1894. Des collections de M. Westenenk.

Chotorhea corvina (Reinwardt).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Goffin, Cat. Buccones, *Megalaima corvina*, nos. 10 et 11.

c. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

d. Squelette d'un mâle. Java. Voyage de M. Blume.

Chotorhea javensis (Horsf.).

a. Squelette d'une femelle. Java. Voyage de M. Blume.

b. Crâne. Java. Voyage de M. Reinwardt. Goffin, Cat. Buccones, *Megalaima javensis*, no. 10. (Incomplet).

Chotorhea mystacophanes (Temm.).

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Liang Koeboeng, Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

b. Squelette. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1894—95.

CYANOPS.

Cyanops armillaris (Temm.).

a, b, c. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Goffin, Cat. Buccones, *Megalaima armillaris*, nos. 10, 11 et 12.

d. Squelette d'un mâle. Java. Voyage de M. Blume.

Cyanops asiatica (Lath.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 10 Juillet 1899.

THEREICERYX.

Thereiceryx lineatus (Vieill.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Goffin, Cat. Buccones, *Megalaima viridis*, n°. 5.

b. Squelette d'une femelle. Java. Voyage de M. Blume.

c. Squelette. Java. Voyage de M. Blume.

MESOBUCCO.

Mesobucco duvaucelii (Less.).

a. Squelette. Bornéo. Voyage de M. S. Müller. Goffin, Cat. Buccones, *Megalaima duvaucelli*, n°. 13.

b. Squelette. Bornéo, Roema Manoeal, 24 Décembre 1893. Voyage de M. Büttikofer.

c. Squelette. Bornéo, Roema Manoeal, 5 Janvier 1894. Même origine.

d. Squelette. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1894—95.

XANTHOLAEMA.

Xantholaema haematocephala (P. L. S. Müll.).

a, b. Squelettes. Java, Palaboean. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

c. Squelette d'un mâle. Philippines, Cagajan, 21 Mai 1892. Voyage de M. A. van der Valk.

Xantholaema australis (Horsf.).

a. Squelette. Java, Palaboean. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

b, c. Crânes. Java. Voyage de M. Reinwardt. Goffin, Cat. Buccones, *Megalaima australis*, nos. 4 et 5. (Très incomplets).

Xantholaema rosea (Dumont).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Boie et Macklot. Goffin, Cat. Buccones, *Megalaima rosea*, n°. 9. (Incomplet).

b. Squelette. Java. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

PSILOPOGON.

Psilopogon pyrolophus S. Müll.

a, b. Squelettes. Sumatra. Voyage de M. S. Müller. Goffin, Cat. Buccones, *Megalaima pyrolopha*, nos. 3 et 4.

TRACHYLAEMUS.

Trachylaemus goffini (Schleg.).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Libéria, Du Queah River, Février et Mars 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

CAPITO.

Capito niger (P. L. S. Müll.).

a. Crâne. Amérique méridionale.

INDICATORIDAE.

INDICATOR.

Indicator variegatus Less.

a. Squelette d'une femelle. Libéria, Hilltown, Du Queah River, 11 Février 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

RHAMPHASTIDAE.

RHAMPHASTOS.

Rhamphastos toco (P. L. S. Müll.).

a. Squelette. Sans indication d'origine.
b. Crâne. Du Cabinet d'Anatomie, 1860.

Rhamphastos ambiguus Swains.

a. Squelette. Sans indication d'origine.

Rhamphastos tucanus L.

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 7 Janvier 1870.
b. Crâne. Amérique méridionale.
c. Crâne. Surinam. Présenté par M. Steenbergen, Mai 1864.
d. Crâne. Surinam. Présenté par M. C. J. Hering, 1883. (Défectueux).

Rhamphastos ariel Vig.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 26 Mars 1890.
b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 22 Novembre 1893.
c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 7 Janvier 1901.
d. Crâne d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 10 Mars 1890.

Rhamphastos vitellinus Licht.

a. Squelette. Sans indication d'origine.
b. Crâne. Du Cabinet d'Anatomie, 1860.
c. Crâne. Surinam. Présenté par M. C. J. Hering, 1883. (Défectueux).

Rhamphastos discolorus L.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 2 Mai 1893.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Avril 1895.

c. Crâne d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 18 Septembre 1891.

Rhamphastos sp.

a. Squelette. Surinam.

PTEROGLOSSUS.

Pteroglossus inscriptus Swains.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 30 Mai 1896.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 18 Mars 1898.

SELENIDERA.

Selenidera piperivora (L.).

a. Crâne. Du Cabinet d'Anatomie, 1860. (Défectueux).

PICIDAE.

GEOCOLAPTES.

Geocolaptes olivaceus (Gm.).

a. Squelette. Afrique, Cap. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

COLAPTES.

Colaptes auratus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 4 Janvier 1887.

GECINUS.

Gecinus viridis (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 29 Juillet 1888.

b. Squelette d'une femelle. Belgique, Anvers, 15 Décembre 1902. Présenté par M. Schmier, Anvers.

Gecinus vittatus (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

b. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

c, d. Squelettes de femelles. Java. Voyage de M. Blume.

e. Crâne d'une femelle. Java. Voyage de M. Blume.

Gecinus puniceus (Horsf.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

b. Squelette d'un mâle. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 23 Janvier 1894. Voyage de M. Büttikofer.

c. Squelette. Bornéo, Sanggau, 8 Septembre 1894. Des collections de M. Westenenk.

CAMPOTHERA.

Campothera caroli (Malh.).

a. Squelette d'une femelle. Libéria, Hilltown, Février 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

b. Squelette d'une femelle. Libéria, Farmington River. Voyage de M. Stampfli, 1887.

Campothera nivosa (Swains.).

a. Squelette d'une femelle. Libéria, Robertsport, 4 Avril 1892. Voyage de M. J. Demery.

Campothera maculosa (Valenc.).

a. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount, 18 Mars 1893. Voyage de M. J. Demery.

CHRYSOPHLEGMA.

Chrysophlegma malaccense (Lath.).

a. Squelette. Bornéo. Voyage de M. S. Müller, 1836.

b. Squelette d'un mâle. Pontianak, Bornéo, 16 Février 1895. Des collections de M. Moret.

c. d, Squelettes. Bornéo, Pontianak, Février 1895. Des collections de M. Moret.

Chrysophlegma miniatum (Forster).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Chrysophlegma mentale (Temm.).

a. Squelette. Java, Tjibodas, 5 Juillet 1891. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

GAUROPICOIDES.

Gauropicoides rafflesi (Vig.).

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 23 Janvier 1894. Voyage de M. Büttikofer.

DENDROCOPUS.

Dendrocopus major (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande, 7 Août 1863. Présenté par M. A. A. van Bemmelen.

b. Squelette. Europe.

c, d. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Hollande.

Dendrocopus minor (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 28 Juillet 1900.

b. Squelette d'un mâle. Même origine, 30 Juillet 1900.

Dendrocopus analis (Horsf.).

a, *b*. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

c. Crâne. Même origine. (Défectueux).

DENDROPICUS.

Dendropicus lugubris Hartl.

a. Squelette. Libéria, Robertsport, 27 Octobre 1893. Voyage de M. J. Demery.

YUNGIPICUS.

Yungipicus auritus (Gm.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. S. Müller. (Incomplet).

b. Squelette. Java. Voyage de M. Blume.

ELEOPICUS.

Eleopicus spilogaster (Wagl.).

a. Squelette. Brésil. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

MESOPICUS.

Mesopicus pyrrhogaster (Malh.).

a, *b*. Squelettes. Libéria, Robertsport. Voyage de M. J. Demery, 1893.

BLYTHIPICUS.

Blythipicus porphyromelas (Boie).

a, *b*, *c*. Squelettes. Sumatra, Batang Singalang, Août 1834. Voyage de M. S. Muller.

d. Squelette d'une femelle. Bornéo, Liang Koeboeng, 2 Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

MIGLYPTES.

Miglyptes tristis (Horsf.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Miglyptes tukki (Less.).

a. Squelette d'une femelle. Bornéo, Liang Koeboeng, 27 Mars 1894. Voyage de M. Büttikofer.

MICROPTERNUS.

Micropternus badiosus (Temm.).

a. Squelette. Bornéo.

b. Squelette d'un mâle. Bornéo, Pontianak, 3 Février 1895. Des collections de M. Moret.

Micropternus brachyurus (Vieill.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

b. Squelette. Sumatra. Voyage de M. S. Müller.

TIGA.

Tiga javanensis (Ljung).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

b. Squelette. Sumatra. Voyage de M. S. Müller.

c. Crâne. Java.

CHRYSOCOLAPTES.

Chrysocolaptes validus (Temm.).

a. Squelette. Sumatra, Padang Bessie. Voyage de M. S. Müller. (Manque la queue).

b. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

c. Squelette. Bornéo. Voyage de M. Schwaner.

d. Squelette. Java. (Sous le nom de *Picus gularis*).

CAMPOPHILUS.

Campophilus malherbei Gray.

a. Squelette. Bogota, 1864.

HEMICERCUS.

Hemicercus concretus (Temm.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. S. Müller. (Manque la queue).
b. Squelette. Java. Voyage de M. Blume.

Hemicercus sordidus (Eyton).

a. Squelette. Sumatra, Déli. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

THRIPONAX.

Thriponax javensis (Horsf.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Reinwardt.
b. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.
c. Squelette. Bornéo. Voyage de M. Diard.

HEMILOPHUS.

Hemilophus pulverulentus (Temm.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

PICUS.

Picus martius L.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Juillet 1899.
b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Février 1901.
c. Crâne. Alpes suisses.

PICUMNUS.

Picumnus lepidotus Cab. et Heine.

a. Crâne. Surinam.

SASIA.

Sasia abnormis (Temm.).

a. Squelette. Bornéo. Voyage de M. C. Bock, 1879.
b. Squelette d'un mâle. Bornéo, Liang Koeboeng, 22 Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.
c. Squelette d'un mâle. Bornéo, Poelau, 7 Juillet 1894. Voyage de M. Büttikofer.
d. Crâne. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

JYNX.

Jynx torquilla L.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 5 Avril 1890.
b. Squelette d'un mâle. Hollande, Utrecht. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, Juin 1896.

PASSERES.

PASSERES ANISOMYODI.

SUBCLAMATORES.

EURYLAIMIDAE.

EURYLAIMUS.

Eurylaimus javanicus Horsf.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Eurylaimus ochromelas Raffl.

a. Squelette. Bornéo. Voyage de M. Diard.
b. Squelette d'un mâle. Sumatra, Indrapoera.
c, d. Squelettes. Bornéo. Voyage de M. C. Bock, 1879.

e. Squelette. Bornéo. Des collections de M. J. C. Prakke, 1891.

f. Squelette. Bornéo, Liang Koeboeng, Avril 1894. Des collections de M. Büttikofer.

g. Squelette. Bornéo, Sanggau, 1894. Des collections de M. Westenenk.

CYMBIRHYNCHUS.

Cymbirhynchus macrorhynchus (Gm.).

a. Squelette. Bornéo. Voyage de M. Schwaner.

b. Squelette. Bornéo. Voyage de M. Diard.

c. Squelette. Sumatra, Padang Bessie. Voyage de M. S. Müller.

d, e. Squelettes de mâles. Bornéo, Nanga Raoen, Mars et Mai 1894. Voyage de M. Büttikofer.

CORYDON.

Corydon sumatranus (Raffl.).

a, b. Squelettes. Sumatra. Voyage de M. S. Müller.

c. Squelette. Bornéo. Voyage de M. C. Bock, 1879.

PSARISOMUS.

Psarisomus psittacinus (S. Müll.).

a. Squelette d'une femelle. Sumatra. Voyage de M. S. Müller.

CALYPTOMENA.

Calyptomena hosei Sharpe.

a. Squelette. Bornéo, Liang Koeboeng, 27 Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

CLAMATORES.

PITTIDAE.

PITTA.

Pitta angolensis Vieill.

a. Squelette. Libéria, Hill town, Du Queah River, 26 Février 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

Pitta irena Temm.

a. Squelette. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Pitta, *Pitta brachyura*, n°. 5. (Incomplet).

b. Crâne. Samao, près de Timor. Voyage de M. S. Müller. (Sous le nom de *Pitta puella*).

Pitta mackloti Temm.

a, b. Squelettes de femelles. Nouvelle Guinée occidentale, Skroe, Décembre 1896. Des collections de M. Schädler, 1897.

Pitta muelleri (Bp.).

a. Squelette. Bornéo méridional. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Pitta, *Pitta atricapilla*, n°. 6. (Incomplet).

b. Squelette. Bornéo, Sanggau, rivière Kapoeas, Octobre 1894. Des collections de M. Westenenk.

Pitta granatina Temm.

a. Squelette d'une femelle. Bornéo, Nanga Raoen, Mai 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Pitta maxima Müll. et Schleg.

a. Crâne. Halmahéra. Voyage de M. von Rosenberg, 1870.

EUCICHLA.

Eucichla schwaneri (Bp.).

a. Squelette. Bornéo, Liang Koeboeng, Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Eucichla cyanura (Bodd.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Pitta, *Pitta cyanura*, n°. 7.

b, *c*, *d.* Squelettes. Java. Voyage de M. Diard, 1864.

TYRANNIDAE.

TAENIOPTERA.

Taenioptera nengeta (L.).

a, *b.* Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

ARUNDINICOLA.

Arundinicola leucocephala (L.).

a, *b.* Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Brésil, Porto Réal Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

MUSCIPIPRA.

Muscipipra vetula (Licht.).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

COPURUS.

Copurus colonus (Vieill.).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

MACHETORNIS.

Machetornis rixosa (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 21 Novembre 1888.

PLATYRHYNCHUS.

Platyrhynchus mystaceus Vieill.

a, *b*. Squelettes de mâles. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

TODIROSTRUM.

Todirostrum poliocephalum (Wied).

a, *b*. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

EUSCARTHMUS.

Euscarthmus nidipendulus Wied.

a, *b*. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Euscarthmus orbitatus Wied.

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Euscarthmus gularis (Temm.).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

SERPOPHAGA.

Serpophaga subcristata (Vieill.).

a, *b*, *c*. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

MYIOPAGIS.

Myiopagis caniceps (Swains.).

a, *b*, *c*. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

ELAINEA.

Elainea obscura (Lafr. et d'Orb.).

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Elainea albiceps (d'Orb. et Lafr.).

a, b, c. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

MYIOPATIS.

Myiopatis semifusca (Sclat.).

a. Squelette. Surinam. Présenté par M. C. J. Hering, 1883.

MYIOZETETES.

Myiozetetes similis (Spix).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

RHYNCHOCYCLUS.

Rhynchocyclus sulphurescens (Spix).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

PITANGUS.

Pitangus sulphuratus (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, Janvier 1890.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Novembre 1895.

SIRYSTES.

Sirystes sibilator (Vieill.).

a, *b*. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

MYIODYNASTES.

Myiodynastes audax solitarius (Vieill.).

a, *b*. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

MEGARHYNCHUS.

Megarhynchus pitangua (L.).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

HIRUNDINEA.

Hirundinea bellicosa (Vieill.).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

CNIPODECTES.

Cnipodectes subbrunneus minor (Sclat.).

a. Squelette. Brésil. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

MYIOBIUS.

Myiobius barbatus (Gm.).

a, *b*. Squelettes. Brésil. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Myiobius naevius (Bodd.).

a, *b*. Squelettes. Brésil. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

PYROCEPHALUS.

Pyrocephalus rubineus (Bodd.).

a. Squelette d'un mâle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

b, *c.* Squelettes de femelles. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

MYIOCHANES.

Myiochanes cinereus (Spix).

a, *b.* Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

MYIARCHUS.

Myiarchus ferox (Gm.).

a, *b.* Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

EMPIDONOMUS.

Empidonomus varius (Vieill.).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

TYRANNUS.

Tyrannus melancholicus Vieill.

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

MUSCIVORA.

Muscivora tyrannus (L.).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

PIPRIDAE.

MACHAEROPTERUS.

Machaeropterus regulus (Hahn et Küster).

a. Squelette. Bogota, 1864.

CHIROXIPHIA.

Chiroxiphia caudata (Shaw).

a. Squelette d'un mâle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

b. Squelette d'une femelle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

CHIROMACHAERIS.

Chiromachaeris manacus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

b. Squelette d'une femelle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

HETEROPELMA.

Heteropelma virescens (Wied).

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

COTINGIDAE.

PACHYRHAMPHUS.

Pachyrhamphus rufus (Bodd.).

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

LATHRIA.

Lathria cinerea (Vieill.).

a. Squelette. Surinam, rivière Coppename, Août 1901. Des collections de M. Boon.

LIPAUGUS.

Lipaugus simplex (Licht.).

a. Squelette. Surinam, rivière Coppename, Août 1901. Des collections de M. Boon.

ATTILA.

Attila cinereus (Gm.).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

XIPHOLENA.

Xipholena pompadora (L.).

a. Squelette. Cayenne. De la collection de M. Brookes. Sous le nom d' *Ampelis cinerea*. (Incomplet).

IODOPLEURA.

Iodopleura pipra (Less.).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

CASMARHINCHOS.

Casmarhinchos nudicollis (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Brésil. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 28 Octobre 1898.

CONOPOPHAGIDAE.

CONOPOPHAGA.

Conopophaga lineata (Wied).

a, *b*. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Conopophaga melanops (Vieill.).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Conopophaga melanops nigrigenys Less.

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

FORMICARIIDAE.

DRYMOPHILA.

Drymophila loricata (Licht.).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

PYRIGLENA.

Pyriglena leucoptera (Vieill.).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

FORMICIVORA.

Formicivora squamata (Licht.).

a. Squelette d'une femelle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Formicivora ferruginea (Licht.).

a, b. Squelettes. Brésil. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

MYRMOTHERULA.

Myrmotherula melanogastra (Spix).

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Myrmotherula erythronota (Hartl.).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

DYSITHAMNUS.

Dysithamnus mentalis (Temm.).

a, *b*. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Dysithamnus guttulatus (Licht.).

a, *b*. Squelettes. Brésil. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

THAMNOPHILUS.

Thamnophilus gilvicollis Pelz.

a. Squelette d'une femelle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Thamnophilus ruficapillus Vieill.

a, *b*. Squelettes de mâles. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Thamnophilus naevius (Gm.).

a, *b*. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Thamnophilus guttatus Vieill.

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Thamnophilus doliatus (L.).

a. Squelette. Surinam. Présenté par M. C. J. Hering, 1883.

DENDROCOLAPTIDAE.

DENDROCOLAPTES.

Dendrocolaptes certhia (Bodd.).

a. Squelette. Surinam, rivière Coppename, Août 1901. Des collections de M. Boon.

DENDROCINCLA.

Dendrocincla turdina (Licht.).

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

PICOLAPTES.

Picolaptes squamatus (Licht.).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Picolaptes tenuirostris (Licht.).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

SITTASOMUS.

Sittasomus erithacus (Licht.).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

ANABATOIDES.

Anabatoides fuscus (Vieill.).

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

XENOPS.

Xenops genibarbis Ill.

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Xenops rutilus Licht.

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

PHILYDOR.

Philydor atricapillus (Wied).

a, b, c. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

THRIPOPHAGA.

Thripophaga erythrophthalma (Wied).

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

SYNALLAXIS.

Synallaxis cinnamomea (Gm.).

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Synallaxis ruficapilla Vieill.

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Synallaxis spixi Sclat.

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

FURNARIUS.

Furnarius rufus (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 19 Novembre 1904.

Furnarius rufus albigularis Spix.

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

PASSERES DIACROMYODI.

SUBOSCINES.

MENURIDAE.

MENURA.

Menura superba Davies.

a. Squelette. Australie. Acquis de M. G. A. Frank, 1884.

OSCINES.

HIRUNDINIDAE.

HIRUNDO.

Hirundo rustica L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande.

b. Squelette d'une femelle. Hollande. (Incomplet).

c. Squelette. Libéria, Robertsport, 15 Novembre 1889. Des collections de M. A. T. Demery.

d, e. Squelettes de mâles. Sans indication de provenance.

Hirundo rustica gutturalis Scop.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

J. C. WÄKERLIN phot.

Furnarius rufus (Gm.). Cat. *a*, p. 206.

$\frac{5}{6}$ g. n.

BRITISH MUSEUM
Z S D
NATURAL HISTORY

b. Squelette. Sumatra, Déli. Voyage de M. Hagen, 1889.
c. Squelette. Flores, Maumeri. Voyage de M. M. Weber, 1888.

Hirundo javanica Sparrm.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. (Incomplet).
b. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1864.
c. Squelette. Bornéo. Présenté par M. J. C. Prakke, 1891.
d, e. Squelettes. Bornéo, Sanggau, Août 1894. Des collections de M. Westenenk.
f. Squelette. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1895.

Hirundo nigrita Gray.

a. Squelette. Libéria. Des collections de M. A. T. Demery, 1889.

TACHYCINETA.

Tachycineta albiventris (Bodd.).

a. Squelette. Surinam, rivière Coppename, 29 Août 1901. Des collections de M. Boon.

Tachycineta leucorrhoa (Vieill.).

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

CHELIDON.

Chelidon urbica (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. (Incomplet).
b. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 30 Novembre 1889.

ATTICORA.

Atticora cyanoleuca (Vieill.).

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Atticora fucata (Temm.).

a, *b*. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

PROGNE.

Progne purpurea (L.).

a. Squelette. Surinam. (Incomplet).

Progne chalybea (Gm.).

a, *b*. Squelettes. S^{a} Fé de Bogota, 1864.

MUSCICAPIDAE.

MUSCICAPA.

Muscicapa grisola L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande, Leide, 1884.

Muscicapa atricapilla L.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 14 Janvier 1889.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 13 Mai 1890.

Muscicapa lugens (Hartl.).

a. Squelette. Libéria, Robertsport. Des collections de M. A. T. Demery, 1889.

SIPHIA.

Siphia parva (Bechst.).

a. Squelette. Hollande, Overschie, 27 Septembre 1901. Présenté par M. R. Snouckaert van Schauburg.

CYORNIS.

Cyornis hyacinthina (Temm.).

a. Squelette. Timor, Koepang. Présenté par M. H. ten Kate, 1891. (Défectueux).

Cyornis concreta (S. Müll.).

a. Squelette. Sumatra. Voyage de M. S. Müller.

Cyornis concreta everetti Sharpe.

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 15 Janvier 1894. Des collections de M. Büttikofer.

b. Squelette d'un mâle. Bornéo, Liang Koeboeng, 5 Avril 1894. Des collections de M. Büttikofer.

Cyornis elegans (Temm.).

a. Squelette. Bornéo. Des collections de M. C. Bock, 1879.

b, c. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Bornéo, Poelau, rivière Sibau, Juillet 1894. Des collections de M. Büttikofer.

Cyornis banyumas philippensis Sharpe.

a. Squelette. Philippines, Cagajan. Des collections de M. A. van der Valk, 1893.

Cyornis banyumas omissa (Hart.).

a. Squelette. Célèbes, Loka près de Bonthain. Voyage de M. M. Weber, 1888.

SCHWANERIA.

Schwaneria coeruleata Bp.

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Liang Koebang, 25 Janvier 1894. Des collections de M. Büttikofer.

NILTAVA.

Niltava sundara Hodgs.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1 Mai 1897.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 17 Septembre 1897.

ERYTHROMYIAS.

Erythromyias muelleri (Blyth).

a, b. Squelettes de mâles. Bornéo, Liang Koeboeng, Mars et Avril 1894. Des collections de M. Büttikofer.

MUSCICAPULA.

Muscicapula melanoleuca (Hodgs.).

a. Squelette. Sumatra. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892. (Sous le nom de *Muscicapula maculata* Tick.).

CYANOPTILA.

Cyanoptila cyanomelaena (Temm.).

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 16 Janvier 1894. Des collections de M. Büttikofer.

DIAPHOROPHYIA.

Diaphorophyia blissetti Sharpe.

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Robertsport, 14 Décembre 1889. Des collections de M. A. T. Demery.

Diaphorophyia castanea (Fraser).

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Junk River. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli, 1887.

b. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount. Des collections de M. J. Demery, 1892.

PLATYSTIRA.

Platystira cyanea (P. L. S. Müll.).

a, b, c, d. Squelettes de deux mâles et deux femelles. Sénégal, 1876 et 1877.

e. Squelette d'une femelle. Libéria, Messurado River. Des collections de M. Stampfli, 1886.

f. Squelette. Libéria, Robertsport, 12 Juillet 1893. Des collections de M. J. Demery.

BIAS.

Bias musicus (Vieill.).

a. Squelette. Libéria, Robertsport. Des collections de M. A. T. Demery, 1889.

SMITHORNIS.

Smithornis rufolateralis Gray.

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Du Queah River. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli, 1887.

HYPOTHYMIS.

Hypothymis occipitalis (Vig.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

b. Squelette. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 29 Décembre 1893. Des collections de M. Büttikofer.

c. Squelette. Bornéo, Sanggau, 9 Octobre 1894. Des collections de M. Westenenk.

Hypothymis puella (Wall.).

a. Squelette. Célèbes, Palopo. Voyage de M. M. Weber, 1889.

TROCHOCERCUS.

Trochocercus nitens Cass.

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Farmington River. Des collections de M. Stampfli, 1887.

RHIPIDURA.

Rhipidura perlata S. Müll.

a. Squelette d'une femelle. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 21 Janvier 1894. Des collections de M. Büttikofer.

Rhipidura javanica (Sparrm.).

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 18 Janvier 1894. Des collections de M. Büttikofer.

b, c. Squelettes de mâles. Bornéo, Poelau, rivière Sibau, 17 Juin 1894. Même origine.

d. Squelette. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1894—95.

e. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Rhipidura rufiventris (Vieill.).

a. Squelette. Timor, Koepang. Présenté par M. H. ten Kate, 1891.

b. Squelette d'un mâle. Wetter. Des collections de M. Schädler, 1898.

Rhipidura nigritorquis Vig.

a. Squelette d'un mâle. Philippines, Cagajan, 18 Mai 1892. Des collections de M. A. van der Valk.

Rhipidura phoenicura Müll. et Schleg.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Rhipidura fuscorufa Sclat.

a. Squelette d'une femelle. Babber, 10 Avril 1898. Des collections de M. Schädler.

TCHITREA.

Tchitrea paradisi (L.).

a. Squelette. Indostan. De la collection de M. Brookes.

Tchitrea paradisi affinis (A. Hay).

a. Squelette. Sumatra. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

b. Squelette. Bornéo. Présenté par M. Prakke, 1892.

c. Squelette d'un mâle. Bornéo, Nanga Raoen, 19 Mai 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Tchitrea paradisi floris (Büttik.).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Flores, Maumeri. Voyage de M. M. Weber, 1888.

Tchitrea nigriceps (Hartl.).

a. Squelette d'une femelle. Libéria, Junk River. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli, 1887.

b. Squelette. Libéria, Sulymah River. Voyage de M. A. T. Demery.

PHILENTOMA.

Philentoma pyrrhopterum (Temm.).

a. Squelette. Bornéo, rivière Siniai, Mars 1894. Voyage de M. Büttikofer.

b. Squelette d'une femelle. Bornéo, Liang Koeboeng, 3 Avril 1894. Même origine.

Philentoma velatum (Temm.).

a. Squelette d'une femelle. Bornéo, Liang Koeboeng, Mars 1894. Voyage de M. Büttikofer.

b, c. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Bornéo, Liang Koeboeng, Avril 1894. Même origine.

RHINOMYIAS.

Rhinomyias pectoralis (Salvad.).

a. Squelette. Bornéo, Liang Koeboeng, 20 Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

b. Squelette d'un mâle. Bornéo, Liang Koeboeng, 25 Avril 1894. Même origine.

CULICICAPA.

Culicicapa ceylonensis (Swains.).

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Liang Koeboeng, 21 Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

MYIAGRA.

Myiagra rufigula (Wall.).

a. Squelette. Soemba. Présenté par M. H. ten Kate, 1891.

b. Squelette d'une femelle. Wetter. Des collections de M. Schädler, 1898.

HETERANAX.

Heteranax mundus (Sclat.).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Babber, Mai 1898. Des collections de M. Schädler.

MONARCHA.

Monarcha cinerascens (Temm.).

a. Squelette. Timor, Koepang. Présenté par M. H. ten Kate, 1891.

STOPAROLA.

Stoparola septentrionalis meridionalis Büttik.

a. Squelette. Célèbes, Loka près de Bonthain. Voyage de M. M. Weber, 1888.

PIEZORHYNCHUS.

Piezorhynchus trivirgatus (Temm.).

a. Squelette. Timor, Koepang. Présenté par M. H. ten Kate, 1891.

STIZORHINA.

Stizorhina finschi (Sharpe).

a. Squelette. Libéria. Des collections de M. Stampfli.

CAMPEPHAGIDAE.

GRAUCALUS.

Graucalus larvatus (S. Müll.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. (Sous le nom de *Ceblepyris novae guineae*).

Graucalus sumatrensis (S. Müll.).

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Pontianak, 29 Janvier 1895. Des collections de M. Moret.

Graucalus personatus (S. Müll.).

a. Squelette d'un mâle. Wetter, Février 1898. Des collections de M. Schädler.

Graucalus javensis (Horsf.).

a. Squelette. Java, Wijnkoopsbaai. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

Graucalus melanops (Lath.).

a. Squelette. Samao, près de Timor. Voyage de M. S. Müller.

Graucalus cinereus (P. L. S. Müll.).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Java. Des collections de M. Blume.

c. Squelette. Java. Des collections de M. Blume.

d, *e*, *f*. Squelettes d'un mâle et de deux femelles. Java. Des collections de M. Bleeker.

EDOLIOSOMA.

Edoliosoma morio wiglesworthi Oort.

a. Squelette. Célèbes méridionale, Palopo. Voyage de M. M. Weber, 1889.

PERICROCOTUS.

Pericrocotus flammeus exsul Wall.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. (Incomplet).

Pericrocotus miniatus (Temm.).

a. Squelette. Java, Tjibodas. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

Pericrocotus peregrinus (L.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. (Très incomplet).

b. Squelette. Java. Voyage des M. M. Boie et Macklot.

Pericrocotus cinereus Lafr.

a. Squelette. Sumatra. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

LALAGE.

Lalage timoriensis (S. Müll.).

a. Squelette d'un mâle. Timor, Koepang. Présenté par M. H. ten Kate, Juillet 1891.

b. Squelette. Timor, Koepang. Présenté par M. H. ten Kate, Juillet 1891.

Lalage sykesi Strickl.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Boie et Macklot. (Incomplet).

Lalage leucopygialis (Gray).

a. Squelette. Célèbes, Makasser. Voyage de M. M. Weber, 1888.

Lalage terat (Bodd.).

a. Squelette. Java, Palaboean, Mai 1891. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

b. Squelette. Java, Wijnkoopsbaai, 1891. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

PYCNONOTIDAE.

AEGITHINA.

Aegithina tiphia viridis (Bp.).

a. Squelette. Sumatra, Déli. Des collections de M. Hagen, 1889.

b. Squelette. Sumatra, Déli. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

c. Squelette. Sumatra, pays montagneux de Padang. Même origine.

d. Squelette. Bornéo, Smitau, 7 Décembre 1893. Des collections de M. Büttikofer.

e. Squelette. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 2 Août 1894. Des collections de M. Büttikofer.

f, g. Squelettes. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1895.

CHLOROPSIS.

Chloropsis cyanopogon (Temm.).

a. Squelette. Sumatra.

b. Squelette d'une femelle. Bornéo. Des collections de M. C. Bock, 1879.

c. Squelette d'un mâle. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 23 Décembre 1893. Des collections de M. Büttikofer.

d. Squelette d'une femelle. Bornéo, Poelau, rivière Sibau, 7 Juillet 1894. Des collections de M. Büttikofer.

e. Squelette. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 3 Août 1894. Des collections de M. Büttikofer.

f. Squelette. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1894—95.

Chloropsis zosterops Vig.

a. Squelette. Sumatra, pays montagneux de Padang. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

b, c. Squelettes. Bornéo, Goenoeng Kenepai, Décembre 1893. Des collections de M. Büttikofer.

d. Squelette. Bornéo, Poelau, rivière Sibau, 16 Juin 1894. Des collections de M. Büttikofer.

Chloropsis nigricollis (Vieill.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Blume.

Chloropsis viridis (Horsf.).

a. Squelette. Java.

b. Squelette. Java. Voyage des M. M. Boie et Macklot.

Chloropsis icterocephala viridinucha Sharpe.

a. Squelette. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1894.

IRENA.

Irena turcosa Wald.

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. (Sous le nom d' *Irena puella*).

Irena turcosa crinigera Sharpe.

a. Squelette. Sumatra. Voyage de M. S. Müller. (Sous le nom d' *Irena puella*).

b. Squelette d'un mâle. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 19 Janvier 1894. Des collections de M. Büttikofer.

c, d. Squelettes de femelles. Bornéo, Liang Koeboeng, Mars et Avril 1894. Des collections de M. Büttikofer.

HYPSIPETES.

Hypsipetes amaurotis (Temm.).

a, b. Squelettes. Japon, 1864.

c. Squelette d'un mâle. Japon, 1864.

Hypsipetes psaroides Vig.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 6 Septembre 1907.

HEMIXUS.

Hemixus virescens (Temm.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

c. Squelette. Java. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

Hemixus malaccensis (Blyth).

a, b. Squelettes de femelles. Bornéo, Goenoeng Kenepai, Janvier 1894. Des collections de M. Büttikofer.

Hemixus connectens Sharpe.

a, b. Squelettes de mâles. Bornéo, Liang Koeboeng. Mars et Avril 1894. Des collections de M. Büttikofer.

IOLE.

Iole olivacea Blyth.

a. Squelette. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 23 Décembre 1893. Des collections de M. Büttikofer.

b. Squelette d'une femelle. Bornéo, Liang Koeboeng, 2 Avril 1894. Même origine.

c, d. Squelettes. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1894—95.

EUPTILOSUS.

Euptilosus euptilosus (Jard. et Selby).

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Liang Koeboeng, 16 Avril 1894. Des collections de M. Büttikofer.

b. Squelette d'un mâle. Bornéo, Poelau, rivière Sibau, 21 Juin 1894. Même origine.

MICROTARSUS.

Microtarsus melanocephalus (Gm.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

b. Squelette. Bornéo. Des collections de M. C. Bock, 1879.

c. Squelette. Sumatra, Déli. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Novembre 1892.

d. Squelette d'un mâle. Bornéo, Roema Manoeal, 28 Décembre 1893. Voyage de M. Büttikofer.

CRINIGER.

Criniger ruficrissus Sharpe.

a. Squelette d'une femelle. Bornéo, Liang Koeboeng, 29 Mars 1894. Voyage de M. Büttikofer.

b. Squelette d'un mâle. Bornéo, Liang Koeboeng, 11 Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Criniger gularis (Horsf.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Criniger gutturalis (Bp.).

a. Squelette. Sumatra, 1835. Voyage de M. S. Müller.

b, c. Squelettes. Sumatra.

d. Squelette d'un mâle. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 29 Janvier 1891. Voyage de M. Büttikofer.

Criniger calurus (Cass.).

a. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount, 10 Février 1893. Des collections de M. J. Demery.

Criniger verreauxi Sharpe.

a. Squelette. Libéria, Du Queah River. Des collections de M. Stampfli, 1888.

Criniger barbatus (Temm.).

a, b. Squelettes. Libéria, Grand Cape Mount. Des collections de M. J. Demery, 1893.

Criniger eximius (Hartl.).

a. Squelette d'une femelle. Libéria, Hilltown, 13 Janvier 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

b. Squelette. Libéria, Robertsport. Des collections de M. J. Demery, 1893.

Criniger diardi Finsch.

a. Squelette. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 29 Décembre 1893. Voyage de M. Büttikofer.

TRICHOLESTES.

Tricholestes criniger (Blyth).

a. Squelette d'une femelle. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 27 Janvier 1894. Voyage de M. Büttikofer.

b, c. Squelettes de mâles. Bornéo, Liang Koeboeng, Mars et Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

TRACHYCOMUS.

Trachycomus ochrocephalus (Gm.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

b. Squelettte. Java. Voyage de M. Blume.

BLEDA.

Bleda simplex (Hartl.).

a. Squelette d'une femelle. Libéria, Sulymah River, 2 Février 1891. Des collections de M. A. T. Demery.

b. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount, 28 Avril 1892. Des collections de M. J. Demery.

Bleda syndactyla (Swains.).

a, *b.* Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Libéria, Hilltown, Janvier 1887. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli.

Bleda leucopleura (Cass.).

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Farmington River. Des collections de M. Stampfli, 1887.

b. Squelette. Libéria, Robertsport. Des collections de M. J. Demery, 1893.

Bleda indicator (Verr.).

a. Squelette d'un mâle. Libéria. Des collections de M. A. T. Demery, 1890.

Bleda canicapilla (Hartl.).

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Schieffelinsville, 31 Janvier 1887. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli.

ANDROPADUS.

Andropadus curvirostris Cass.

a. Squelette. Libéria, Junk River, 4 Février 1887. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli.

b. Squelette. Libéria, Juring, 10 Octobre 1890. Des collections de M. A. T. Demery.

Andropadus virens Cass.

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Robertsport, 29 Octobre 1889. Des collections de M. A. T. Demery.

Andropadus minor Bocage.

a. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount, 29 Avril 1892. Des collections de M. J. Demery.

Andropadus latirostris Strickl.

a. Squelette d'une femelle. Libéria, Schieffelinsville, 28 Janvier 1887. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli.

b. Squelette. Libéria, Schieffelinsville, 4 Février 1887. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli.

CHLOROCICHLA.

Chlorocichla gracilirostris liberiensis (Rchw.).

a. Squelette. Libéria, Robertsport. Des collections de M. A. T. Demery, 1889.

b. Squelette d'une femelle. Libéria, Robertsport. Des collections de M. A. T. Demery, 1889.

IXONOTUS.

Ixonotus guttatus Verr.

a. Squelette. Libéria, Schieffelinsville, 18 Mai 1887. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli.

PYCNONOTUS.

Pycnonotus capensis (L.).

a. Squelette. Cap. Des collections de M. van Horstok.

Pycnonotus nigricans (Vieill.).

a. Squelette. Cap.

Pycnonotus barbatus (Desf.).

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Schieffelinsville, 4 Février 1887. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli.

b. Squelette. Libéria, Robertsport. Des collections de M. J. Demery, 1889.

MOLPASTES.

Molpastes aurigaster (Vieill.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

b. Squelette. Java. Voyage des M. M. Boie et Macklot.

c. Squelette. Java, Tjibodas. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

Molpastes leucotis (Gould).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 16 Mars 1891.

LOIDORUSA.

Loidorusa goiavier (Scop.).

a. Squelette d'un mâle. Philippines, Cagajan, 6 Mai 1892. Des collections de M. A. van der Valk.

Loidorusa goiavier analis (Horsf.).

a. Squelette. Sumatra, Déli. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

b. Squelette. Java, Brandewijnsbaai. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

c, d. Squelettes. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1894—95.

Loidorusa plumosa (Blyth).

a. Squelette. Sumatra, pays montagneux de Padang. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

Loidorusa simplex (Less.).

a. Squelette. Java.

b. Squelette. Java. Voyage des M. M. Boie et Macklot.

c. Squelette. Bornéo, Roema Manoeal, 23 Décembre 1893. Voyage de M. Büttikofer.

d. Squelette d'un mâle. Bornéo, Poelau, rivière Sibau, 8 Juillet 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Loidorusa salvadorii (Sharpe).

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Poelau, rivière Sibau, 8 Juillet 1894. Voyage de M. Büttikofer.

b. Squelette. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1894—95.

PACHYCEPHALIXUS.

Pachycephalixus sinensis (Gm.).

a, b. Squelettes de mâles. Du Jardin Zoologique à la Haye, Août et Septembre 1891.

CROCOPSIS.

Crocopsis bimaculatus (Horsf.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

ALCURUS.

Alcurus leucogrammicus (S. Müll.).

a. Squelette. Sumatra. Voyage de M. S. Müller.

OTOCOMPSA.

Otocompsa emeria (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 22 Mai 1890.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 16 Mars 1891.

RUBIGULA.

Rubigula dispar (Horsf.).

a. Squelette. Sumatra, Déli. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

IXIDIA.

Ixidia cyaniventris Blyth.

a. Squelette. Sumatra. Voyage de M. S. Müller.

Ixidia squamata webberi Hume.

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 31 Janvier 1894. Voyage de M. Büttikofer.

CRATEROPIDAE.

HYPERGERUS.

Hypergerus atriceps (Less.).

a. Squelette. Côte de Guinée. Voyage de M. Pel.
b. Squelette. Côte d'or.

POMATORHINUS.

Pomatorhinus montanus Horsf.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.
b. Squelette. Java. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

Pomatorhinus montanus borneensis Cab.

a. Squelette d'une femelle. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 22 Janvier 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Pomatorhinus superciliosus Vig. et Horsf.

a. Squelette. Australie occidentale. Voyage de M. Gould.

GARRULAX.

Garrulax pectoralis (Gould).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 6 Mai 1886.

Garrulax rufifrons Less.

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

c. Squelette. Java, Tjibodas, 6 Juillet 1891. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

d. Squelette. Java. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

Garrulax bicolor Hartl.

a. Squelette. Sumatra. Voyage de M. S. Müller.

MELANOCICHLA.

Melanocichla lugubris (S. Müll.).

a, b, c. Squelettes. Sumatra. Voyage de M. S. Müller.

RHINOCICHLA.

Rhinocichla mitrata (S. Müll.).

a. Squelette. Sumatra.

DRYONASTES.

Dryonastes chinensis (Scop.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 10 Mars 1890.

CRATEROPUS.

Crateropus atripennis Swains.

a. Squelette. Libéria, Schieffelinsville, 4 Février 1887. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli.

TIMALIIDAE.

ILLADOPSIS.

Illadopsis gularis (Sharpe).

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Schieffelinsville, 31 Janvier 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

Illadopsis fulvescens (Cass.).

a. Squelette. Libéria, Robertsport, 18 Septembre 1889. Des collections de M. A. T. Demery.

MALACOCINCLA.

Malacocincla rufiventris Salvad.

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Liang Koeboeng, 5 Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer. (Incomplet).

b. Squelette d'un mâle. Bornéo, Liang Koeboeng, 22 Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

TRICHOSTOMA.

Trichostoma finschi Wald.

a. Squelette. Célèbes, Makasser. Voyage de M. M. Weber, Novembre 1888.

Trichostoma canicapillum (Sharpe).

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Liang Koeboeng, 10 Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

DRYMOCATAPHUS.

Drymocataphus capistratoides (Strickl.).

a. Squelette. Bornéo. Présenté par M. Prakke, 1891.

Drymocataphus capistratus (Temm.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

MALACOPTERON.

Malacopteron cinereum Eyton.

a, *b*, *c*. Squelettes de deux mâles et d'une femelle. Bornéo, Liang Koeboeng, Mars et Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Malacopteron affine (Blyth).

a. Squelette. Bornéo. Présenté de M. Prakke, 1891.

b. Squelette d'une femelle. Bornéo, Poelau, rivière Sibau, 8 Juillet 1894. Voyage de M. Büttikofer.

c. Squelette. Bornéo, Sanggau, 20 Août 1894. Des collections de M. Westenenk.

Malacopteron magnum Eyton.

a, *b*. Squelettes de mâles. Bornéo, Liang Koeboeng, Mars et Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

ANUROPSIS.

Anuropsis malaccensis (Hartl.).

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 31 Janvier 1894. Voyage de M. Büttikofer.

b. Squelette. Bornéo, rivière Siniai, 15 Mars 1894. Voyage de M. Büttikofer.

TURDINULUS.

Turdinulus exsul Sharpe.

a. Squelette d'une femelle. Bornéo, Liang Koeboeng, 26 Mars 1894. Voyage de M. Büttikofer.

ALCIPPE.

Alcippe cinerea Blyth.

a. Squelette. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 14 Janvier 1894. Voyage de M. Büttikofer.

b. Squelette d'un mâle. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 19 Janvier 1894. Même origine.

STACHYRIS.

Stachyris maculata (Temm.).

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Goenoeng Tiloeng, 7 Mars 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Stachyris larvata (Bp.).

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Liang Koeboeng, 19 Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Strachyris poliocephala (Temm.).

a. Squelette. Sumatra. Voyage de M. S. Müller.

b. Squelette. Sumatra, Déli. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

CYANODERMA.

Cyanoderma melanothorax (Temm.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Cyanoderma erythropterum (Blyth).

a. Squelette. Sumatra. Voyage de M. S. Müller. (Sous le nom de *Timalia pyrrhoptera*).

Cyanoderma bicolor (Blyth).

a, b. Squelettes. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 23 Décembre 1893. Voyage de M. Büttikofer.

c. Squelette d'un mâle. Bornéo, Liang Koeboeng, 30 Mars 1894. Voyage de M. Büttikofer.

TIMALIA.

Timalia pileata Horsf.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Boie et Macklot.

MIXORNIS.

Mixornis javanica Cab.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Boie et Macklot.

Mixornis gularis (Raffl.).

a. Squelette. Sumatra. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

Mixornis bornensis Bp.

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Poelau, rivière Sibau, 7 Juillet 1894. Voyage de M. Büttikofer.

MACRONUS.

Macronus ptilosus Jard. et Selby.

a. Squelette. Sumatra. Voyage de M. S. Müller. (Sous le nom de *Timalia trichorhos*).

b. Squelette. Bornéo. Présenté par M. Prakke, 1891.

c. Squelette. Bornéo, Sanggau, 11 Octobre 1894. Des collections de M. Westenenk.

STAPHIDIA.

Staphidia everetti Sharpe.

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 27 Janvier 1894. Voyage de M. Büttikofer.

b, c. Squelettes. Bornéo, Goenoeng Kenepai, Février et Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

HERPORNIS.

Herpornis xantholeuca brunnescens Sharpe.

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Liang Koeboeng, 8 Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

LEIOTHRIX.

Leiothrix lutea (Scop.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 24 Septembre 1890.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 18 Novembre 1890.

PARADOXORNITHIDAE.

PANURUS.

Panurus biarmicus (L.).

a. Squelette d'une femelle. Hollande. (Incomplet).

b. Squelette d'un mâle. Hollande. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 4 Mars 1897.

c. Squelette d'une femelle. Hollande, Novembre 1898. Présenté par M. W. J. Heyligers, 11 Novembre 1898.

TURDIDAE.

TURDUS.

Turdus merula L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Présenté par M. A. A. van Bemmelen.

b. Squelette d'une femelle. Hollande. Présenté par le même.

c. Squelette d'un mâle. Hollande.

d. Squelette d'un mâle. Hollande, Leide.

e, f. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Hollande.

g. Squelette. Hollande.

h. Squelette d'un mâle. Hollande, 17 Janvier 1907. Présenté par M. H. W. van der Weele.

Turdus torquatus L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande.

b. Squelette d'un mâle. Hollande. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 20 Mai 1896.

Turdus naumanni Temm.

a. Squelette d'un mâle. Japon.

Turdus chrysolaus Temm.

a. Squelette. Japon.

Turdus pelios Bp.

a. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount, 27 Mai 1892. Des collections de M. J. Demery.

b. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount, 22 Janvier 1893. Des collections de M. J. Demery.

Turdus leucomelas Vieill.

a, *b*. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Turdus pilaris L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande, 1860.

b. Squelette d'un mâle. Hollande, Haarlem. Présenté par M. H. H. ter Meer.

Turdus rufiventris (Vieill.).

a, *b*. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Turdus musicus L.

a. Squelette. Europe. De la collection de M. Suringar, 1877.

b. Squelette. Europe.

c. Squelette. Hollande, 1833. (Monstruosité à bec croisé).

d. Squelette. Hollande.

e. Squelette d'un mâle. Hollande, 16 Juillet 1906. Présenté par M. E. D. van Oort.

Turdus viscivorus L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande, 1860.
b. Squelette d'un mâle. Hollande.

Turdus iliacus L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande, 11 Octobre 1857. Présenté par M. A. A. van Bemmelen.
b. Squelette d'un mâle. Leide, 1859.

Turdus migratorius L.

a. Squelette. Sans indication de provenance. (Incomplet).

GEOCICHLA.

Geocichla peronii (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Babber, 21 Avril 1898. Des collections de M. Schädler.

Geocichla varia (Pall.).

a. Squelette d'un mâle. Japon.
b. Squelette. Japon.

Geocichla malayana (Sundev.).

a. Squelette. Java. (Sous le nom de *Turdus varius*).

Geocichla sibirica davisoni (Hume).

a. Squelette. Japon. (Sous le nom de *Turdus auroreus*).

MONTICOLA.

Monticola cyana (L.).

a. Squelette d'un mâle. Bohème. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 25 Avril 1896.

Monticola cyana manilla (Bodd.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. (Sous le nom de *Turdus azureus*).

Monticola saxatilis (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 12 Avril 1894.

b. Squelette d'un mâle. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 21 Avril 1896.

MYIOPHONEUS.

Myiophoneus flavirostris (Horsf.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

c. Squelette. (Java).

ARRENGA.

Arrenga cyanea (Horsf.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

COPSYCHUS.

Copsychus saularis musicus (Raffl.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Boie et Macklot.

b. Squelette d'une femelle. Java. Présenté par M. Bleeker.

c. Squelette. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1894—95.

Copsychus mindanensis (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Philippines, Cagajan, 21 Mai 1892. Présenté par M. A. van der Valk.

KITTACINCLA.

Kittacincla tricolor (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 27 Mars 1902.

COSSYPHA.

Cossypha verticalis Hartl.

a. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount, 7 Juin 1892. Voyage de M. J. Demery.

NEOCOSSYPHUS.

Neocossyphus poensis (Strickl.).

a. Squelette. Afrique, Côte d'or.

b. Squelette. Libéria, Schieffelinsville, 4 Février 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

ALETHE.

Alethe diademata (Bp.).

a. Squelette. Afrique, Côte d'or, 1864.

b. Squelette. Libéria, Schieffelinsville, 4 Février 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

c. Squelette d'un mâle. Libéria. Voyage de M. A. T. Demery, 1891.

PHOENICURUS.

Phoenicurus phoenicurus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 16 Janvier 1888.

b. Squelette d'une femelle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 17 Janvier 1890.

c. Squelette d'une femelle. Hollande. Présenté par M. H. H. ter Meer, 20 Août 1886.

Phoenicurus titys (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande, Noordwijkerhout, 24 Octobre 1889. Présenté par M. E. Blaauw à Lisse.

CYANECULA.

Cyanecula suecica cyanecula (Wolf).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 25 Novembre 1890.

AËDON.

Aëdon luscinia (L.).

a, b. Squelettes de mâles. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, Juillet 1888.

ERITHACUS.

Erithacus rubecula (L.).

a. Squelette. Hollande.

b. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 13 Novembre 1889.

c. Squelette d'un mâle. Hollande, Leide, 25 Octobre 1886. Présenté par M. G. S. van der Spruyt.

d. Squelette. Mer rouge, Novembre 1906. Présenté par M. Buitendijk, 7 Février 1907.

PRATINCOLA.

Pratincola rubetra (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 1 Novembre 1889.

Pratincola rubicola (L.).

a. Squelette d'une femelle. Hollande. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 16 Octobre 1896.

Pratincola caprata (L.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1864. (Incomplet).

b. Squelette d'un mâle. Timor, Koepang. Présenté par M. H. ten Kate, 1891.

c. Squelette. Flores, Maumeri. Voyage de M. M. Weber, 1888.

Pratincola torquata (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 18 Mars 1890.

OREICOLA.

Oreicola melanoleuca (Vieill.).

a. Squelette d'une femelle. Rotti, 1891. Présenté par M. H. ten Kate, 1892.

MYRMECOCICHLA.

Myrmecocichla formicivora (Vieill.).

a. Squelette. Afrique, Cap. Des collections de M. van Horstok.

SAXICOLA.

Saxicola oenanthe (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande.

b. Squelette d'une femelle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 26 Octobre 1892.

Saxicola oenanthe leucorhoa (Gm.).

a. Squelette. Islande, 14 Mai 1870. Présenté par M. Bottemanne.

Saxicola leucura (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 25 Juillet 1896.

SIALIA.

Sialia sialis (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 26 Avril 1887.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 18 Mars 1890.

PHAEORNIS.

Phaeornis obscura (Gm.).

a. Squelette. Iles Sandwich, Hawai. Acquis de M. Scott Wilson, Août 1892.

ACCENTOR.

Accentor modularis (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande, Leide, Décembre 1858. Présenté par M. A. A. van Bemmelen.

b. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 13 Septembre 1890.

c. Squelette d'un mâle. Hollande. Présenté par M. E. D. van Oort, 14 Avril 1905.

Accentor collaris (Scop.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 15 Mars 1902.

SYLVIIDAE.

SYLVIA.

Sylvia sylvia (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 21 Décembre 1889.

Sylvia curruca (L.).

a. Squelette. Hollande. Présenté par M. H. H. ter Meer, 12 Août 1889.

b. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 30 Décembre 1889.

Sylvia simplex Lath.

a. Squelette d'un mâle. Hollande.

Sylvia atricapilla (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 18 Avril 1891.

PHYLLOSCOPUS.

Phylloscopus trochilus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 12 Juillet 1890.

b. Squelette d'un mâle. Hollande, 12 Juillet 1892. Présenté par M. E. Blaauw à Lisse.

Phylloscopus borealis (Blas.).

a. Squelette. Flores, Kotting. Voyage de M. M. Weber, 1888.

b. Squelette. Bornéo, Smitau, 8 Décembre 1893. Voyage de M. Büttikofer.

c. Squelette. Bornéo, Goenoeng Kenepai, 29 Décembre 1893. Voyage de M. Büttikofer.

HYPOLAIS.

Hypolais hypolais (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 13 Novembre 1889.

b. Squelette d'une femelle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 21 Novembre 1889.

ACROCEPHALUS.

Acrocephalus arundinaceus (L.).

a. Squelette d'une femelle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 11 Novembre 1892.

Acrocephalus arundinaceus orientalis (Temm. et Schleg.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.
b. Squelette. Célèbes, Tempe. Voyage de M. M. Weber, 1888.

Acrocephalus streperus (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 31 Janvier 1890.
b. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 18 Février 1890.
c. Squelette d'une femelle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 17 Mai 1890.

CALAMODUS.

Calamodus schoenobaenus (L.).

a. Squelette d'une femelle. Méditerranée, Janvier 1907. Présenté par M. Buitendijk, 7 Février 1907.

LOCUSTELLA.

Locustella naevia (Bodd.).

a. Squelette d'une femelle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 27 Janvier 1890.

CETTIA.

Cettia cantans (Temm. et Schleg.).

a, b. Squelettes. Japon.

CISTICOLA.

Cisticola cisticola (Temm.).

a. Squelette. Congo. Présenté par M. Kamerman, Octobre 1881.
b. Squelette. Soemba. Présenté par M. H. ten Kate, Juillet 1891.

Cisticola exilis (Vig. et Horsf.).

a. Squelette. Java, 1864.

b. Squelette d'une femelle. Célèbes, Makasser. Voyage de M. M. Weber, 1888.

Cisticola rufa (Fras.).

a. Squelette. Libéria, Junk River, 1888. Des collections de M. Stampfli.

b. Squelette. Libéria, Robertsport. Des collections de M. A. T. Demery, 1889.

MEGALURUS.

Megalurus palustris Horsf.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

b. Squelette. Des collections de M. Diard, 1864.

c. Squelette d'un mâle. Philippines, Cagajan, 6 Mai 1892. Présenté par M. A. van der Valk.

ORTHOTOMUS.

Orthotomus ruficeps (Less.).

a, b. Squelettes. Bornéo. Voyage de M. C. Bock, 1879.

c. Squelette. Bornéo, Sanggau, 1 Août 1894. Des collections de M. Westenenk.

Orthotomus cineraceus Blyth.

a. Squelette. Bornéo. Voyage de M. C. Bock, 1879.

b. Squelette. Bornéo, Sanggau, Octobre 1894. Des collections de M. Westenenk.

c, d. Squelette. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1894—95.

HYLIA.

Hylia prasina (Cass.).

a. Squelette d'une femelle. Libéria, Schieffelinsville, 31 Janvier 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

b. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount, 23 Avril 1892. Des collections de M. J. Demery.

PRINIA.

Prinia mystacea Rüpp.

a. Squelette. Libéria. Des collections de M. Stampfli, 1888.

BURNESIA.

Burnesia superciliaris (Salvad.).

a. Squelette. Bornéo, Sanggau, Octobre 1894. Des collections de M. Westenenk.

Burnesia flaviventris (Deless.).

a. Squelette. Sumatra, pays montagneux de Padang. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

CAMAROPTERA.

Camaroptera concolor Hartl.

a. Squelette. Libéria, Robertsport, 26 Octobre 1889. Des collections de M. A. T. Demery.

b. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount. Des collections de M. J. Demery, 1893.

Camaroptera brevicaudata (Cretzschm).

a. Squelette. Libéria, Sulymah River, 22 Mars 1890. Des collections de M. A. T. Demery.

b. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount, 26 Avril 1892. Des collections de M. J. Demery.

VIREONIDAE.

VIREO.

Vireo olivaceus chivi (Vieill.).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Des collections de M. Hardy du Dréneuf, 1891.

CYCLORHIS.

Cyclorhis viridis ochrocephalus (Tschudi).

a, *b*. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Des collections de M. Hardy du Dréneuf, 1891. (*b* est incomplet).

HYLOPHILUS.

Hylophilus thoracicus Temm.

a, *b*. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Des collections de M. Hardy du Dréneuf, 1891.

MNIOTILTIDAE.

PARULA.

Parula pitiayumi (Vieill.).

a, *b*. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Des collections de M. Hardy du Dréneuf, 1891.

GEOTHLYPIS.

Geothlypis velata (Vieill.).

a, *b*. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Des collections de M. Hardy du Dréneuf, 1891.

BASILEUTERUS.

Basileuterus vermivorus (Vieill.).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Des collections de M. Hardy du Dréneuf, 1891.

SEIURUS.

Seiurus auricapillus (L.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 6 Septembre 1902.

TROGLODYTIDAE.

TROGLODYTES.

Troglodytes musculus Naum.

a, *b*. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

ANORTHURA.

Anorthura troglodytes (L.).

a. Squelette d'une femelle. Sans indication d'origine.
b. Squelette d'une femelle. Hollande, 1874.
c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 4 Novembre 1889.
d. Squelette d'un mâle. Hollande, Leide, 27 Octobre 1890. Présenté par M. W. Jacobs.

THRYOPHILUS.

Thryophilus longirostris (Vieill.).

a, *b*. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Thryophilus longirostris striolatus (Spix).

a. Squelette. Surinam. Présenté par M. C. J. Hering, 1883.

MIMIDAE.

MIMUS.

Mimus polyglottus (L.).

a. Squelette. Présenté par M. de Graaff à Leide.
b. Squelette d'un mâle. Présenté par M. A. Timmermans à Leide, 22 Juillet 1892.

Mimus hillii March.

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 10 Janvier 1902.

Mimus modulator (Gould).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 3 Novembre 1900.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 6 Décembre 1900.

GALEOSCOPTES.

Galeoscoptes carolinensis (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 22 Juin 1887.

ENICURIDAE.

ENICURUS

Enicurus leschenaulti (Vieill.).

a. Squelette. Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Enicurus leschenaulti borneensis Sharpe.

a. Squelette d'une femelle. Bornéo, Liang Koeboeng, 22 Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Enicurus velatus Temm.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

MOTACILLIDAE.

MOTACILLA.

Motacilla alba L.

a. Squelette. Europe.

b. Squelette d'un mâle. Hollande, Leide, 1864.

c, d. Squelettes de mâles. Hollande.

Motacilla boarula Penn.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 29 Octobre 1889.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 12 Décembre 1889.

Motacilla flava L.

a. Squelette. Hollande.

b. Squelette. Célèbes, Tempe. Voyage de M. M. Weber, 1888.

ANTHUS.

Anthus pratensis (L.).

a, b, c. Squelettes. Islande. Présentés par M. Bottemanne, 1870.

d. Squelette d'un mâle. Hollande, Lisse, 4 Novembre 1889. Présenté par M. E. Blaauw.

e. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 21 Novembre 1889.

Anthus trivialis (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 7 Janvier 1888.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 17 Septembre 1890.

Anthus rufulus Vieill.

a. Squelette. Soemba. Présenté par M. H. ten Kate, 1891.

Anthus pyrrhonotus Vieill.

a. Squelette. Libéria, Schieffelinsville, 6 Janvier 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

b. Squelette. Libéria, Farmington River, 1888. Voyage de M. Stampfli.

MACRONYX.

Macronyx croceus (Vieill.).

a. Squelette. Libéria, Robertsport, 10 Mai 1891. Des collections de M. J. Demery.

LIMONIDROMUS.

Limonidromus indicus (Gm.).

a. Squelette. Sumatra, Déli. Voyage de M. Hagen, 1889.

ALAUDIDAE.

ALAUDA.

Alauda arvensis L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande.
b. Squelette d'un mâle. Hollande, Leide.
c. Squelette. Hollande.
d. Squelette d'un mâle. Hollande.
e. Squelette. Europe.

LULLULA.

Lullula arborea (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 3 Décembre 1889.
b. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 9 Décembre 1889.
c. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 6 Mars 1890.

GALERIDA.

Galerida cristata (L.).

a. Squelette. Hollande, Katwijk. Présenté par M. A. A. van Bemmelen.

b. Squelette d'une femelle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 28 Avril 1891.

EREMOPHILA.

Eremophila alpestris (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 20 Décembre 1889.

b. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 30 Décembre 1889.

MELANOCORYPHA.

Melanocorypha calandra (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 24 Avril 1892.

b. Squelette d'un mâle. Bohème. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, Novembre 1895.

MIRAFRA.

Mirafra javanica Horsf.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Boie et Macklot.

AMPELIDAE.

AMPELIS.

Ampelis garrulus L.

a, b. Squelettes de mâles. Hollande. Présentés par M. G. S. van der Spruyt à Leide, 24 Février 1893.

Ampelis cedrorum (Vieill.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. H. H. ter Meer, 10 Décembre 1886.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 17 Mars 1888.

c. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 22 Février 1893.

Ampelis japonicus (Siebold).

a. Squelette. Japon, 1864.

ARTAMIDAE.

ARTAMUS.

Artamus leucorhynchus (L.)

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

b. Squelette. Java. Voyage des M. M. Boie et Macklot.

c. Squelette. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

d, e. Squelettes de femelles. Java. Voyage de M. Blume.

f, g. Crânes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Artamus perspicillatus Bp.

a, b. Squelettes. Timor, Koepang. Voyage de M. S. Müller. (Sous le nom de *Oxypterus cinereus*).

c. Squelette. Samao, près de Timor. Présenté par M. ten Kate, 1891.

PRIONOPIDAE.

HEMIPUS.

Hemipus obscurus (Horsf.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Boie et Macklot.

b, c. Squelettes. Sumatra, Déli. Présenté par M. Hagen, 1889.

d. Squelette d'un mâle. Bornéo, Pontianak, 14 Décembre 1894. Des collections de M. Moret.

Hemipus picatus (Sykes).

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Liang Koeboeng, 16 Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

PITOHUI.

Pitohui dichrous (Bp.).

a. Squelette. Nouvelle Guinée occidentale. Voyage de M. S. Müller. (Sous le nom de *Garrulax bicolor*).

Pitohui ferrugineus (Bp.).

a. Squelette. Nouvelle Guinée occidentale. Voyage de M. S. Müller.

SIGMODUS.

Sigmodus caniceps Bp.

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Hilltown, 10 Février 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

FRASERIA.

Fraseria cinerascens Hartl.

a. Squelette d'un mâle. Libéria. Des collections de M. A. T. Demery, 1890.

LANIDAE.

LANIUS.

Lanius excubitor L.

a. Squelette d'une femelle. Hollande.
b. Squelette d'un mâle. Hollande, 1860.
c. Squelette. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1867.
d. Squelette d'un mâle. De la collection de M. Suringar, 1877.
e. Squelette d'un mâle. Hollande. Présenté par M. H. H. ter Meer.
f. Squelette d'une femelle. Hollande. Présenté par M. A. G. Horst, 30 Octobre 1905.
g. Crâne. Europe.

Lanius tigrinus (Drap.).

a. Squelette. Sumatra. (Sous le nom de *Lanius crassirostris*).

Lanius collurio L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande, Lisse, 9 Mai 1889. Présenté par M. E. Blaauw à Lisse.

b. Crâne. Europe.

Lanius lucionensis L.

a. Squelette d'une femelle. Philippines, Cagajan, 2 Septembre 1891. Présenté par M. A. van der Valk.

Lanius bucephalus Temm. et Schleg.

a. Squelette. Japon. Voyage de M. von Siebold.

b, c, d. Squelettes de mâles. Japon.

e. Squelette d'une femelle. Japon.

f, g. Squelettes. Japon.

Lanius schach bentet Horsf.

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

c. Squelette. Java. Voyage des M. M. Boie et Macklot.

Lanius collaris L.

a. Squelette. Afrique, Cap. Voyage de M. van Horstok.

b. Squelette. Afrique, Cap. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Lanius collaris smithii (Fras.).

a. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount, 1 Mai 1891. Des collections de M. J. Demery.

b. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount, 16 Juin 1892. Des collections de M. J. Demery.

LANIELLUS.

Laniellus leucogrammicus Swains.

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

PELICINIUS.

Pelicinius gutturalis (P. L. S. Müll.).

a. Squelette. Afrique, Cap. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

LANIARIUS.

Laniarius leucorhynchus (Hartl.).

a Squelette. Libéria, Grand Cape Mount, 9 Septembre 1892. Des collections de M. J. Demery.

b. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount, Septembre 1893. Des collections de M. J. Demery.

DRYOSCOPUS.

Dryoscopus gambensis (Licht.).

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Messurado River. Des collections de M. Stampfli.

CHAUNONOTUS.

Chaunonotus sabinei Gray.

a, *b*. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Sierra Léone, Février 1891. Des collections de M. A. T. Demery.

NICATOR.

Nicator chloris (Less.).

a. Squelette d'un mâle. Libéria, 6 Janvier 1891. Des collections de M. A. T. Demery.

b. Squelette. Libéria, Robertsport. Des collections de M. J. Demery, 1893.

POMATORHYNCHUS.

Pomatorhynchus senegalus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Libéria, 9 Février 1891. Des collections de M. A. T. Demery.

FALCUNCULUS.

Falcunculus leucogaster Gould.

a. Squelette d'une femelle. Australie occidentale.

PACHYCEPHALA.

Pachycephala mentalis Wall.

a. Squelette. Halmahéra. Voyage de M. von Rosenberg, 1870.

Pachycephala gutturalis (Lath.).

a. Squelette d'un mâle. Australie occidentale.

Pachycephala fulvotincta Wall.

a. Squelette d'une femelle. Flores. Voyage de M. M. Weber, 1888.

Pachycephala calliope Bp.

a. Squelette d'un mâle. Wetter, 5 Février 1898. Des collections de M. Schädler.

Pachycephala arctitorquis Sclat.

a. Squelette d'un mâle. Babber, 1 Mai 1898. Des collections de M. Schädler.

Pachycephala orpheus Jard.

a. Squelette. Timor, Koepang. Présenté par M. H. ten Kate, 1891.

EOPSALTRIA.

Eopsaltria georgiana (Quoy et Gaim.).

a. Squelette. Australie occidentale. Voyage de M. Gould.

OREOICA.

Oreoica cristata (Lewin).

a. Squelette. Australie. Voyage de M. Gould.

CRACTICUS.

Cracticus cassicus (Bodd.).

a. Squelette. Iles Aroe. Voyage de M. von Rosenberg, 1865. Schleg. Cat. Coraces, *Cracticus cassicus*, n°. 49.

b, *c.* Squelettes de femelles. Nouvelle Guinée occidentale, Skroe, Décembre 1896. Des collections de M. Schädler.

STREPERA.

Strepera graculina (White).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 10 Février 1893.

Strepera fuliginosa (Gould).

a. Squelette. Tasmanie. Voyage de M. Gould. Schleg. Cat. Coraces, *Cracticus fuliginosus*, n°. 1.

GYMNORHINA.

Gymnorhina tibicen (Lath.).

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 1862. Schleg. Cat. Coraces, *Cracticus tibicen*, n°. 14.

Gymnorhina leuconota Gray.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 7 Mai 1892.

Gymnorhina leuconota hypoleuca (Gould).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 1862. Schleg. Cat. Coraces, *Cracticus tibicen*, n°. 16, (var. *organicum*).

PARIDAE.

PARUS.

Parus major L.

a. Squelette d'une femelle. Hollande.

b. Squelette d'une femelle. Hollande, Leide.
c. Squelette d'un mâle. Hollande.
d, e. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Hollande, 1860.

Parus major minor Temm. et Schleg.

a. Squelette d'un mâle. Japon. (Incomplet).

Parus varius Temm. et Schleg.

a. Squelette. Japon.
b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 15 Mars 1895.

Parus cinereus Bonn. et Vieill.

a. Squelette. Java, Parang. Voyage des M. M. Boie et Macklot.

Parus coeruleus L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande, 1860.
b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 4 Novembre 1889.
c. Squelette. Hollande, Leide, 14 Février 1907. Présenté par M. C. van Ees.

Parus ater L.

a. Squelette d'une femelle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 16 Février 1892.
b. Squelette d'une femelle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 14 Avril 1892.

Parus cristatus mitratus Brehm.

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 13 Mai 1890.
b. Squelette d'une femelle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 22 Août 1901.

Parus palustris L. (?)

a, b. Squelettes de mâles. Hollande, Leide.

c. Squelette d'une femelle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 18 Février 1890.

(Ces trois specimens portent le nom de *Parus palustris*. Je n'ose pas dire avec certitude, qu'ils appartiennent à cette espèce, parce qu'ils peuvent être aussi bien le *Parus atricapillus salicarius* Brehm).

AEGITHALOS.

Aegithalos caudatus (L.). subsp.?

a. Squelette d'un mâle. Hollande.

b. Squelette. Hollande. Présenté par M. A. A. van Bemmelen. (Incomplet).

c. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 22 Juillet 1901.

Aegithalos caudatus trivirgatus Temm. et Schleg.

a. Squelette. Japon. (Incomplet).

PSALTRIA.

Psaltria exilis Temm.

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Java.

REGULIDAE.

REGULUS.

Regulus regulus (L.).

a. Squelette d'une femelle. Hollande.

b. Squelette d'un mâle. Hollande, Leide.

c. Squelette d'un mâle. Hollande, Leide, 12 Décembre 1877.

CERTHIIDAE.

CERTHIA.

Certhia familiaris brachydactyla Brehm.

a. Squelette d'un mâle. Hollande.

b. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 10 Décembre 1890.

c. Squelette d'une femelle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 11 Février 1891.

CLIMACTERIS.

Climacteris scandens Temm.

a. Squelette. Australie occidentale.

TICHODROMA.

Tichodroma muraria (L.).

a. Squelette. Suisse. Présenté par M. Lenk, 17 Octobre 1891.

SITTIDAE.

SITTA.

Sitta europaea caesia Meyer et Wolf.

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 6 Mai 1890.

DENDROPHILA.

Dendrophila frontalis (Swains.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. (Sous le nom de *Sitta melanocephala*).

b. Squelette. Java. Voyage de M. Diard, 1864.

Dendrophila corallipes Sharpe.

a. Squelette. Bornéo, Sanggau, 4 Août 1894. Des collections de M. Westenenk.

COEREBIDAE.

COEREBA.

Coereba chloropyga (Cab.).

a, *b.* Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

ARBELORHINA.

Arbelorhina cyanea (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 14 Juin 1890.

Arbelorhina coerulea (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 6 Mai 1887.

DACNIS.

Dacnis cayana (L.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. Korthals à Rotterdam, 3 Septembre 1888.

b, *c.* Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

DREPANIDAE.

VESTIARIA.

Vestiaria coccinea (Merr.).

a, *b.* Squelettes. Iles Sandwich, Hawai. Acquis de M. Scott Wilson, 2 Août 1892. (*b* est incomplet).

CHLORODREPANIS.

Chlorodrepanis virens parva (Stejn.).

a, *b*. Squelettes. Iles Sandwich. Acquis de M. Scott Wilson, 2 Août 1892.

HEMIGNATHUS.

Hemignathus procerus Cab.

a. Squelette. Iles Sandwich. Acquis de M. Scott Wilson, 2 Août 1892.

Hemignathus olivaceus (Lafr.).

a. Squelette. Iles Sandwich, Hawai. Acquis de M. Scott Wilson, 2 Août 1892. (Le crâne est incomplet).

LOXOPS.

Loxops coccinea (Gm.).

a. Squelette. Iles Sandwich, Hawai. Acquis de M. Scott Wilson, 1888.

PSITTACIROSTRA.

Psittacirostra psittacea (Gm.).

a, *b*. Squelettes. Iles Sandwich, Hawai. Acquis de M. Scott Wilson, 2 Août 1892.

LOXIOIDES.

Loxioides bailleui Oust.

a, *b*. Squelettes. Iles Sandwich, Hawai. Acquis de M. Scott Wilson, 2 Août 1892.

ZOSTEROPIDAE.

ZOSTEROPS.

Zosterops flava (Horsf.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. (Incomplet).

Zosterops frontalis Reichenb.

a, b, c. Squelettes. Java. Voyage de M. Diard, 1864.

Zosterops intermedia Wall.

a, b. Squelettes. Célèbes, Makasser. Voyage de M. M. Weber, 1888.

Zosterops wallacei Finsch.

a. Squelette. Flores, Sikka. Voyage de M. M. Weber, 1888.

Zosterops citrinella Bp.

a. Squelette. Timor. Présenté par M. H. ten Kate, 1891.

Zosterops griseiventris Sclat.

a. Squelette d'un mâle. Kisser, 9 Décembre 1897. Des collections de M. Schädler.

Zosterops lateralis Lath.

a. Squelette. Sans indication d'origine. (Sous le nom de *Zosterops dorsalis*).

PSEUDOZOSTEROPS.

Pseudozosterops mülleri (Hartl.).

a. Squelette. Timor, Koepang. Présenté par M. H. ten Kate, 1891.

NECTARINIIDAE.

AETHOPYGA.

Aethopyga siparaja (Raffl.).

a. Squelette. Sumatra, Sinkel. Présenté par M. D. P. Jentink, 1878.

b. Squelette. Bornéo. Voyage de M. C. Bock, 1879.

c. Squelette d'un mâle. Bornéo, Poelau, rivière Sibau, 7 Juillet 1894. Voyage de M. Büttikofer.

CINNYRIS.

Cinnyris cupreus (Shaw).

a. Squelette. Afrique, Côte d'or, 1864.

b. Squelette. Afrique occidentale. Acquis de M. Mulié, 1879.

Cinnyris johannae Verr.

a. Squelette. Libéria. Des collections de M. Stampfli, 1888.

Cinnyris chloropygius (Jard.).

a. Squelette. Libéria, Robertsport, 8 Octobre 1889. Des collections de M. A. T. Demery.

Cinnyris venustus (Shaw).

a. Squelette. Libéria, Robertsport, 25 Septembre 1889. Des collections de M. A. T. Demery.

b. Squelette. Libéria, Robertsport, 7 Octobre 1889. Des collections de M. A. T. Demery.

HERMOTIMIA.

Hermotimia aspasiae porphyrolaema (Wall.).

a. Squelette. Célèbes, Makasser. Voyage de M. M. Weber, 1888.

CHALCOMITRA.

Chalcomitra adelberti (Gerv.).

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Farmington River, 1 Novembre 1889. Des collections de M. Stampfli.

Chalcomitra fuliginosa (Shaw).

a. Squelette. Libéria, Junk River, 1888. Des collections de M. Stampfli.

CYANOMITRA.

Cyanomitra obscura (Jard.).

a. Squelette. Libéria, Farmington River, 17 Juin 1887. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli.

b. Squelette d'un mâle. Libéria, Junk River, 1887. Des collections de M. Stampfli.

Cyanomitra verticalis (Lath.).

a. Squelette. Libéria, Robertsport, 13 Septembre 1889. Des collections de M. A. T. Demery.

b. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount, 4 Novembre 1893. Des collections de M. J. Demery.

Cyanomitra cyanolaema (Jard.).

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Schieffelinsville, 31 Janvier 1887. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli.

b. Squelette. Libéria. Des collections de M. A. T. Demery, 1889.

CYRTOSTOMUS.

Cyrtostomus pectoralis (Horsf.).

a. Squelette d'une femelle. Bornéo. Des collections de M. Prakke, 1891.

b. Squelette. Flores, Maumeri. Voyage de M. M. Weber, 1888.

Cyrtostomus frenatus (S. Müll.).

a, *b*. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Célèbes, Bonthain. Voyage de M. M. Weber, 1888.

Cyrtostomus solaris (Temm.).

a. Squelette. Flores, Sikka. Voyage de M. M. Weber, 1888.

ANTHREPTES.

Anthreptes collaris hypodilus (Jard.).

a. Squelette. Libéria, Robertsport. Des collections de M. A. T. Demery.

b. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount. Des collections de M. J. Demery, 1893.

Anthreptes rectirostris (Shaw).

a. Squelette. Libéria. Des collections de M. Stampfli, 1888.

Anthreptes simplex (S. Müll.).

a. Squelette d'un mâle. Bornéo, Poelau, rivière Sibau, 7 Juillet 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Anthreptes phoenicotis (Temm.).

a, b. Squelettes. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1894—95.

Anthreptes malaccensis (Scop.).

a. Squelette. Flores, Réo. Voyage de M. M. Weber, 1888.

b. Squelette. Sumatra, Déli. Des collections de M. Hagen, 1889.

c. Squelette d'une femelle. Bornéo, Poelau, rivière Sibau, 20 Juin 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Anthreptes malaccensis celebensis Shell.

a. Squelette. Célèbes, Makasser. Voyage de M. M. Weber, 1888.

ARACHNOTHERA.

Arachnothera longirostris (Lath.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage de M. Diard, 1864.

c. Squelette. Bornéo, Liang Koeboeng, 24 Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

d. Squelette. Bornéo, Nanga Raoen, 12 Mai 1894. Voyage de M. Büttikofer.

e. Squelette d'un mâle. Bornéo, Nanga Raoen, 19 Mai 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Arachnothera affinis (Horsf.).

a. Squelette. Java.

Arachnothera affinis modesta (Eyton).

a. Squelette. Sumatra, Déli. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

b. Squelette. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1894—95.

Arachnothera chrysogenys Temm.

a. Squelette. Sumatra, Déli. Présenté par M. Hagen, 1889.

b. Squelette. Bornéo, Poelau, rivière Sibau, 3 Juin 1894. Voyage de M. Büttikofer.

Arachnothera armata Müll. et Schleg.

a. Squelette. Java occidentale, Tjibodas. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892. (Incomplet).

Arachnothera flavigaster (Eyton).

a. Squelette d'une femelle. Bornéo, Liang Koeboeng, 7 Avril 1894. Voyage de M. Büttikofer.

MELIPHAGIDAE.

MYZOMELA.

Myzomela chloroptera Wald.

a. Squelette. Célèbes méridionale, Loka. Voyage de M. M. Weber, 1888.

Myzomela vulnerata (S. Müll.).

a. Squelette. Timor, Koepang. Présenté par M. H. ten Kate, 1891.

STIGMATOPS.

Stigmatops squamata Salvad.

a. Squelette d'un mâle. Wetter, 3 Février 1898. Voyage de M. Schädler.

Stigmatops ocularis (Gould).

a. Squelette. Timor, Koepang. Présenté par M. H. ten Kate, 1891. (Sous le nom de *Ptilotis limbata*).

MELIPHAGA.

Meliphaga phrygia (Lath.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 31 Janvier 1905.

PTILOTIS.

Ptilotis carunculata (Gm.).

a. Squelette. Tonga Tabou, îles Tonga. Présenté par M. H. ten Kate, 1892.

Ptilotis analoga Reichenb.

a. Squelette d'un mâle. Nouvelle Guinée occidentale, Skroe, 21 Décembre 1896. Voyage de M. Schädler.

Ptilotis reticulata (Temm.).

a. Squelette. Timor, Koepang. Présenté par M. H. ten Kate, 1891.

XANTHOTIS.

Xanthotis chrysotis filigera (Gould).

a. Squelette. Nouvelle Guinée méridionale. Voyage de M. S. Müller.



. C. WÄKERLIN phot.

Meliphaga phrygia (Lath.). Cat. *a*, p. 266.
$\frac{11}{12}$ g. n.

BRITISH MUSEUM
Z
S
D
NATURAL HISTORY

MELIORNIS.

Meliornis novae hollandiae (Lath.).

a. Squelette. Australie occidentale. Voyage de M. Gould.

Meliornis australasiana (Shaw).

a. Squelette. Tasmanie.

PROSTHEMADERA.

Prosthemadera novae zeelandiae (Gm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1 Février 1887.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1 Juillet 1887.

MANORHINA.

Manorhina garrula (Lath.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 22 Mars 1894.

ANTHOCHAERA.

Anthochaera carunculata (Lath.).

a. Squelette. Australie. Voyage de M. Gould.

TROPIDORHYNCHUS.

Tropidorhynchus novae guineae S. Müll.

a. Squelette d'une femelle. Nouvelle Guinée occidentale, Skroe, 25 Décembre 1897. Voyage de M. Schädler.

Tropidorhynchus timoriensis S. Müll.

a, b. Squelettes. Timor. Voyage de M. Reinwardt.

c. Squelette. Timor, Février 1829. Voyage de M. S. Müller.

d. Squelette d'une femelle. Wetter, 3 Février 1898. Voyage de M. Schädler.

Tropidorhynchus neglectus Büttik.

a. Squelette. Soemba. Présenté par M. H. ten Kate, 1891.

PHILEMON.

Philemon cineraceus (Bp.).

a. Squelette d'un mâle. Kisser, 7 Décembre 1897. Voyage de M. Schädler.

PROMEROPS.

Promerops cafer (L.).

a. Squelette. Afrique, Cap. Voyage des M. M. Boie et Macklot.
b. Squelette. Afrique, Cap, 1864.

MOHO.

Moho braccatus (Cass.).

a. Squelette. Iles Sandwich, Hawai. Acquis de M. Scott Wilson, Août 1892.

DICAEIDAE.

PARDALOTUS.

Pardalotus punctatus (Shaw et Nodd.).

a, *b*, *c*. Squelettes. Australie.

PRIONOCHILUS.

Prionochilus thoracicus (Temm.).

a. Squelette. Bornéo, Sanggau, 1894. Des collections de M. Westenenk.
b. Squelette. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1894—95.

Prionochilus xanthopygius Salvad.

a. Squelette. Bornéo, rivière Siniai, 7 Mars 1894. Voyage de M. Büttikofer.

b. Squelette. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1894—95.

c. Squelette. Bornéo, Sanggau, Octobre 1894. Des collections de M. Westenenk.

Prionochilus everetti Sharpe.

a. Squelette. Bornéo, Roema Manoeal, 25 Décembre 1893. Voyage de M. Büttikofer.

DICAEUM.

Dicaeum pectorale Müll. et Schleg.

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Nouvelle Guinée occidentale.

Dicaeum igniferum Wall.

a. Squelette. Flores, Sikka. Voyage de M. M. Weber, 1888.

Dicaeum mackloti Müll. et Schleg.

a. Squelette d'une femelle. Timor. Présenté par M. H. ten Kate, 1891.

Dicaeum celebicum Müll. et Schleg.

a. Squelette. Célèbes, 1864.

b. Squelette. Célèbes, Makasser. Voyage de M. M. Weber, 1888.

Dicaeum trigonostigma (Scop.).

a. Squelette. Java. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

b. Squelette. Bornéo. Des collections de M. C. Bock, 1879.

c. Squelette d'une femelle. Bornéo, Poelau, rivière Sibau, 3 Juillet 1894. Voyage de M. Büttikofer.

d, *e*. Squelettes. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1894—95.

f. Squelette. Bornéo, Sanggau, 9 Septembre 1894. Des collections de M. Westenenk.

Dicaeum cruentatum nigrimentum Salvad.

a. Squelette. Bornéo, Roema Manoeal, 29 Décembre 1893. Voyage de M. Büttikofer.

b, *c*, *d*. Squelettes. Bornéo, Sanggau, Août 1894. Des collections de M. Westenenk.

Dicaeum chrysorrhoeum Temm.

a. Squelette. Bornéo, Pontianak. Des collections de M. Moret, 1894—95.

b. Squelette. Bornéo, Sanggau, 9 Septembre 1894. Des collections de M. Westenenk.

CORVIDAE.

CORVUS.

Corvus corax L.

a. Squelette. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie, 1860. Schleg. Cat. Coraces, *Corvus corax*, n°. 22.

b, *c*. Squelettes. Hollande, 1866. Schleg. ibid. n^os^. 23 et 24.

d, *e*. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Hollande, Lisse, 4 Avril 1894. Présentés par M. E. Blaauw.

f. Crâne. Islande. Présenté par M. Bottemanne.

Corvus corone L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande, 1862. Schleg. Cat. Coraces, *Corvus corone*, n°. 28.

b. Squelette. Hollande, 1866. Schleg. ibid. n°. 29. (Bec croisé).

c. Crâne. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie, 1860. Schleg. ibid. n°. 30.

d, e. Crânes. Hollande. Présentés par M. Verster van Wulverhorst. Schleg. ibid. nos. 31 et 32. (*e* est incomplet).

f. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 33. (Incomplet).

Corvus cornix L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande, Leide. Schleg. Cat. Coraces, *Corvus cornix*, n°. 19.

b. Squelette d'un mâle. Hollande, Leide, 25 Mars 1890. Présenté par M. G. S. van der Spruyt.

c. Squelette d'un mâle. Hollande, 12 Novembre 1904. Présenté par M. E. D. van Oort.

d, e, f. Crânes. Hollande. Schleg. ibid. nos. 20, 21 et 22.

Corvus splendens Vieill.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 17 Janvier 1893.

Corvus macrorhynchos Wagl.

a. Squelette. Timor, 1829. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Coraces, *Corvus macrorhynchus*, n°. 10.

b. Squelette. Java, 1862. Voyage de M. Diard. Schleg. ibid. n°. 11.

Corvus macrorhynchos japonensis Bp.

a. Squelette. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. Cat. Coraces, *Corvus japonensis*, n°. 10.

b. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 11.

Corvus scapulatus Daud.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 6 Juillet 1891.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 24 Décembre 1896.

Corvus enca (Horsf.).

a, b, c, d. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Coraces, *Corvus enca*, nos. 27, 28, 29 et 30.

Corvus frugilegus L.

a. Squelette d'une femelle. Hollande, 1862 Schleg. Cat. Coraces, *Corvus frugilegus*, n°. 22.

b. Squelette. Europe. De la collection de M. Suringar, 1877.

c. Squelette d'une femelle. Hollande, 26 Avril 1905. Présenté par M. F. A. Verster van Wulverhorst.

d. Squelette d'une femelle. Hollande, 24 Mai 1905. Présenté par M. E. D. van Oort.

e. Crâne. Hollande. Schleg. ibid. n°. 23. (Incomplet).

f. Crâne. Hollande. Schleg. ibid. n°. 24.

g. Crâne. Hollande. Schleg. ibid. n°. 25. (Très incomplet).

CORVULTUR.

Corvultur albicollis (Lath.).

a. Squelette. Afrique méridionale, Cap. Des collections de M. van Horstok. Schleg. Cat. Coraces, *Corvus cafer*, n°. 7.

COLOEUS.

Coloeus monedula (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Coraces, *Corvus monedula*, n°. 16.

b, c. Squelettes. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie, 1860. Schleg. ibid. nos. 17 et 18.

d, e. Squelettes de mâles. Hollande, 1862. Schleg. ibid. nos. 19 et 20.

f. Squelette. Europe. De la collection de M. Suringar, 1877.

g. Crâne. Hollande. Schleg. ibid. n°. 22.

Coloeus dauuricus (Pall.).

a. Squelette. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. Cat. Coraces, *Corvus dauricus*, n°. 8.

GYMNOCORAX.

Gymnocorax senex (Less.).

a. Squelette. Nouvelle Guinée occidentale, Andai. Voyage de M. von Rosenberg, 1870.

NUCIFRAGA.

Nucifraga caryocatactes (L.).

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Coraces, *Nucifraga caryocatactes*, n°. 19.

b. Squelette d'un mâle. Hollande. Présenté par M. Kneppelhout. (Incomplet).

c. Squelette d'un mâle. Hollande, 1869.

d. Crâne. Hollande. Schleg. ibid. n°. 23.

PICA.

Pica pica (L.).

a, b. Squelettes de mâles. Hollande, 1862. Schleg. Cat. Coraces, *Pica varia*, nos. 31 et 32.

c, d. Squelettes de femelles. Hollande, 1862. Schleg. ibid. nos. 33 et 34.

e. Squelette. Hollande, 1866. Schleg. ibid. n°. 35.

f, g, h. Squelettes. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. nos. 36, 37 et 38.

i. Crâne. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. n°. 39.

CYANOPICA.

Cyanopica cyana (Pall.).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Japon. Voyage

de M. von Siebold. Schleg. Cat. Coraces, *Pica cyanea*, nos. 10 et 11.

c. Squelette d'une femelle. Japon. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. no. 12.

d. Squelette. Corée. Voyage de M. von Siebold. Schleg. ibid. no. 13.

UROCISSA.

Urocissa erythrorhyncha (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 12 Décembre 1885.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 8 Août 1889.

Urocissa flavirostris (Blyth).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 8 Mars 1890.

DENDROCITTA.

Dendrocitta rufa (Scop.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 28 Octobre 1886.

Dendrocitta occipitalis (S. Müll.).

a, b. Squelettes. Sumatra. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Coraces, *Glaucopis occipitalis*, nos. 5 et 6.

Dendrocitta sinensis (Lath.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 24 Juillet 1890.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 29 Avril 1892.

Dendrocitta sinensis himalayensis Blyth.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 6 Décembre 1892.

CRYPSIRHINA.

Crypsirhina varians (Lath.).

a, *b*. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Coraces, *Glaucopis varians*, nos. 12 et 13.

c, *d*. Crânes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. nos. 14 et 15. (*d* est défectueux).

CISSA.

Cissa chinensis minor Cab.

a. Squelette. Sumatra. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Coraces, *Cissa sinensis*, n°. 5.

Cissa thalassina (Temm.).

a, *b*. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Coraces, *Cissa thalassina*, nos. 6 et 7.

c. Squelette. Java, 1863. Voyage de M. Diard. Schleg. ibid. n°. 8.

d. Squelette. Java, Batavia, 7 Juin 1882. Présenté par M. Semmelink.

GARRULUS.

Garrulus glandarius (L.).

a. Squelette. Hollande, 1860. Présenté par M. A. A. van Bemmelen. Schleg. Cat. Coraces, *Garrulus glandarius*, n°. 21.

b. Squelette. Hollande. Schleg. ibid. n°. 22.

c. Squelette d'un mâle. Hollande.

d. Crâne. Hollande. Du Cabinet d'Anatomie, 1860. Schleg. ibid. n°. 23.

e, *f*. Crânes. Hollande, 1862. Schleg. ibid. nos. 24 et 25.

Garrulus lanceolatus Vig.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 23 Octobre 1890.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 23 Avril 1907.

PLATYSMURUS.

Platysmurus leucopterus (Temm.).

a. Squelette. Sumatra. Schleg. Cat. Coraces, *Glaucopis leucopterus*, n°. 5.

PLATYLOPHUS.

Platylophus galericulatus (Cuv.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kubl et van Hasselt. Schleg. Cat. Coraces, *Garrulus galericulatus*, n^{os}. 6 et 7.

Platylophus coronatus (Raffl.).

a. Squelette. Sumatra. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Coraces, *Garrulus rufulus*, n°. 7.

b. Squelette. Bornéo, Liang Koeboeng, 4 Avril 1894. Des collections de M. Büttikofer.

CYANOCITTA.

Cyanocitta cristata (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 2 Juin 1886.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 24 Décembre 1887.

CYANOLYCA.

Cyanolyca yucatanica (Dubois).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 8 Janvier 1891.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam 3 Février 1891.

CYANOCORAX.

Cyanocorax chrysops (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique â Amsterdam, 8 Août 1890. (Sous le nom de *Cyanocorax pileatus*).

Cyanocorax cyanopogon (Wied).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 19 Décembre 1885.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 25 Janvier 1887.

c. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 26 Mars 1890.

XANTHOURA.

Xanthoura luxuosa (Less.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 5 Février 1891.

GLAUCOPIS.

Glaucopis cinerea Gm.

a, *b*. Squelettes. Nouvelle Zéelande. Acquis de M. Frank, 1876.

PICATHARTES.

Picathartes gymnocephalus (Temm.).

a. Squelette. Côte d'or, 1862. Des collections de M. Nagtglas. Schleg. Cat. Coraces, *Picathartes gymnocephalus*, n°. 3.

PYRRHOCORAX.

Pyrrhocorax graculus (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 5 Février 1894.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 13 Juin 1907.

Pyrrhocorax pyrrhocorax (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 10 Décembre 1886.

b. Squellette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 29 Mai 1888.

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 28 Janvier 1904.

FALCULIIDAE.

FALCULIA.

Falculia palliata Is. Geoff. St. Hil.

a. Crâne. Madagascar. Voyage des M. M. Pollen et van Dam, 1866.

PARADISEIDAE.

PARADISEA.

Paradisea minor Shaw.

a. Squelette. Nouvelle Guinée occidentale, Baie Triton, 1828. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Coraces, *Paradisea papuana*, n°. 18.

b. Squelette d'un mâle. Nouvelle Guinée occidentale, Sorong, 1865. Voyage de M. Bernstein. Schleg. ibid. n°. 19.

c. Squelette d'un mâle. Nouvelle Guinée occidentale, Sorong, 1865. Voyage de M. Bernstein.

d. Squelette d'une femelle. Nouvelle Guinée occidentale, Skroe, 10 Décembre 1896. Des collections de M. Schädler.

e. Crâne. Nouvelle Guinée occidentale, Baie Triton. Voyage de M. S. Müller. Schleg. ibid. n°. 20.

Paradisea apoda L.

a. Squelette. Iles Aroe. Voyage de M. von Rosenberg.

(Quoique M. Schlegel ait mentionné dans son Catalogue des Coraces deux squelettes d'individus mâles de cette espèce, il ne se trouve maintenant dans la collection qu'un seul individu sans indication de sexe).

Paradisea rubra Daud.

a. Squelette d'un mâle. Batanta. Voyage de M. Bernstein, 1865. Schleg. Cat. Coraces, *Paradisea rubra*, n°. 22.

(Le n°. 23 du Catalogue de Schlegel ne se trouve plus dans la collection).

SEMIOPTERA.

Semioptera wallacei Gray.

a. Squelette. Sans indication de provenance.

Semioptera wallacei halmaherae Salvad.

a. Squelette. Halmahéra. Voyage de M. von Rosenberg, 1870.

CICINNURUS.

Cicinnurus regius (L.).

a. Squelette. Nouvelle Guinée occidentale, Baie Triton. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Coraces, *Paradisea regia*, n°. 43.

b. Squelette d'une femelle. Nouvelle Guinée occidentale, Sorong, 1865. Voyage de M. Bernstein. Schleg. ibid. n°. 40.

(Les nos. 39, 41 et 42 du Catalogue de Schlegel ne se trouvent plus dans la collection).

SCHLEGELIA.

Schlegelia wilsoni (Cass.).

a. Squelette d'une femelle. Batanta, 1865. Voyage de M. Bernstein. Schleg. Cat. Coraces, *Paradisea wilsoni*, n°. 10.

FALCINELLUS.

Falcinellus speciosus (Bodd.).

a. Squelette d'un jeune mâle, mort en captivité. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 29 Mars 1886.

SELEUCIDES.

Seleucides ignotus (Forster).

a. Squelette d'un mâle. Nouvelle Guinée occidentale, Sorong, 1866. Schleg. Cat. Coraces, *Epimachus albus*, n°. 16.

PTERIDOPHORA.

Pteridophora alberti A. B. Meyer.

a. Crâne d'un mâle. Nouvelle Guinée occidentale. Acquis de M. W. A. Moraux, 1895.

MANUCODIA.

Manucodia atra (Less.).

a. Squelette. Iles Aroe. Voyage de M. von Rosenberg, 1865. Schleg. Cat. Coraces, *Chalibaeus ater*, n°. 35.

Manucodia chalybeata (Penn.).

a, b, c. Squelettes de deux mâles et d'une femelle. Nouvelle Guinée occidentale, Skroe, Décembre 1896. Des collections de M. Schädler.

PHONYGAMMUS.

Phonygammus keraudreni (Less.).

a. Squelette du tronc d'un mâle avec la trachée. Nouvelle Guinée, Sorong, 1864. Voyage de M. Bernstein.

b. Squelette du tronc avec la trachée. Iles Aroe. Voyage de M. von Rosenberg, 1866.

(Les deux squelettes de la *Paradisea speciosa* du Catalogue de Schlegel ne se trouvent plus dans la collection).

ORIOLIDAE.

ORIOLUS.

Oriolus galbula L.

a. Squelette. Hollande. Schleg. Cat. Coraces, *Oriolus galbula*, n°. 35.

b, *c.* Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Europe.

d, *e.* Squelettes. Hollande.

f. Squelette. Hollande, Wageningen, 24 Juin 1906.

Oriolus maculatus (Vieill.).

a, *b.* Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Coraces, *Oriolus indicus*, n^os^. 34 et 35.

c. Squelette d'une femelle. Java. Voyage de M. Blume. Schleg. ibid n°. 36.

d. Squelette d'un jeune mâle. Java. Voyage de M. Blume. Schleg. ibid. n°. 37.

e, *f.* Crânes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. ibid. n^os^. 38 et 39.

Oriolus celebensis (Wald.).

a. Squelette. Célèbes méridionale, Octobre 1888. Voyage de M. M. Weber.

Oriolus acrorhynchus Vig.

a. Squelette d'un mâle. Philippines, Cagajan. Des collections de M. A. van der Valk, 1891.

Oriolus xanthonotus Horsf.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt. Schleg. Cat. Coraces, *Oriolus xanthonotus*, n°. 14.

Oriolus viridifuscus (Heine).

a, *b.* Squelettes. Timor. Voyage de M. S. Müller. Schleg. Cat. Coraces, *Oriolus virescens*, n^os^. 5 et 6.

Oriolus striatus Quoy et Gaim.

a. Squelette d'un mâle. Nouvelle Guinée occidentale, Skroe, 10 Décembre 1896. Des collections de M. Schädler.

Oriolus brachyrhynchus Swains.

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Hilltown, 16 Février 1887. Voyage des M. M. Büttikofer et Stampfli.

ANALCIPUS.

Analcipus sanguinolentus (Temm.).

a. Squelette. Sumatra.

SPHECOTHERES.

Sphecotheres viridis Vieill.

a, b. Squelettes. Timor. Voyage de M. S. Müller. (Sous le nom de *Graucalus viridis*).

DICRURIDAE.

DICRURUS.

Dicrurus modestus Hartl.

a. Squelette. Libéria. Des collections de M. A. T. Demery, 1891.

Dicrurus atripennis Swains.

a. Squelette. Libéria, Hilltown, 10 Février 1887. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli.

CHIBIA.

Chibia carbonaria (Bp.).

a. Squelette d'une femelle. Nouvelle Guinée occidentale, Skroe, 11 Décembre 1896. Des collections de M. Schädler.

b. Squelette. Nouvelle Guinée occidentale, Skroe, 15 Décembre 1896. Des collections de M. Schädler.

Chibia densa (Bp.).

a. Squelette. Timor. Voyage de M. S. Müller.
b. Squelette d'un mâle. Wetter, 9 Février 1898. Des collections de M. Schädler.

Chibia bimaensis (Bp.).

a. Squelette. Flores, Décembre 1888. Voyage de M. M. Weber.

Chibia leucops (Wall.).

a. Squelette. Célèbes, Tempe, 16 Octobre 1888. Voyage de M. M. Weber.

BUCHANGA.

Buchanga leucophaea (Vieill.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.
c. Squelette. Java. Voyage des M. M. Boie et Macklot.
d. Squelette. Java. Voyage de M. Diard.
e. Squelette. Java. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

CHAPTIA.

Chaptia malayensis Blyth.

a. Squelette. Sumatra, Déli. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, Mars 1892.

BHRINGA.

Bhringa remifer (Temm.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

DISSEMURUS.

Dissemurus paradiseus platurus (Vieill.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Reinwardt.

b, c. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

d, e. Squelettes de mâles. Bornéo, Nanga Raoen, 10 et 11 Mai 1894. Voyage de M. Büttikofer.

STURNIDAE.

STURNUS.

Sturnus vulgaris L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande, Leide, 11 Juillet 1859.

b. Squelette. Hollande.

c. Squelette. Hollande, Leide, 31 Mai 1907.

d. Crâne d'un mâle. Du Cabinet d'Anatomie, 1860.

Sturnus unicolor Temm.

a, b. Squelettes. Sardaigne. Des collections de M. Cantraine.

SPODIOPSAR.

Spodiopsar malabaricus (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 10 Novembre 1890.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 26 Avril 1900.

STURNOPASTOR.

Sturnopastor jalla (Horsf.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

c. Squelette. Java. Voyage des M. M. Boie et Macklot.

d. Squelette d'une femelle. Java. Voyage de M. Blume.

c. Squelette d'un mâle. Java. Présenté par M. Bleeker.

f, g. Crânes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

PERISSORNIS.

Perissornis carunculatus (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 27 Avril 1897.

PASTOR.

Pastor roseus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 24 Janvier 1891.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 7 Février 1891.

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 25 Octobre 1899.

TEMENUCHUS.

Temenuchus pagodarum (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 16 Janvier 1888.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 18 Décembre 1890.

GRACULIPICA.

Graculipica nigricollis (Payk.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 3 Août 1892.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 19 Octobre 1892.

Graculipica melanoptera (Daud.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Diard. (Sous le nom de *Pastor tricolor*).

ACRIDOTHERES.

Acridotheres tristis (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 19 Mai 1886.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 2 Novembre 1891.

Acridotheres ginginianus (Lath.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 12 Juin 1888.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 16 Janvier 1892.

Acridotheres javanicus Cab.

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

b, c. Squelettes de femelles. Java. Voyage de M. Blume.

d. Squelette. Java. Voyage de M. Blume.

e. Squelette d'une femelle. Java. Présenté par M. Bleeker.

f. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 14 Avril 1891.

GRACULA.

Gracula religiosa L.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 24 Septembre 1860.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 20 Janvier 1892.

c. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 25 Janvier 1892.

Gracula javanensis (Osbeck).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

b. Squelette. Sans indication d'origine.

c. Squelette. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Septembre 1864.

d. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 20 Février 1886.

e. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 5 Décembre 1893.

f. Squelette. Bornéo, Smitau, 16 Décembre 1893. Des collections de M. Büttikofer.

Gracula intermedia Hay.

a. Squelette. Sans indication de provenance.

MINO.

Mino dumonti Less.

a. Squelette. Nouvelle Guinée, Andai, 1870. Voyage de M. von Rosenberg.

b. Squelette. Nouvelle Guinée. Voyage de M. von Rosenberg.

c. Squelette d'une femelle. Nouvelle Guinée orientale, Constantinhaven. Des collections de M. Kubary. Acquis en Décembre 1895.

MELANOPYRRHUS.

Melanopyrrhus orientalis (Schleg.).

a. Squelette d'une femelle. Nouvelle Guinée occidentale, Skroe, 8 Décembre 1896. Des collections de M. Schädler.

PHOLIDAUGES.

Pholidauges leucogaster (Gm.).

a. Squelette. Libéria, Robertsport, Novembre 1889. Des collections de M. A. T. Demery.

b. Squelette. Libéria, Robertsport, 1890. Des collections de M. J. Demery.

LAMPROCORAX.

Lamprocorax metallicus (Temm.).

a. Squelette. Amboine, 1828. Voyage de M. S. Müller.

b, *c.* Squelettes de mâles. Nouvelle Guinée orientale, Constantinhaven. Des collections de M. Kubary. Acquis Décembre 1895.

Lamprocorax panayensis (Scop.).

a. Squelette d'un mâle. Philippines, Cagajan, 21 Mai 1892. Présenté par M. A. van der Valk.

Lamprocorax panayensis chalybeus (Horsf.).

a, *b.* Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

c. Squelette. Bornéo. Voyage de M. C. Bock, 1879.

d. Squelette. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 20 Avril 1898.

STREPTOCITTA.

Streptocitta albicollis (Vieill.).

a. Squelette. Célèbes, Maros, Septembre 1888. Voyage de M. M. Weber.

LAMPROCOLIUS.

Lamprocolius purpureus (P. L. S. Müll.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 11 Octobre 1895.

Lamprocolius cupreicaudus (Temm.).

a. Squelette. Afrique occidentale, Côte d'or. Voyage de M. Pel.

b. Squelette. Libéria, Junk River. Des collections de M. Stampfli, 1888.

c. Squelette. Sierra Léone. Des collections de M. A. T. Demery, 1891.

LAMPROTORNIS.

Lamprotornis caudatus (P. L. S. Müll.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1 Mars 1891.

ONYCOGNATHUS.

Onycognathus hartlaubi Gray.

a. Squelette. Libéria, Farmington River, 24 Septembre 1887. Des collections de M. Stampfli.

BUPHAGA.

Buphaga erythrorhyncha (Stanl.).

a. Squelette. Abyssinie. Voyage de M. Rüppell.

ICTERIDAE.

OSTINOPS.

Ostinops decumanus (Pall.).

a. Crâne. Amérique méridionale.

b. Crâne. Caracas. Présenté par M. van Lansberge.

CASSICUS.

Cassicus persicus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 11 Novembre 1864.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 24 Septembre 1888.

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 16 Septembre 1890.

d. Squelette d'une femelle. Surinam, rivière Coppename, 10 Septembre 1901. Des collections de M. Boon.

DOLICHONYX.

Dolichonyx oryzivorus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 24 Mai 1890.

MOLOTHRUS.

Molothrus bonariensis (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 29 Octobre 1890.

b, c. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

d. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 28 Septembre 1891.

Molothrus aeneus (Wagl.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 6 Mai 1887.

AGALAEUS.

Agalaeus phoeniceus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 11 Novembre 1864.

b, c. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 5 et 7 Juillet 1886.

d. Squelette d'un mâle. Présenté par M. H. H. ter Meer, 20 Décembre 1887.

e. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 17 Mai 1887.

XANTHOSOMUS.

Xanthosomus frontalis (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 14 Janvier 1898.

XANTHOCEPHALUS.

Xanthocephalus longipes (Swains.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 11 Avril 1887.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 29 Avril 1892.

AMBLYRHAMPHUS.

Amblyrhamphus holosericeus (Scop.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 11 Avril 1887.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 5 Août 1890.

TRUPIALIS.

Trupialis defilippii Bp.

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. H. H. ter Meer, Mars 1879.

b. Squelette d'une femelle. Présenté par le même, 2 Décembre 1884.

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 26 Février 1890.

ICTERUS.

Icterus vulgaris Daud.

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 4 Janvier 1887.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 1 Décembre 1890.

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 17 Décembre 1890.

d. Squelette d'un mâle. Présenté par M. H. Meinesz à Leide, 18 Octobre 1905.

Icterus jamacaii (Gm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 7 Octobre 1890.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 10 Novembre 1890.

QUISCALUS.

Quiscalus versicolor Vieill.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 24 Décembre 1887.

APHOBUS.

Aphobus chopi (Vieill.).

a. Squelette d'une femelle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 25 Avril 1895.

TANAGRIDAE.

PITYLUS.

Pitylus fuliginosus (Daud.).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

SALTATOR.

Saltator similis Lafr. et d'Orb.

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

ARREMON.

Arremon semitorquatus Swains.

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

THLYPOPSIS.

Thlypopsis sordida (Lafr. et d'Orb.).

a, *b*, *c*. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

TRICHOTHRAUPIS.

Trichothraupis quadricolor (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

b. Squelette. Même origine.

TACHYPHONUS.

Tachyphonus surinamus (L.).

a. Squelette. Surinam, rivière Coppename, Août 1901. Des collections de M. Boon.

Tachyphonus coronatus (Vieill.).

a, *b*. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

PHOENICOTHRAUPIS.

Phoenicothraupis rubica (Vieill.).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

PYRANGA.

Pyranga rubra (L.).

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 3 Janvier 1862.

RHAMPHOCELUS.

Rhamphocelus brasilius (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 29 Février 1886.

b, c. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Rhamphocelus dorsalis Sclat.

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. Aalberse, 19 Octobre 1886. (Sous le nom de *Rhamphocelus ephippialis*).

b. Squelette d'un mâle. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 21 Novembre 1900.

Rhamphocelus dimidiatus Lafr.

a. Squelette. Bogota, 1864.

Rhamphocelus jacapa (L.).

a. Squelette. Bogota, 1864.

TANAGRA.

Tanagra cyanoptera (Vieill.).

a. Squelette. Bogota, 1864.

b. Squelette d'un mâle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

c. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Tanagra cana Swains.

a, b. Squelettes. Bogota, 1864.

Tanagra ornata Sparrm.

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

b. Squelette d'une femelle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Tanagra episcopus L.

a. Squelette. Surinam.

Tanagra striata Gm.

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 9 Août 1900.

CALLISTE.

Calliste fastuosa (Less.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 27 Septembre 1890.

Calliste cyaneiventris (Vieill.).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Calliste tricolor (Gm.).

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Calliste brasiliensis (L.).

a. Squelette. Bogota, 1864. (Sous le nom de *Tanagra brasiliensis*).

PROCNIAS.

Procnias tersa (L.).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

EUPHONIA.

Euphonia pectoralis (Lath.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. Korthals à Rotterdam, 3 Septembre 1888.

Euphonia violacea (L.).

a. Squelette d'un mâle. Surinam. Présenté par M. C. J. Hering, 1883.

b, c. Squelettes de femelles. Surinam. Présentés par M. C. J. Hering, 1883.

d. Squelette d'une femelle. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 12 Novembre 1900.

Euphonia nigricollis (Vieill.).

a. Squelette d'une femelle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

PLOCEIDAE.

PLOCEUS.

Ploceus philippinus (L.).

a. Squelette. Sumatra, Déli. Présenté par M. Hagen, 1889.

b. Squelette d'un mâle. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 20 Août 1902.

PLOCEELLA.

Ploceella javanensis (Less.).

a. Squelette. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 4 Octobre 1890.

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 11 Novembre 1892.

d. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 30 Juillet 1900.

HYPHANTORNIS.

Hyphantornis abyssinicus (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 12 Avril 1890.

Hyphantornis cucullatus (P. L. S. Müll.).

a. Squelette. Afrique occidentale. Acquis de M. Mulié, 1877.
b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 15 Octobre 1885.
c. Squelette d'un mâle. Libéria, Messurado River. Des collections de M. Stampfli, 1886.
d. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 4 Avril 1895.

Hyphantornis vitellinus (Licht.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 29 Septembre 1894.

Hyphantornis melanocephalus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 10 Mai 1890.

Hyphantornis capitalis (Lath.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 4 Décembre 1900.

XANTHOPHILUS.

Xanthophilus capensis (L.).

a, b. Squelettes. Cap de Bonne Espérance. Des collections de M. van Horstok. (Sous le nom de *Ploceus aurifrons*).
c. Squelette. Cap de Bonne Espérance.

Xanthophilus galbula (Rüpp.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 15 Novembre 1892.

HYPHANTURGUS.

Hyphanturgus aurantius (Vieill.).

a. Squelette. Libéria, Robertsport. Des collections de M. A. T. Demery, 1889.

b. Squelette. Libéria, Robertsport. Des collections de M. J. Demery, 1893.

c. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount. Des collections de M. J. Demery, 1893.

Hyphanturgus ocularius brachypterus (Swains.).

a. Squelette. Afrique occidentale. Acquis de M. Mulié, 1877.

b. Squelette d'un mâle. Libéria, Robertsport. Des collections de M. J. Demery, 1889.

SITAGRA.

Sitagra luteola (Licht.).

a. Squelette. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 23 Décembre 1898.

FOUDIA.

Foudia madagascariensis (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 21 Février 1887.

b. Squelette. Du Jardin Zoologique à la Haye, 17 Décembre 1889.

c. Squelette d'un mâle. Présenté par M. G. S. van der Spruyt à Leide, 23 Mars 1890.

d. Squelette d'un mâle. Présenté par M. H. A. Timmerman à Leide, 3 Juin 1905.

CINNAMOPTERYX.

Cinnamopteryx castaneofusca (Less.).

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Messurado River. Des collections de M. Stampfli, 1886.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 11 Août 1890.

c. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount. Des collections de M. J. Demery, 1893.

MALIMBUS.

Malimbus scutatus (Cass.).

a. Squelette d'un mâle. Libéria. Des collections de M. Stampfli, 1887.

b. Squelette d'une femelle. Sierra Léone, 8 Février 1891. Des collections de M. A. T. Demery.

Malimbus nitens (Gray).

a. Squelette d'une femelle. Libéria, Farmington River. Des collections de M. Stampfli.

b. Squelette d'une femelle. Libéria. Des collections de M. A. T. Demery, 1891.

c. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount. Des collections de M. J. Demery, 1892.

SPERMOSPIZA.

Spermospiza haematina (Vieill.).

a, b. Squelettes. Afrique occidentale, Côte d'or, 1864. (Sous le nom de *Loxia guttata).*

c. Squelette. Libéria, Schieffelinsville, 7 Février 1887. Des collections des M. M. Büttikofer et Stampfli.

d. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount. Des collections de M. J. Demery, 1894.

QUELEA.

Quelea sanguinirostris (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 15 Octobre 1891.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 24 Octobre 1891.

Quelea sanguinirostris aethiopica (Sundev.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 13 Décembre 1894.

Quelea erythrops (Hartl.).

a. Squelette. Libéria, Farmington River, 7 Juin 1887. Des collections de M. Stampfli.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 7 Janvier 1888.

c. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount. Des collections de M. J. Demery, 1892.

PYROMELANA.

Pyromelana flammiceps (Swains.).

a, b. Squelettes. Afrique occidentale. Acquis de M. Mulié, 1877.

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 26 Avril 1887.

d. Squelette d'un mâle. Sierra Léone. Des collections de M. A. T. Demery, 1890.

e. Squelette. Congo. Acquis de M. Petit à Paris, 1890.

f. Squelette. Libéria, Robertsport. Des collections de M. J. Demery, 1893.

Pyromelana franciscana (Isert).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 16 Novembre 1887.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 29 Septembre 1888.

Pyromelana capensis (L.).

a, *b*. Squelettes. Cap de Bonne Espérance. Des collections de M. van Horstok.

COLIUSPASSER.

Coliuspasser ardens (Bodd.).

a. Squelette d'un mâle. Sierra Léone. Des collections de M. A. T. Demery.

PENTHETRIOPSIS.

Penthetriopsis macroura (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Sierra Léone. Des collections de M. A. T. Demery, 1890.

b. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount, 14 Mai 1892. Des collections de M. J. Demery.

VIDUA.

Vidua principalis (L.).

a, *b*. Squelettes. Libéria. Des collections de M. Stampfli, 1887 et 1888.

c. Squelette d'un mâle. Présenté par M. G. S. van der Spruyt, 16 Avril 1888.

d. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 21 Août 1891.

STEGANURA.

Steganura paradisea (L.).

a. Squelette. Afrique méridionale. Présenté par M. van Aken.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 25 Juin 1890.

c. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 11 Octobre 1890.

HYPOCHAERA.

Hypochaera nitens (Gm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 30 Janvier 1890.

NIGRITA.

Nigrita emiliae Sharpe.

a. Squelette d'une femelle. Libéria, Mahfa River, 7 Novembre 1889. Des collections de M. A. T. Demery.

b. Squelette. Libéria, Robertsport. Des collections de M. J. Demery, 1893.

Nigrita bicolor (Hartl.).

a. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount, 10 Septembre 1892. Des collections de M. J. Demery.

b. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount, 12 Septembre 1892. Des collections de M. J. Demery.

PYRENESTES.

Pyrenestes ostrinus (Vieill.).

a. Squelette d'une femelle. Libéria, Robertsport. Des collections de M. A. T. Demery, 1889. (Sous le nom de *Pyrenestes personatus*).

b. Squelette. Libéria, Robertsport. Des collections de M. A. T. Demery, 1889. (Sous le nom de *Pyrenestes personatus*).

ORTYGOSPIZA.

Ortygospiza atricollis (Vieill.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. Korthals à Rotterdam, 3 Septembre 1888.

LAGONOSTICTA.

Lagonosticta coerulescens (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 18 Février 1891.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 20 Avril 1892.

PYTELIA.

Pytelia phoenicoptera Swains.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 9 Septembre 1890.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 25 Novembre 1892.

Pytelia schlegeli Sharpe.

a. Squelette. Libéria, Robertsport. Des collections de M. J. Demery, 1893.

b. Squelette. Libéria, Grand Cape Mount. Des collections de M. J. Demery, 1893.

STICTOSPIZA.

Stictospiza formosa (Lath.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 22 Août 1893.

b. Squelette d'une femelle. Présenté par M. E. D. van Oort, 18 Mars 1905.

AMADINA.

Amadina fasciata (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 12 Mai 1886.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 28 Octobre 1886.

c. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 18 Juillet 1887.

STAGANOPLEURA.

Staganopleura guttata (Shaw).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 12 Mai 1886.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 13 Septembre 1889.

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 21 Septembre 1889.

TAENIOPYGIA.

Taeniopygia castanotis (Gould).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 28 Août 1886.

b. Squelette d'une femelle. Présenté par M. G. S. van der Spruyt à Leide, 5 Juillet 1888.

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 17 Septembre 1888.

d. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 9 Mai 1891.

e. Squelette d'une femelle. Présenté par M. G. S. van der Spruyt à Leide, 25 Février 1896.

STICTOPTERA.

Sticloptera bichenovii (Vig. et Horsf.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 8 Mars 1890.

SPORAEGINTHUS.

Sporaeginthus amandava (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 6 Décembre 1889.

Sporaeginthus amandava flavidiventris (Wall.).

a. Squelette. Soemba, Juillet 1893. Présenté par M. H. ten Kate.

Sporaeginthus subflavus (Vieill.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 29 Mai 1891.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 4 Juin 1891.

Sporaeginthus melpodus (Vieill.).

a. Squelette. Libéria, Messurado River. Des collections de M. Stampfli, 1888.

b. Squelette d'un mâle. Libéria, Robertsport. Des collections de M. J. Demery, 1889.

ESTRILDA.

Estrilda astrild (L.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. G. S. van der Spruyt à Leide, 5 Juillet 1888.

Estrilda cinerea (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 30 Août 1890.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 18 Novembre 1890.

Estrilda rufibarba (Ehrenb.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 3 Juillet 1890.

URAEGINTHUS.

Uraeginthus bengalus (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 12 Septembre 1890.

Uraeginthus bengalus angolensis (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 21 Février 1890.

AEGINTHA.

Aegintha temporalis (Lath.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 10 Juin 1891.

NEOCHMIA.

Neochmia phaëton (Hombr. et Jacq.).

a, b. Squelettes de mâles. Présentés par M. Korthals à Rotterdam, 14 Février 1888.

c. Squelette d'une femelle. Présenté par M. Korthals, 14 Février 1888.

ERYTHRURA.

Erythrura prasina (Sparrm.).

a, b. Squelettes de mâles. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 25 Novembre 1892.

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 19 Juin 1896.

Erythrura psittacea (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 7 Décembre 1892.

Erythrura trichroa (Kittl.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 7 Février 1894.

POËPHILA.

Poëphila gouldiae (Gould).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 25 Juin 1890.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 12 Août 1890.

Poëphila mirabilis Des Murs.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 24 Juillet 1890.

b. Squelette d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 8 Avril 1893.

Poëphila acuticauda (Gould).

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 20 Août 1902.

Poëphila leucotis Gould.

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 7 Février 1898.

Poëphila cincta (Gould).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 6 Janvier 1890.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 5 Février 1891.

AIDEMOSYNE.

Aidemosyne modesta (Gould).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 20 Avril 1892.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, Septembre 1892.

EUODICE.

Euodice malabarica (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 26 Février 1895.

Euodice cantans (Gm.).

a. Squelette. Afrique.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 7 Octobre 1890.

c, *d*. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 19 Avril 1892.

AMAURESTHES.

Amauresthes fringilloides (Lafr.).

a. Squelette. Libéria, Robertsport. Des collections de M. A. T. Demery, 1889.

b. Squelette. Libéria, Robertsport. Des collections de M. J. Demery, 1893.

SPERMESTES.

Spermestes bicolor (Fras.).

a. Squelette d'un mâle. Libéria, Farmington River. Des collections de M. Stampfli, 1888.

b, *c*. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Libéria, Robertsport. Des collections de M. J. Demery, 1889.

Spermestes poensis (Fras.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 3 Juillet 1890.

Spermestes cucullatus Swains.

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. J. C. Maas à Leide, 21 Décembre 1876.

b. Squelette. Libéria, Sulymah River. Des collections de M. A. T. Demery, 1890.

Spermestes nana (Pucher.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 18 Novembre 1890.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 21 Avril 1891.

c. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 17 Septembre 1894.

UROLONCHA.

Uroloncha molucca propinqua Sharpe.

a. Squelette. Timor. Voyage de M. S. Müller.

b. Squelette. Célèbes, Palopo, Février 1889. Voyage de M. M. Weber.

Uroloncha acuticauda (Hodgs.).

a. Squelette. Sumatra, Déli. Présenté par M. Hagen, 1889.

Uroloncha leucogastra (Blyth).

a. Squelette. Bornéo. Présenté par M. Prakke, 1891.

Uroloncha leucogastroides (Horsf. et Moore).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 17 Juin 1890.

b. Squelette. Java, Wijnkoopsbaai. Présenté par M. J. F. van Bemmelen, 22 Mars 1892.

Uroloncha punctulata nisoria (Temm.).

a. Squelette. Java.
b. Squelette. Java, 1864. Voyage de M. Diard.
c. Squelette. Sumatra, Déli. Présenté par M. Hagen, 1889.
d. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 14 Avril 1891.
e. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 18 Avril 1891.

MUNIA.

Munia malacca (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 23 Juillet 1890.
b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 1 Juin 1891.
c. Squelette d'un mâle. Présenté par M. A. Goekoop à Leide, 20 Novembre 1905.

Munia ferruginosa (Sparrm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 27 Janvier 1890.
b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 28 Avril 1891.

Munia maja (L.).

a, b. Squelettes. Java. Voyage des M. M. Kuhl et van Hasselt.
c. Squelette. Java.

Munia atricapilla (Vieill.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 26 Février 1890.

Munia atricapilla brunneiceps Walden.

a, b, c. Squelettes. Célèbes, Tempe, 1888. Voyage de M. M. Weber.

d, e. Squelettes. Célèbes, Palopo, Février 1889. Voyage de M. M. Weber.

Munia fuscans (Cass.).

a. Squelette. Bornéo. Voyage de M. C. Bock, 1879.

b. Squelette. Bornéo, Smitau, 16 Décembre 1893. Voyage de M. Büttikofer.

c. Squelette. Bornéo, Sanggau, Octobre 1894. Des collections de M. Westenenk.

Munia quinticolor (Vieill.).

a, b. Squelettes. Timor, Amarassi, Juillet 1891. Présentés par M. H. ten Kate.

c, d. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Babber, 26 Mars 1898. Des collections de M. Schädler.

Munia castaneothorax (Gould).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 27 Janvier 1890.

b, c. Squelettes de femelles. Du Jardin Zoologique à la Haye, 5 et 6 Mars 1890.

PADDA.

Padda oryzivora (L.).

a. Squelette. Java. Voyage de M. Reinwardt.

b. Squelette d'un mâle. Indes orientales.

c. Squelette d'une femelle. Présenté par M. H. H. ter Meer, 10 Janvier 1885.

d, e. Crânes.

Padda fuscata (Vieill.).

a, b. Squelettes. Timor, Koepang, Juillet 1891. Présentés par M. H. ten Kate.

FRINGILLIDAE.

FRINGILLA.

Fringilla coelebs L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande, Leide.
b. Squelette d'un mâle. Hollande.
c. Squelette. Europe.
d. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 12 Juin 1888.
e. Squelette d'un mâle. Hollande, 29 Décembre 1906.
f. Squelette d'une femelle. Hollande, 2 Janvier 1907.

Fringilla spodiogenys Bp.

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 2 Avril 1895.

Fringilla montifringilla L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande. (Incomplet).
b. Squelette d'une femelle. Japon (Incomplet).

CANNABINA.

Cannabina cannabina (L.).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Hollande.
c, d. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Hollande, Leide.

ACANTHIS.

Acanthis linaria (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 17 Janvier 1890.
b. Squelette d'une femelle. Hollande, Westernieland, 6 Février 1907.

Acanthis flavirostris (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 21 Mai 1890.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 5 Novembre 1890.

c. Squelette d'un mâle. Hollande. Présenté par M. E. D. van Oort, 18 Octobre 1904.

d. Crâne d'un mâle. Hollande.

CARDUELIS.

Carduelis carduelis (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande, 1860.

b. Squelette d'un mâle. Europe.

c. Squelette d'un mâle. Hollande, 27 Mars 1906.

CHRYSOMITRIS.

Chrysomitris spinus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande.

b. Squelette. Hollande, Leide, 1864.

c. Squelette d'un mâle. Hollande.

d. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 7 Décembre 1889.

Chrysomitris citrinella (L.).

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 28 Novembre 1894.

b. Squelette d'une femelle. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 6 Juin 1896.

Chrysomitris icterica (Licht.).

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

ERYTHROSPIZA.

Erythrospiza githaginea (Licht.).

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 17 Janvier 1896.

GYMNORHIS.

Gymnorhis dentata (Sundev.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 22 Mai 1902.

PASSER.

Passer domesticus (L.).

a. Squelette d'une femelle. Hollande.
b. Squelette d'un mâle. Hollande, 31 Août 1889.
c. Crâne d'un mâle. Hollande, Leide.

Passer domesticus italiae (Vieill.).

a. Squelette. Italie, Ronco. Voyage de M. Cantraine.

Passer montanus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande, Leide, Octobre 1851. Présenté par M. A. A. van Bemmelen.
b. Squelette. Hollande, Leide, Novembre 1857. Présenté par M. A. A. van Bemmelen.
c. Squelette. Hollande, Westernieland, 2 Janvier 1907.
d. Crâne d'un mâle. Hollande.

Passer rutilans Temm.

a, *b*, *c*. Squelettes de mâles. Japon.

Passer swainsoni (Rüpp.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 26 Janvier 1892.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 26 Avril 1892.

AURIPASSER.

Auripasser luteus (Licht.).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 8 Juillet 1890.

ALARIO.

Alario alario (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 19 Juillet 1890.

SERINUS.

Serinus serinus canaria (L.).

a. Squelette d'une femelle. (Incomplet).

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 25 Mai 1890.

Serinus icterus (Bonn. et Vieill.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 7 Avril 1891.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 24 Avril 1891.

Serinus musicus (Vieill.).

a. Squelette. Du Jardin Zoologique à la Haye, 9 Octobre 1890.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 5 Mai 1891.

SYCALIS.

Sycalis flaveola (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 4 Janvier 1887.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 24 Septembre 1890.

Sycalis pelzelni Sclat.

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

CARPODACUS.

Carpodacus erythrinus (Pall.).

a. Squelette d'un mâle. Présenté par. M. W. J. Heyligers à Schiedam, 26 Octobre 1900.

LOXIA.

Loxia curvirostra L.

a. Squelette. Europe.
b, c. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Hollande.
d. Crâne. Du Cabinet d'Anatomie, 1860.
e. Crâne. Hollande.

PINICOLA.

Pinicola enucleator (L.).

a, b. Squelettes de femelles. Sans indication de provenance. Acquis 23 Novembre 1895.

PYRRHULA.

Pyrrhula pyrrhula (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande.
b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 12 Juin 1890.
c, d. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Hollande, Lisse, 7 Décembre 1891. Présentés par M. E. Blaauw.
e. Squelette d'une femelle. Hollande, Texel, 17 Novembre 1906.

f, *g*. Crânes. Europe.
h. Crâne. Du Cabinet d'Anatomie, 1860.

Pyrrhula griseiventris Lafr.

a. Squelette. Japon.

URAGUS.

Uragus sibiricus sanguinolentus (Temm. et Schleg.).

a. Squelette d'un mâle. Japon.
b. Squelette d'une femelle. Japon.

CHLORIS.

Chloris chloris (L.).

a. Squelette d'une femelle. Europe.
b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 18 Juillet 1887.
c. Squelette d'un mâle. Hollande. Présenté par M. E. D. van Oort, 22 Novembre 1906.
d. Squelette d'un mâle. Hollande, Westernieland, 29 Décembre 1906.

Chloris sinica minor (Temm. et Schleg.).

a. Squelette d'un mâle. Japon.
b. Squelette d'une femelle. Japon.

EOPHONA.

Eophona melanura (Gm.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 26 Novembre 1887.
b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 28 Novembre 1890.

Eophona personata (Temm. et Schleg.).

a. Squelette d'une femelle. Japon.

COCCOTHRAUSTES.

Coccothraustes coccothraustes (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande.

b. Squelette d'un mâle. Hollande, 1860.

c. Crâne. Europe.

Coccothraustes coccothraustes japonicus (Temm. et Schleg.).

a. Squelette d'un mâle. Japon.

b. Squelette. Japon, 1864.

PHEUCTICUS.

Pheucticus chrysopeplus (Vig.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 22 Novembre 1895.

HEDYMELES.

Hedymeles ludovicianus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 2 Juillet 1891.

GUIRACA.

Guiraca cyanea (L.).

a. Squelette d'un mâle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

b. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

ORYZOBORUS.

Oryzoborus torridus (Scop.).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

SPERMOPHILA.

Spermophila albigularis (Spix).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 26 Novembre 1901.

Spermophila bicolor (d'Orb. et Lafr.).

a. Squelette. Amérique méridionale. (Sous le nom de *Pyrrhula bicolor*).

Spermophila coerulescens (Bonn. et Vieill.).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Spermophila lineata (Gm.).

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, 1891.

Spermophila minuta (L.).

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 10 Mai 1902.

Spermophila collaria (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 12 Juin 1888.

PHONIPARA.

Phonipara canora (Gm.).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 17 Septembre 1894.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 3 Avril 1895.

VOLATINIA.

Volatinia jacarini (L.).

a. Squelette d'une femelle. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

b. Squelette. Même origine.

CARDINALIS.

Cardinalis cardinalis (L.).

a. Squelette. Amérique septentrionale.

b. Squelette. Amérique septentrionale. Du Cabinet de M. van Lidth de Jeude, 1866.

c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 16 Octobre 1889.

d. Crâne. Du Cabinet d'Anatomie, 1860.

Cardinalis cardinalis coccineus Baird, Brew. et Ridgw.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 12 Janvier 1892.

EMBERIZA.

Emberiza calandra L.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 30 Septembre 1885.

b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 3 Décembre 1889.

Emberiza citrinella L.

a, b. Squelettes d'un mâle et d'une femelle. Hollande.

c. Squelette d'un mâle. Hollande, Leide, 7 Novembre 1859. Présenté par M. A. A. van Bemmelen.

d. Squelette d'un mâle. Hollande, Westernieland, 2 Janvier 1907.

e. Crâne. Europe.

Emberiza hortulana L.

a. Squelette. Hollande. Présenté par M. A. A. van Bemmelen.
b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 16 Novembre 1889.
c. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 6 Août 1891.
d. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 16 Décembre 1891.

Emberiza elegans Temm.

a. Squelette d'un mâle. Japon. (Incomplet).
b. Squelette d'une femelle. Japon.

Emberiza luteola Sparrm.

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 12 Janvier 1897.

Emberiza sulphurata Temm. et Schleg.

a. Squelette d'une femelle. Japon.
b, c. Squelettes. Japon.

Emberiza spodocephala personata Temm.

a. Squelette. Japon. (Incomplet).
b. Crâne. Japon.

Emberiza variabilis Temm.

a, b, c. Squelettes de mâles. Japon.
d, e. Squelettes de femelles. Japon.
f. Squelette. Japon.
g. Crâne d'une femelle. Japon.

Emberiza rutila Pall.

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 'sGraveland, 12 Novembre 1896.

Emberiza cioides ciopsis Bp.

a. Squelette d'un mâle. Japon.
b. Squelette d'une femelle. Japon.

Emberiza melanocephala Scop.

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 21 Juin 1887.
b. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 30 Août 1887.
c, d. Squelettes de mâles. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 12 Novembre 1889.

Emberiza schoeniclus L.

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 13 Septembre 1890.
b. Squelette d'une femelle. Hollande. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 26 Mars 1896.

PLECTROPHANES.

Plectrophanes nivalis (L.).

a. Squelette d'un mâle. Hollande. Présenté par M. A. A. van Bemmelen, 1860.
b. Squelette. Islande. Présenté par M. Bottemanne, 1870.
c. Squelette d'un mâle. Hollande. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 21 Janvier 1896.
d. Squelette d'un mâle. Hollande. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 26 Mars 1896.

CALCARIUS.

Calcarius lapponicus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 28 Décembre 1886.

b. Squelette d'un mâle. Hollande, Harderwijk. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 25 Janvier 1896.

ZONOTRICHIA.

Zonotrichia pileata (Bodd.).

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

CYANOSPIZA.

Cyanospiza ciris (L.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 30 Septembre 1890.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, Octobre 1892.

Cyanospiza cyanea (L.).

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. J. Büttikofer, 13 Octobre 1887.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 28 Novembre 1889.

Cyanospiza amoena (Say).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 12 Décembre 1895.

AMMODROMUS.

Ammodromus manimbe (Licht.).

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

MELOSPIZA.

Melospiza fasciata (Gm.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Amsterdam, 14 Avril 1891.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 17 Octobre 1891.

PASSERELLA.

Passerella iliaca (Merr.).

a. Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 23 Avril 1892.

PIPILO.

Pipilo erythrophthalmus (L.).

a. Squelette d'un mâle. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 18 Février 1902.

EMBERIZOIDES.

Emberizoides macrurus (Gm.).

a, b. Squelettes. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

PHRYGILUS.

Phrygilus fruticeti (Kittl.).

a. Squelette. Chili. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 1 Septembre 1899.

Phrygilus unicolor (d'Orb. et Lafr.).

a. Squelette. Bogota, 1864.

DIUCA.

Diuca diuca (Molina).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 7 Juin 1902.

CORYPHOSPINGUS.

Coryphospingus cristatellus (Spix).

a. Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 28 Avril 1891.

PAROARIA.

Paroaria dominicana (L.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 1 Avril 1892.

Paroaria cucullata (Lath.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 10 Juillet 1887.

GUBERNATRIX.

Gubernatrix cristata (Vieill.).

a. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 13 Novembre 1891.

b. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à la Haye, 2 Avril 1892.

c. Squelette d'un mâle. Présenté par M. W. J. Heyligers à Schiedam, 1 Octobre 1902.

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 3, *Struthio australis* Gurney — *a*.
Ajoutez: Du Cabinet d'Anatomie, 1860.
Struthio australis Gurney — *b*.
Ajoutez: Acquis en 1866.

Page 4, *Casuarius casuarius* (L.) — *a*.
Ajoutez: Du Cabinet d'Anatomie, 1860.

Page 4, *Casuarius casuarius beccarii* Sclat.
Ajoutez: *b*. Squelette du tronc d'un mâle apporté vivant en Europe de la côte septentrionale de la Nouvelle Guinée en 1904. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 3 Mai 1907.

Page 4. Ajoutez:

Casuarius papuanus Schleg.

a. Squelette du tronc d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 2 Juillet 1907.

Page 4. Ajoutez:

Casuarius sp.

a. Crâne. Sans indication de provenance. Présenté par M. R. Brandes de Roos, 30 Décembre 1903. (Incomplet).

Page 4, DROMAEIDAE. Lisez: DROMAIIDAE.

Page 4, **DROMAEUS**. Lisez: **DROMAIUS**.

Page 4, *Dromaeus novae hollandiae* Lath.
Lisez: *Dromaius novae hollandiae* Lath.

Page 6, *Aptenodytes patagonica* (Forster).
Lisez: *Aptenodytes patachonica* Forster.

Page 6, *Spheniscus demersus* (L.).
Ajoutez: *e.* Squelette du tronc d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 4 Juin 1907.
f. Squelette du tronc d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 11 Juin 1907.
g. Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 30 Juillet 1907.

Page 25. Au lieu de Leptoptilus lisez: Leptoptilos.

Page 27, *Eudocimus ruber* (L.) — *d.*
Lisez: Crâne. Du Cabinet d'Anatomie, 1860. (Incomplet).

Page 27, *Eudocimus ruber* (L.) — *e.*
Lisez: Crâne. Du Cabinet d'Anatomie, 1860.

Page 32. Au lieu de Nettopus lisez; Nettapus.

Page 48, *Gyps kolbei* (Daud.).
Lisez: *Gyps kolbi* (Daud.).

Page 48, *Neophron monachus* (Temm.).
Ajoutez: *c.* Squelette d'un mâle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 29 Juin 1907.

Page 68, *Perdix perdix* (L.).
Ajoutez: *c.* Squelette d'un mâle. Hollande, 16 Septembre 1907.

Page 72, *Lophura ignita* (Shaw et Nodder).
Ajoutez: *e.* Squelette d'une femelle. Bornéo, Août 1836. Voyage de M. S. Müller.

Page 74, *Catreus wallichi* (Hardwicke) — *b.*
Au lieu de 26 Mars 1893 lisez: 1 Janvier 1893.

Page 75, *Chrysolophus pictus* (L.).
Ajoutez: *c.* Crâne d'un mâle. Du Cabinet d'Anatomie, 1860.

Page 75, *Gallus varius* (Shaw et Nodder) — *a.*
Lisez: Squelette d'un mâle.

Page 75, *Gallus varius* (Shaw et Nodder) — *b.*
Lisez: Squelette d'un mâle.

Page 90, *Squatarola squatarola* (L.).
Ajoutez: *c.* Squelette d'une femelle. Hollande. Du Jardin Zoologique à la Haye, 18 Octobre 1892.

Page 92, *Himantopus leucocephalus* Gould — *a.*
Ajoutez: (Défectueux).

Page 92, *Recurvirostra avocetta* L.
Ajoutez: *d.* Squelette d'une femelle. Hollande, 13 Août 1907.

Page 95, *Totanus totanus* (L.).
Ajoutez: *d.* Squelette d'un mâle. Hollande, 13 Août 1907.

Page 97, *Numenius phaeopus* (L.).
Ajoutez: *f.* Squelette d'un mâle. Hollande, 12 Août 1907.

Page 104, *Sterna minuta* L.
Lisez: *Sterna sinensis* Gm.

Page 104. Ajoutez:

MICRANOUS.

Micranous tenuirostris (Temm.).

a. Squelette. Sans indication d'origine.

Page 113, *Lophophaps leucogaster* Gould — *a.*
Lisez: Squelette d'un mâle.

Page 114, *Streptopelia risoria* (L.) — *b.*
Lisez: Squelette d'une femelle. Présenté par M. E. Verbrugge, 12 Octobre 1893.

Page 118, *Sphenocercus oxyurus* (Temm.).
Ajoutez: *c.* Squelette d'une femelle. Du Jardin Zoologique à Rotterdam, 22 Août 1907.

Page 123, *Myristicivora spilorrhoa* (Gray).

Ajoutez: *b.* Squelette d'un mâle. Nouvelle Guinée orientale, Constantinhaven. Des collections de M. Kubary, Décembre 1895.

Page 125, *Eudynamis orientalis* (L.).

Lisez: *Eudynamis honorata* (L.).

Page 130, *Ara maracana* (Vieill.) — *a, b.*

Lisez: Squelettes de femelles.

Page 133, *Brotogeris pyrrhopterus* (Lath.) — *a.*

Lisez: Squelette d'un mâle.

Page 135, *Pionus fuscus* (P. L. S. Müll.) — *a.*

Lisez: Squelette d'un mâle.

Page 138, *Palaeornis eques torquatus* (Bodd.).

Lisez: *Palaeornis eques torquata* (Bodd.).

Page 144, *Microglossus aterrimus* (Gm.) — *b.*

Lisez: Squelette. Nouvelle Guinée. Des collections de M. von Rosenberg, 1869.

Page 177, *Rhytidoceros undulatus* (Shaw).

Lisez: *Rhyticeros undulatus* (Shaw).

Page 195, *Copurus colonus* (Vieill.).

Ajoutez: *b.* Squelette. Brésil, Porto Réal. Voyage de M. Hardy du Dréneuf, Avril 1891.

Page 215, *Stizorhina finschi* (Sharpe) — *a.*

Lisez: Squelette d'un mâle. Libéria, Junk River, 12 Mars 1888. Des collections de M. Stampfli.

Page 217, *Lalage sykesi* Strickl.

Lisez: *Lalage fimbriata* (Temm.).

Page 227. Ajoutez:

TROCHALOPTERON.

Trochalopteron rufigulare (Gould).

a. Squelette d'une femelle. Présenté par M. F. E. Blaauw à 's-Graveland, 2 Octobre 1907.

Page 241, *Acrocephalus arundinaceus orientalis* (Temm. et Schleg.).
Le n°. *a* doit être supprimé; au lieu de *b* lisez: *a*.

Page 242, *Megalurus palustris* Horsf.
Lisez: *b*. Squelette. Java. Des collections de M. Diard, 1864.

Page 248, *Alauda arvensis* L.
Ajoutez: *f*. Squelette d'une femelle. Hollande, 11 Octobre 1907.

Page 270, *Corvus corone* L.
Ajoutez: *g*. Squelette d'un mâle. Hollande, Wassenaar, 18 Octobre 1907.

Page 281, *Oriolus galbula* L.
Lisez: *Oriolus oriolus* L.

RÉSUMÉ.

STRUTHIONES.

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr
Struthio australis	3	2	—	—
„ camelus (?).	3	—	—	1
„ molybdophanes	3	1	—	—
Struthiones . .		3	—	1

RHEAE.

Rhea americana	3	1	—	—
Rheae . .		1	—	—

CASUARII.

Casuarius casuarius	4	3	—	—
„ casuarius beccarii	4, 326	—	2	—
„ uniappendiculatus	4	2	—	—
„ papuanus	326	—	1	—
„ sp.	326	—	—	1
Dromaius novae hollandiae	4	3	—	1
Casuarii . .		8	3	2

APTERYGES.

Apteryx australis	5	1	—	—
„ australis mantelli	5	2	—	—
„ australis lawryi	5	1	—	—
„ oweni	5	1	—	—
Apteryges . .		5	—	—

AEPYORNITHES.

Aepyornis maximus	5	—	3	—
Aepyornithes . .		—	3	—

SPHENISCI.

Aptenodytes patachonica	6	1	—	—
Catarrhactes pachyrhynchus	6	1	—	—
Eudyptula minor	6	1	—	—
		3	—	—
Transport . .		3	—	—
Spheniscus demersus	6, 327	4	2	1
Sphenisci . .		7	2	1

PODICIPEDES.

Podiceps cristatus	7	6	—	—
„ griseigena	7	2	—	—
„ auritus	7	1	—	—
„ nigricollis	7	1	—	—
„ fluviatilis	7	3	—	1
„ fluviatilis philippensis	8	1	—	—
Podicipedes . .		14	—	1

COLYMBI.

Colymbus glacialis	8	1	—	—
„ arcticus	8	2	—	—
„ septentrionalis	8	4	—	2
Colymbi . .		7	—	2

TUBINARES.

Diomedea exulans	9	1	—	3
„ melanophrys	9	4	—	2
„ sp.	9	—	—	7
Thalassogeron culminatus	10	—	—	1
Thalassogeron chlororhynchus	10	—	—	2
Phoebetria fuliginosa	10	1	—	1
Ossifraga gigantea	10	1	—	1
Fulmarus glacialis	10	2	—	—
Daption capensis	10	4	—	—
Prion vittatus.	11	—	—	1
„ desolatus	11	1	—	—
Majaqueus aequinoctialis	11	2	—	1
Puffinus leucomelas	11	—	—	2
„ griseus	11	1	—	—
„ griseus fuliginosus	12	1	—	—
„ tenuirostris	12	—	—	1
„ kuhli	12	—	—	1
„ gravis	12	—	—	1
		18	—	24

	Pg.	Sq.	Part. de Sq	Cr.
Transport . .		18	—	24
Oceanodroma leucorrhoa	12	3	—	1
Procellaria pelagica	12	3	—	—
Tubinares . .		24	—	25

STEGANOPODES.

Phaëton lepturus	13	1	—	—
Sula bassana	13	6	—	1
„ capensis	13	1	—	—
„ cyanops	13	1	—	—
„ piscatrix	14	3	—	2
„ sula	14	2	—	—
Phalacrocorax carbo	14	2	—	1
„ pygmaeus	14	3	—	1
„ capensis	15	3	—	—
„ pelagicus	15	1	—	—
Plotus melanogaster	15	1	—	2
„ anhinga	15	2	—	—
Fregata aquila	15	1	—	1
Pelecanus onocrotalus	16	2	—	—
„ crispus	16	2	—	2
„ fuscus	16	1	—	—
„ philippensis	16	1	—	1
„ rufescens	16	2	—	—
Steganopodes . .		35	—	11

ARDEAE.

Ardea cinerea	17	2	—	4
„ purpurea	17	1	—	—
Ardea purpurea manillensis	17	1	—	—
Mesophoyx intermedia	17	2	—	1
Herodias alba	17	2	—	—
„ alba timorensis	18	—	—	2
Notophoyx novae hollandiae	18	1	—	1
Lepterodius gularis	18	—	—	2
Garzetta garzetta	18	1	—	1
„ „ nigripes	18	1	—	—
Demiegretta sacra	18	2	—	1
Nycticorax nycticorax	19	1	—	2
„ caledonicus	19	1	—	1
Cancroma cochlearia	19	1	—	2
Gorsachius goisagi	19	—	—	1
Butorides atricapilla	19	1	—	—
„ javanica	20	4	—	—
„ javanica amurensis	20	1	—	—
Tigrornis leucolopha	20	3	—	—
Tigrisoma lineatum	20	1	—	—
Heterocnus cabanisi	20	1	—	—
Ardeola ralloides	21	2	—	—
		29	—	18

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		29	—	18
Ardeola grayi	21	1	—	—
„ speciosa	21	1	—	2
Bubulcus lucidus	21	—	—	1
„ coromandus	21	2	—	1
Ardetta minuta	21	1	—	—
„ sinensis	22	2	—	—
„ cinnamomea	22	2	—	—
Botaurus stellaris	22	3	—	2
Scopus umbretta	22	—	—	1
Ardeae . .		41	—	25

CICONIAE.

Tantalus loculator	22	1	—	1
Pseudotantalus cinereus	23	2	—	2
Dissoura episcopus neglectus	23	2	—	2
„ episcopus microscelis	23	1	—	—
Euxenura maguari	23	—	—	1
Ciconia ciconia	23	2	—	5
„ nigra	24	2	—	2
Xenorhynchus asiaticus	24	2	—	—
Ephippiorhynchus senegalensis	24	1	—	—
Mycteria americana	24	—	—	7
Leptoptilos dubius	25	1	—	1
„ javanicus	25	2	—	5
Ibis aethiopica	25	2	—	—
„ melanocephala	26	2	—	—
Carphibis spinicollis	26	1	—	—
Nipponia nippon	26	—	—	3
Geronticus calvus	26	—	—	1
Theristicus branickii	26	1	—	
Lophotibis cristata	26	—	—	1
Plegadis falcinellus	27	3	—	—
Eudocimus albus	27	2	—	—
„ ruber 27,	327	2	—	3
Platalea leucorodia	27	4	—	3
„ alba	28	—	—	1
„ regia	28	—	—	1
Ajaja ajaja	28	2	—	—
Ciconiae . .		35	—	39

PHOENICOPTERI.

Phoenicopterus roseus	28	1	—	3
„ ruber	29	2	—	—
Phoeniconaias minor	29	—	—	1
Phoenicopteri . .		3	—	4

PALAMEDEAE.

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Chauna chavaria	29	2	—	—
„ cristata	29	1	—	—
Palamedeae . .		3	—	—

ANSERES.

Cygnus cygnus	30	4	—	3
„ bewicki	30	1	1	1
„ buccinator	30	2	1	—
„ olor	30	5	—	—
„ melanocoryphus	31	2	—	1
Chenopis atrata	31	2	—	1
Plectropterus niger	31	1	—	—
„ gambensis	31	2	—	—
Cairina moschata	32	3	—	—
Sarcidiornis melanota	32	—	—	1
Nettapus auritus	32	1	—	—
Nettapus coromandelianus	32	2	—	—
Lampronessa sponsa	32	2	—	—
Aex galericulata	32	3	—	3
Cereopsis novae hollandiae	33	1	—	1
Coscoroba coscoroba	33	1	1	1
Chen hyperboreus	33	1	—	
Anser anser	33	2	—	3
„ erythropus	34	4	—	3
„ brachyrhynchus	34	1	—	
„ fabalis	34	1	—	3
Eulabia indica	35	2	—	
Cygnopsis cygnoides	35	2	—	2
Branta canadensis	35	1	—	—
„ leucopsis	35	4	—	—
„ bernicla	35	2	—	—
Chloephaga rubidiceps	36	2	—	—
„ poliocephala	36	2	—	—
„ magellanica	36	2	—	—
„ inornata	36	1	—	—
„ melanoptera	36	1	—	—
Chenonetta jubata	36	2	—	—
Dendrocygna autumnalis	37	1	—	—
„ discolor	37	1	—	—
„ viduata	37	3	—	—
„ javanica	37	3	—	—
„ arcuata	37	1	—	—
„ fulva	38	1	—	—
Alopochen aegypticus	38	2	—	1
„ jubatus	38	2	—	—
Tadorna tadorna	38	2	—	1
Casarca casarca	38	1	—	—
„ tadornoides	38	1	—	—
„ variegata	39	2	—	—
Anas boschas	39	4	—	4
		86	3	29

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		86	3	29
Anas superciliosa	39	1	—	—
„ undulata	39	1	—	—
Polionetta poecilorhyncha	39	2	—	—
Chaulelasmus streperus	40	1	—	1
Mareca penelope	40	3	—	—
„ sibilatrix	40	2	—	—
Nettion crecca	40	6	—	1
„ flavirostre	41	1	—	—
„ gibberifrons	41	1	—	—
„ formosum	41	3	—	4
Dafila acuta	41	1	—	2
Poecilonetta bahamensis	41	1	—	—
Querquedula querquedula	42	2	—	—
Spatula clypeata	42	5	—	1
Netta rufina	42	2	—	—
Metopiana peposaca	42	2	—	—
Aythia ferina	43	1	—	1
„ nyroca	43	2	—	—
Fuligula marila	43	4	—	—
„ fuligula	43	3	—	—
Tachyeres cinereus	43	1	—	—
Clangula clangula	44	2	—	1
Oidemia nigra	44	6	—	2
„ fusca	44	4	—	—
„ perspicillata	44	1	—	—
Somateria mollissima	45	2	—	1
Erionetta spectabilis	45	1	—	1
Biziura lobata	45	1	—	1
Merganser merganser	45	2	—	1
„ serrator	45	4	—	1
Mergus albellus	46	2	—	1
Anseres . .		156	3	48

CATHARTAE.

Cathartes aura	46	1	—	—
„ urubitinga	46	1	—	—
Catharistes atratus	46	1	—	2
Gypagus papa	46	3	—	1
Sarcorhamphus gryphus	47	2	—	—
Cathartae . .		8	—	3

ACCIPITRES.

Serpentarius serpentarius	47	1	—	1
Vultur monachus	47	1	—	—
Gyps fulvus	47	2	—	—
„ kolbi	48	1	—	1
Otogyps auricularis	48	1	—	—
Neophron percnopterus	48	2	—	—
		8	—	2

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		8	—	2
Neophron monachus	48, 327	3	—	—
Gypaëtus barbatus	48	2	—	—
Polyborus tharus	49	2	—	—
Ibycter australis	49	2	—	—
„ americanus	49	1	—	—
Circus aeruginosus	49	4	—	1
„ cyaneus	49	2	—	—
„ pygargus	50	1	—	—
Astur palumbarius	50	1	—	—
„ trivirgatus	50	1	—	—
„ torquatus	50	—	—	1
„ soloensis	50	1	—	—
„ castanilius	50	1	—	—
Micrastur semitorquatus	50	1	—	—
Melierax polyzonus	50	1	—	—
„ gabar	51	1	—	—
Accipiter nisus	51	4	—	—
„ virgatus	51	1	—	—
Buteo buteo	51	4	—	—
„ desertorum	51	1	—	—
„ plumipes	51	—	—	1
Tachytriorchis albicaudatus	51	1	—	—
Archibuteo lagopus	52	1	—	—
Geranoaëtus melanoleucus	52	1	—	—
Asturina nitida	52	1	—	—
Rupornis magnirostris	52	—	—	1
Leucopternis albicollis	52	1	—	—
Harpyhaliaëtus coronatus	52	1	—	—
Aquila chrysaëtus	52	1	—	1
„ heliaca	53	1	—	—
„ maculata	53	1	—	—
„ pomarina	53	1	—	1
Uroaëtus audax	53	2	—	2
Ictinaëtus malayensis	53	1	—	—
Nisaëtus fasciatus	54	2	—	—
Spizaëtus bellicosus	54	1	—	—
„ tyrannus	54	1	—	—
„ ornatus	54	1	—	—
„ cirrhatus	54	4	—	—
Asturinula monogrammica	54	1	—	—
Circaëtus gallicus	55	1	—	—
Spilornis bacha	55	4	—	—
„ rufipectus	55	—	—	1
Butastur indicus	55	1	—	1
Helotarsus ecaudatus	55	2	—	
Haliaëtus albicilla	56	5	—	2
„ leucocephala	56	1	—	1
„ leucogaster	56	2	—	—
Gypohierax angolensis	56	2	—	—
Haliastur indus intermedius	57	2	—	1
		85	—	16

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		85	—	16
Milvus milvus	57	—	—	1
„ govinda	57	1	—	—
„ korschun	57	2	—	—
„ aegyptius	57	2	—	—
Elanus coeruleus	57	—	—	1
„ hypoleucus	58	1	—	1
Baza reinwardti	58	—	—	1
„ cuculoides	58	1	—	—
Microhierax fringillarius	58	4	—	—
Falco peregrinus	58	2	—	1
„ merillus	59	2	—	—
„ subbuteo	59	3	—	—
„ severus	59	1	—	—
„ fusco-coerulescens	59	1	—	—
„ lunulatus	59	1	—	—
Hierofalco candicans	59	2	—	1
Cerchneis tinnunculus	60	4	—	1
„ rupicola	60	—	—	1
„ moluccensis	60	1	—	1
„ sparveria	60	2	—	—
Pandion haliaëtus	60	1	—	2
„ haliaëtus leucocephalus	61	1	—	—
Polioaëtus ichthyaëtus	61	1	—	—
Accipitres . .		118	—	27

TINAMI.

Crypturus obsoletus	61	1	—	—
„ tataupa	61	1	—	—
Rhynchotus rufescens	61	3	—	—
Nothura maculosa	62	2	—	—
Calopezus elegans	62	3	—	—
Tinami . .		10	—	—

TURNICES.

Turnix pugnax	62	3	—	—
„ lepurana	62	1	—	—
„ maculosa	63	1	—	—
„ nigricollis	63	1	—	—
Turnices . .		6	—	—

GALLI.

Megapodius forsteni	63	2	—	—
„ duperreyi	63	1	—	—
Talegallus cuvieri	63	—	—	1
Catheturus lathami	63	1	—	—
Crax alector	64	6	—	—
„ globicera	64	3	—	1
„ globulosa	64	1	—	—
Mitua mitu	64	2	—	—
Pauxis pauxi	65	—	—	1
		16	—	3

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr
Transport . .		16	—	3
Penelope superciliaris	65	1	—	—
„ marail	65	—	1	—
„ ochrogaster	65	1	—	—
Ortalida motmot	65	1	—	—
„ albiventris	65	1	—	—
Pipile cumanensis	65	1	—	—
Agelastes meleagrides	66	1	—	—
Numida meleagris	66	5	—	—
„ mitrata	66	3	—	—
„ ptilorhyncha	66	1	—	—
Guttera cristata	66	2	—	—
Acryllium vulturinum	67	2	—	—
Meleagris gallopavo	67	5	—	1
„ ocellata	67	1	—	—
Caccabis saxatilis	67	2	—	—
„ saxatilis chukar	67	3	—	—
„ rufa	68	1	—	—
„ petrosa	68	2	—	—
Francolinus chinensis	68	1	—	—
„ pondicerianus	68	2	—	—
„ lathami	68	2	—	—
Pternistes cranchi	68	1	—	—
Perdix perdix	68, 327	3	—	—
Margaroperdix madagascariensis	69	1	—	—
Arboricola javanica	69	4	—	—
Rollulus roulroul	69	4	—	—
Caloperdix oculea sumatrana	69	1	—	—
Coturnix coturnix	69	6	—	1
„ delegorguei	70	4	—	—
Synoecus raalteni	70	1	—	—
Excalfactoria chinensis	70	4	—	—
Bambusicola thoracica	71	1	—	—
Tragopan temmincki	71	2	—	—
„ satyra	71	1	—	—
„ caboti	71	2	—	—
Lophophorus refulgens	71	2	—	—
Acomus erythrophthalmus	71	2	—	—
„ pyronotus	72	1	—	—
Lophura ignita	72, 327	4	—	1
Crossoptilon mantchuricum	72	2	—	—
„ auritum	72	1	—	—
Gennaeus leucomelanus	72	1	—	—
„ albocristatus	73	3	—	—
„ muthura	73	1	—	—
„ lineatus	73	2	—	—
„ swinhoei	73	1	—	—
„ nycthemerus	73	3	—	—
Pucrasia darwini	73	1	—	—
Catreus wallichi	73	2	—	—
Phasianus versicolor	74	3	—	1
		118	1	7

	Pg.	Sq.	Part de Sq.	Cr.
Transport . .		118	1	7
Phasianus colchicus	74	4	—	1
„ torquatus	74	2	—	—
„ reevesi	74	2	—	—
„ soemmerringi	74	3	—	1
Calophasis ellioti	75	2	—	—
Chrysolophus pictus	75, 328	2	—	1
„ amherstiae	75	3	—	—
Gallus varius	75	3	—	—
„ gallus	75	1	—	—
„ „ race domest.	75	8	—	—
Polyplectron chinquis	76	2	—	—
Chalcurus chalcurus	76	2	—	—
Argusianus argus	76	2	—	—
Pavo cristatus	76	6	—	—
„ muticus	77	4	—	—
Lophortyx gambeli	77	2	—	—
„ californicus	77	2	—	—
Eupsychortyx parvicristatus	77	1	—	—
Ortyx virginianus	77	2	—	—
„ virginianus floridanus	78	1	—	—
Cyrtonyx montezumae	78	1	—	—
Odontophorus capueira	78	2	—	—
Tetrao urogallus	78	2	—	—
Lyrurus tetrix	78	4	—	—
Tetrastes bonasia	79	1	—	—
Lagopus lagopus	79	1	—	1
„ mutus	79			1
„ scoticus	79	1	—	1
Galli . .		184	1	13

OPISTHOCOMI.

Opisthocomus hoazin	79	1	—	—
Opisthocomi . .		1	—	—

RALLI.

Rallus aquaticus	79	2	—	—
Hypotaenidia striata	80	2	—	—
„ philippinensis	80	1	—	—
Aramides cayanea	80	2	—	—
„ ypacaha	80	2	—	—
Ocydromus australis	80	1	—	—
„ brachypterus	80	2	—	—
Canirallus oculeus	81	1	—	—
Rallina fasciata	81	1	—	—
Crex crex	81	2	—	—
Poliolimnas cinereus	81	2	—	—
Creciscus melanophaeus	81	1	—	—
		19	—	—

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		19	—	—
Limnobaenus fuscus	81	2	—	1
Limnocorax niger	82	4	—	—
Amaurornis phoenicura	82	3	—	—
Gallinula chloropus	82	5	—	—
Gallicrex cinerea	83	3	—	—
Porphyriola alleni	83	1	—	—
„ martinica	83	1	—	—
Porphyrio porphyrio	83	2	—	—
„ calvus	83	2	—	—
„ poliocephalus	83	2	—	—
Fulica atra	84	3	—	2
„ leucopyga	84	1	—	—
Podica senegalensis	84	3	1	—
Heliornis fulica	84	2	—	—
Ralli . .		53	1	3

GRUES.

Grus grus	85	2	—	1
„ japonensis	85	2	1	—
„ monacha	85	—	—	2
„ americana	85	1	—	—
„ antigone	85	2	—	—
„ australasiana	85	1	—	—
„ leucauchen	86	—	—	2
Bugeranus carunculatus	86	1	—	—
Tetrapteryx paradisea	86	2	—	—
Anthropoides virgo	86	2	—	—
Balearica pavonina	86	4	—	1
Psophia crepitans	87	3	—	—
Cariama cristata	87	2	—	—
Chunga burmeisteri	87	1	—	—
Rhinochetus jubatus	87	1	1	—
Grues . .		24	2	6

EURYPYGAE.

Eurypyga helias	88	2	—	1
Eurypygae . .		2	—	1

OTIDES.

Otis tarda	88	1	1	—
Tetrax tetrax	88	1	—	—
Compsotis afra	88	1	—	—
Houbara undulata	89	1	—	—
Otides . .		4	1	—

LIMICOLAE.

Charadrius pluvialis	89	3	—	—
„ dominicus fulvus	89	2	—	2
Ochthodromus geoffroyi	89	2	—	—
		7	—	2

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		7	—	2
Eudromias morinellus	89	2	—	—
Oxyechus forbesi	90	1	—	—
Aegialitis dubia	90	1	—	—
„ hiaticula	90	3	—	—
Squatarola squatarola	90, 328	3	—	—
Xiphidiopterus cucullatus	90	2	—	2
Vanellus vanellus	91	3	—	1
Belonopterus cayennensis	91	2	—	—
Arenaria interpres	91	1	—	1
Haematopus ostralegus	91	3	—	2
Himantopus mexicanus	92	1	—	—
„ leucocephalus	92	1	—	—
Recurvirostra avocetta	92	4	—	—
Crymophilus fulicarius	92	1	2	—
Phalaropus hyperboreus	92	2	—	—
Steganopus tricolor	93	1	—	—
Tringa canutus	93	2	—	—
„ crassirostris	93	2	—	—
Arquatella maritima	93	1	—	1
Ancylochilus subarquata	93	2	—	1
Pelidna alpina	94	2	—	—
Limicola platyrhyncha	94	1	—	—
Limonites minuta	94	2	—	—
Pavoncella pugnax	94	3	—	—
Calidris arenaria	94	1	—	—
Tringoides hypoleucos	94	4	—	—
Totanus totanus	95	4	—	—
„ fuscus	95	1	—	—
„ flavipes	95	1	—	—
Helodromas ochropus	95	1	—	—
Heteractitis brevipes	95	1	—	1
Rhyacophilus glareola	95	1	—	—
Glottis littoreus	96	2	—	1
Terekia cinerea	96	1	—	—
Limosa limosa	96	3	—	2
„ lapponica	96	1	—	—
Numenius arquata	96	3	—	—
„ arquata cyanopus	97	1	—	—
„ phaeopus	97, 328	4	—	2
Scolopax rusticula	97	3	—	1
Gallinago gallinago	97	2	—	1
„ gigantea	97	1	—	—
„ megala	97	1	—	—
„ stenura	98	2	—	—
„ nigripennis	98	—	—	1
Limnocryptes gallinula	98	1	—	—
Rostratula capensis	98	3	—	—
Glareola orientalis	98	1	—	2
„ marchei	98	1	—	—
		97	2	21

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		97	2	21
Stiltia isabella	98	1	—	—
Oedicnemus oedicnemus	99	1	—	2
„ capensis	99	1	—	—
Burhinus grallarius	99	1	—	—
Orthorhamphus magnirostris	99	—	—	1
Parra jacana	99	1	—	—
Hydrophasianus chirurgus	100	2	—	—
Metopidius indicus	100	4	—	—
Hydralector gallinaceus	100	1	—	—
Limicolae . .		109	2	24

LARI.

Megalestris skua	100	2	—	—
Stercorarius pomarinus	100	1	—	—
„ crepidatus	100	1	—	2
Larus marinus	101	3	—	1
„ dominicanus	101	—	—	2
„ glaucus	101	1	—	1
„ leucopterus	101	1	—	1
„ argentatus	101	5	—	—
„ canus	101	3	—	—
„ crassirostris	102	—	—	1
„ melanocephalus	102	—	—	1
„ ridibundus	102	2	—	1
„ minutus	102	2	—	—
Rissa tridactyla	102	7	—	—
Rhynchops nigra	102	—	—	1
„ flavirostris	103	—	—	1
Sterna cantiaca	103	3	—	1
„ media	103	4	—	—
„ fluviatilis	103	4	—	2
„ macrura	103	1	—	—
„ bergi	103	3	—	—
„ sinensis 104,	328	1	—	1
Gelochelidon anglica	104	2	—	—
Hydrochelidon nigra	104	1	—	2
„ hybrida	104	1	—	—
Anous stolidus	104	1	—	1
Micranous tenuirostris	328	1	—	—
Cygis alba	104	1	—	—
Lari . .		51	—	19

ALCAE.

Alca torda	105	5	—	1
Uria troile	105	7	—	—
„ arra	105	1	—	—
Cepphus grylle	105	2	—	—
Alle alle	106	2	—	—
		17	—	1

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		17	—	1
ynthliborhamphus wumizusume	106	1	—	—
Lunda cirrhata	106	1	—	1
Fratercula arctica	106	5	—	2
„ corniculata	106	1	—	—
Simorhynchus cristatellus	107	1	—	—
„ pygmaeus	107	1	—	—
Phaleris psittaculus	107	1	—	—
Alcae . .		28	—	4

PTEROCLITES.

Pterocles arenarius	107	2	—	—
Pteroclidurus alchatus	107	1	—	—
Syrrhaptes paradoxus	107	2	—	—
Pteroclites . .		5	—	—

COLUMBAE.

Didus ineptus	108	—	12	—
Pezophaps solitarius	108	—	21	—
Didunculus strigirostris	109	3	1	—
Goura coronata	109	4	—	—
„ victoria	110	1	—	—
„ beccarii	110	1	—	—
Caloenas nicobarica	110	2	—	—
Leptoptila reichenbachi	110	1	—	—
Phlogoenas luzonica	110	2	—	—
Leucosarcia picata	110	1	—	—
Starnoenas cyanocephala	111	2	—	—
Oena capensis	111	2	—	—
Tympanistria tympanistria	111	2	—	—
Chalcopelia afra	111	4	—	—
Chalcophaps chrysochlora	112	1	—	—
„ indica	112	3	—	—
Calopelia puella	112	1	—	—
Phaps chalcoptera	112	2	—	—
Histriophaps histrionica	112	1	—	—
Geophaps scripta	113	1	—	—
Lophophaps leucogaster	113	2	—	—
„ plumifera	113	2	—	—
Ocyphaps lophotes	113	2	—	—
Geopelia tranquilla	113	2	—	—
„ striata	113	3	—	1
„ maugei	114	2	—	—
		47	34	1

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		47	34	1
Geopelia cuneata	114	1	—	—
Turtur turtur	114	2	—	—
Streptopelia risoria	114	2	—	—
„ semitorquata	114	1	—	—
„ ambigua	115	1	—	—
„ bitorquata	115	3	—	—
„ dussumieri	115	1	—	—
„ capicola	115	1	—	—
Onopopelia humilis	115	1	—	—
Spilopelia tigrina	115	3	—	1
Stigmatopelia senegalensis	116	1	—	—
„ cambayensis	116	1	—	—
Zenaida auriculata	116	1	—	—
Macropygia leptogrammica	116	2	—	—
„ magna	116	2	—	—
„ tenuirostris emiliana	116	5	—	1
„ ruficeps	117	1	—	2
Columba palumbus	117	1	—	—
„ oenas	117	2	—	—
„ leuconota	117	1	—	—
„ phaeonota	117	1	—	—
„ maculosa	117	1	—	—
„ speciosa	117	2	—	—
„ metallica	118	1	—	—
„ livia (race domest.)	118	2	—	—
Sphenocercus oxyurus	328	3	—	—
Vinago calva	118	1	—	—
„ nudirostris	118	1	—	—
Treron nipalensis	118	1	—	—
Osmotreron griseicauda	118	4	—	—
„ vernans	119	4	—	—
„ psittacea	119	1	—	—
„ fulvicollis	119	2	—	—
„ olax	119	6	—	—
Phabotreron leucotis	120	1	—	—
Leucotreron cincta	120	2	—	—
„ lettiensis	120	1	—	—
„ jambu	120	2	—	—
„ roseicollis	120	—	—	1
Ptilopus xanthogaster	120	1	—	—
Lampotreron superba	121	2	—	—
Eutreron pulchella	121	1	—	—
Spilotreron melanospila	121	1	—	—
„ melanocephala	121	1	—	—
Alectroenas pulcherrima	121	2	—	—
Megaloprepia magnifica poliura	121	3	—	—
Carpophaga concinna	122	1	—	—
„ aenea	122	3	—	—
		131	34	6

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		131	34	6
Carpophaga paulina	122	2	—	—
„ neglecta	122	1	—	—
„ rosacea	122	2	—	—
„ zoeae	122	2	—	—
Zonaenas pinon	123	1	—	—
„ westermani	123	3	—	—
Phaenorhina goliath	123	1	—	—
Myristicivora spilorrhoa	329	2	—	—
„ bicolor	123	2	—	—
Columbae . .		147	34	6

CUCULI.

Coccystes coromandus	123	1	—	—
„ cafer	124	2	—	—
Surniculus lugubris	124	2	—	—
Cuculus canorus	124	3	—	—
„ poliocephalus	124	1	—	1
Cacomantis merulinus	124	2	—	1
„ sonnerati	124	4	—	—
„ variolosus	125	1	—	—
Chrysococcyx klaasi	125	1	—	—
Chalcococcyx malayanus	125	1	—	—
„ xanthorhynchus	125	1	—	—
„ basalis	125	2	—	—
Eudynamis honorata	329	2	—	—
Scythrops novae hollandiae	125	2	—	—
Centropus sinensis	126	2	—	1
„ rectunguis	126	1	—	—
„ menebiki aruensis	126	—	—	1
„ violaceus chalybeus	126	—	—	1
Piaya minuta	126	—	—	1
Rhopodytes sumatranus	126	3	—	—
„ elongatus	126	2	—	—
„ diardi	127	1	—	—
Zanclostomus javanicus	127	1	—	1
Rhinortha chlorophaea	127	3	—	1
Rhamphococcyx calorhynchus	127	1	—	—
Rhinococcyx curvirostris	127	3	—	—
Urococcyx erythrognathus	127	—	—	1
Ceuthmochares aereus	128	3	—	—
Diplopterus naevius	128	1	—	—
Crotophaga ani	128	2	—	—
		48	—	9

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		48	—	9
Guira guira	128	1	—	—
Turacus persa	128	2	—	—
„ corythaix	128	1	—	—
Musophaga violacea	129	1	—	—
Corythaeola cristata	129	1	—	—
Cuculi . .		54	—	9

PSITTACI.

Strigops habroptilus	129	2	—	—
Micropsitta pygmaea	129	1	—	—
Anodorhynchus glaucus	129	1	—	—
Ara ararauna	129	3	—	—
„ macao	130	3	—	1
„ chloroptera	130	1	—	—
„ militaris	130	1	—	—
„ severa	130	1	—	—
„ maracana	130	2	—	—
Conurus solstitialis	130	1	—	—
„ jendaya	130	1	—	—
„ nanday	131	2	—	—
„ cactorum	131	2	—	—
„ pertinax	131	1	—	—
„ ocularis	131	1	—	—
„ canicularis	131	1	—	—
Conuropsis carolinensis	131	1	—	—
Cyanoliseus patagonus	131	2	—	—
Pyrrhura vittata	132	1	—	—
„ leucotis	132	1	—	—
Bolborhynchus lineolatus	132	1	—	—
Psittacula guianensis	132	3	—	—
„ passerina	132	3	—	—
Brotogeris pyrrhopterus	133	1	—	—
„ tirica	133	4	—	—
„ tuipara	133	1	—	—
„ jugularis	133	3	—	—
Amazona amazonica	133	1	—	—
„ farinosa	133	1	—	—
„ inornata	133	1	—	—
„ aestiva	134	2	—	—
„ collaria	134	1	—	—
„ brasiliensis	134	2	—	—
„ ochroptera	134	1	—	—
„ levaillanti	134	1	—	—
„ leucocephala	134	2	—	—
Pionus menstruus	134	3	—	—
„ maximiliani	135	1	—	—
„ fuscus	135	1	—	—
Triclaria cyanogaster	135	1	—	—
Poicephalus senegalus	135	3	—	—
„ gulielmi	135	2	—	—
		68	—	1

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		68	—	1
Poicephalus rueppelli	135	1	—	—
Psittacus erythacus	136	4	—	2
„ timneh	136	2	—	—
Coracopsis vaza	136	1	—	2
Dasyptilus pesqueti	136	1	—	—
Electus pectoralis	136	6	—	—
„ cardinalis	137	1	—	1
„ roratus	137	3	—	1
Geoffroyus personatus	137	3	—	1
„ pucherani	137	2	—	—
Prioniturus platurus	138	—	—	1
Tanygnathus megalorhynchus	138	1	—	—
„ mülleri	138	2	—	1
„ affinis	138	—	—	1
Palaeornis eupatria	138	1	—	—
„ eques	138	1	—	—
„ eques torquata	138	2	—	—
„ docilis	139	1	—	—
„ cyanocephala	139	4	—	—
„ javanica	139	4	—	1
„ „ fasciata	139	1	—	—
„ longicauda	139	5	—	—
Polytelis barrabandi	140	1	—	—
„ melanurus	140	1	—	—
Ptistes erythropterus	140	1	—	—
„ jonquillaceus	140	2	—	1
Aprosmictus cyanopygius	140	2	—	—
„ dorsalis	140	1	—	—
Psittinus incertus	141	1	—	—
Agapornis pullaria	141	3	—	—
„ swinderniana	141	1	—	—
„ cana	141	3	—	—
„ roseicollis	141	1	—	—
Loriculus indicus	141	1	—	—
„ galgulus	141	2	—	—
„ stigmatus	142	1	—	—
„ pusillus	142	2	—	2
Platycercus amathusiae	142	1	—	—
„ adelaidae	142	1	—	—
„ pallidiceps	142	1	—	—
„ icterotis	142	1	—	—
„ eximius	142	2	—	—
„ elegans	143	2	—	—
Barnardius barnardi	143	2	—	—
„ semitorquatus	143	1	—	—
„ zonarius	143	1	—	—
Psephotus haematonotus	143	1	—	—
„ multicolor	143	1	—	—
„ pulcherrimus	143	1	—	—
Nanodes discolor	144	1	—	—
		153	—	15

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		153	—	15
Melopsittacus undulatus	144	4	—	—
Cyanorhamphus novae zeelandiae	144	2	—	—
Microglossus aterrimus	144	2	—	5
Calyptorhynchus xanthonotus	145	1	—	—
„ baudini	145	1	—	—
„ viridis	145	—	—	1
„ funereus	145	—	—	1
Callocephalon galeatum	145	1	—	—
Cacatua triton	145	4	—	—
„ sulphurea	146	3	—	—
„ citrinocristata	146	1	—	—
„ leadbeateri	146	1	—	—
„ alba	146	—	—	1
„ moluccensis	146	2	—	1
„ roseicapilla	146	2	—	—
Licmetis nasica	146	1	—	—
Calopsitta novae hollandiae	147	3	—	—
Neopsittacus iris	147	2	—	—
Trichoglossus haematodus cyanogrammus	147	3	—	—
Trichoglossus haematodus forsteni	147	1	—	—
„ haematodus massena	147	3	—	—
„ novae hollandiae	148	1	—	—
„ ornatus	148	3	—	—
Psitteuteles euteles	148	1	—	1
„ weberi	148	—	2	—
Glossopsitta concinna	148	2	—	—
Lorius domicella	148	2	—	—
„ garrulus	149	3	—	1
„ lory	149	1	—	—
„ erythrothorax	149	2	—	—
„ cyanauchen	149	1	—	—
Eos bornea	149	3	—	—
„ histrio	149	1	—	—
„ riciniata	149	2	—	—
„ reticulata	150	1	—	—
„ fuscata	150	1	—	—
Chalcopsitta atra	150	1	—	—
„ scintillata	150	1	—	—
Nestor meridionalis	150	2	—	—
„ notabilis	150	2	—	—
Psittaci . .		220	2	26

STRIGES.

Asio otus	151	3	—	—
„ accipitrinus	151	1	—	—
		4	—	—
Transport . .		4	—	—
Ketupa ketupa	151	3	—	—
„ ceylonensis	151	—	—	1
Bubo bubo	151	3	—	2
„ cinerascens	152	1	—	—
„ maculosus	152	3	—	—
„ lacteus	152	—	—	2
Huhua orientalis	152	1	—	—
Nyctea nyctea	152	2	—	1
Pulsatrix perspicillata	153	2	—	—
Scops magica	153	1	—	—
„ lempiji	153	8	—	—
„ menadensis	153	2	—	—
„ semitorques	153	1	—	—
Ninox scutulata	153	2	—	—
„ boobook	154	1	—	—
Syrnium aluco	154	2	—	—
„ fuscescens	154	1	—	—
„ nuchale	154	1	—	—
Athene noctua	154	4	—	—
Strix flammea	154	10	—	4
„ „ rosenbergi	155	—	—	2
Striges . .		52	—	12

CAPRIMULGI.

Podargus strigoides	155	1	—	—
Batrachostomus javensis	155	3	—	—
Caprimulgus europaeus	155	6	—	2
„ affinis	156	2	—	—
„ macrurus	156	2	—	—
„ concretus	156	1	—	—
„ ocellatus	156	1	—	—
Scotornis climacurus	156	3	—	—
Hydropsalis schomburgki	156	1	—	—
Caprimulgi . .		20	—	2

CYPSELI.

Cypselus apus	157	4	—	—
„ subfurcatus	157	1	—	—
Collocalia fuciphaga	157	4	—	—
„ linchi	157	2	—	—
„ esculenta	157	1	—	—
Cypseloides fumigatus	157	1	—	—
Macropteryx longipennis	158	5	—	—
„ comata	158	3	—	—
„ mystacea	158	2	—	1
„ wallacei	158	1	—	—
Cypseli . .		24	—	1

TROCHILI.

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Glaucis hirsuta	158	1	—	—
Phaëthornis pretrei	159	1	—	—
„ griseigularis	159	1	—	—
Eupetomena macrura	159	1	—	—
Melanotrochilus fuscus	159	2	—	—
Aphantochroa cirrichloris	159	2	—	—
Agyrtria leucogaster	159	1	—	—
„ lactea	159	2	—	—
„ affinis	160	1	—	—
„ viridissima	160	1	—	—
Hylocharis cyana	160	1	—	—
Chlorestes coeruleus	160	1	—	—
Chlorostilbon pucherani	160	2	—	—
Thalurania glaucopis	160	1	—	—
„ colombica	160	1	—	—
Petasophora serrirostris	161	2	—	—
Lampornis violicauda	161	2	—	—
„ gramineus	161	1	—	—
Psilomycter theresiae	161	1	—	—
Leucochloris albicollis	161	2	—	—
Topaza pella	161	1	—	—
Calliphlox amethystina	161	2	—	—
Trochili . .		30	—	—

COLII.

Colius colius	162	—	—	1
Colii . .		—	—	1

TROGONES.

Harpactes diardi	162	3	—	—
„ kasumba	162	4	—	—
„ duvauceli	162	2	—	—
Hapalarpactes reinwardti	163	1	—	—
Trogon viridis	163	1	—	1
„ variegatus	163	1	—	—
„ sp.	163	—	—	1
Trogones . .		12	—	2

CORACIAE.

Coracias garrulus	163	4	—	1
„ temminckii	164	1	—	—
Eurystomus orientalis	164	6	—	—
„ afer	164	2	—	—
„ gularis	164	1	—	—
„ glaucurus	164	—	—	1
Leptosomus discolor	164	1	—	—
Coraciae . .		15	—	2

MOMOTI.

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Momotus momota	165	1	—	—
Momoti . .		1	—	—

ALCEDINES.

Alcedo ispida	165	9	—	1
„ meninting	165	3	—	—
„ quadribrachys	166	2	—	—
Ceryle americana	166	1	—	—
„ maxima	166	2	—	—
„ superciliosa	166	1	—	—
„ inda	166	1	—	1
„ alcyon	166	—	—	1
„ rudis	166	—	—	1
Pelargopsis leucocephala	166	4	—	—
Corythornis cyanostigma	167	3	—	—
Ceyx lepida	167	1	—	—
„ innominata	167	3	—	—
Ispidina picta	167	2	—	—
Syma torotoro	167	1	—	—
Carcineutes melanops	168	1	—	—
„ pulchellus	168	1	—	—
Dacelo gigas	168	2	—	—
Sauromarptis gaudichaudi	168	2	—	—
Halcyon coromandus	168	2	—	1
Halcyon badius	168	1	—	—
„ cyaniventris	169	2	—	—
„ pileatus	169	1	—	—
„ semicoeruleus	169	1	—	—
„ chelicuti	169	1	—	—
„ senegalensis	169	1	—	—
„ malimbicus	169	1	—	—
„ diops	169	1	—	—
„ sacer	169	1	—	—
„ chloris	169	4	—	—
„ concretus	170	2	—	—
„ australasiae	170	1	—	—
Monachalcyon fulgidus	170	1	—	—
Tanysiptera dea galatea	170	1	—	—
„ dea meyeri	170	3	—	—
Alcedines . .		63	—	5

MEROPES.

Merops sumatranus	170	1	—	—
„ superciliosus	171	2	—	1
„ philippinus	171	4	—	—
„ ornatus	171	2	—	1
„ albicollis	171	3	—	1
		12	—	3

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		12	—	3
Melittophagus leschenaulti	171	2	—	—
„ gularis	172	1	—	—
„ pusillus	172	1	—	—
Nyctiornis amicta	172	4	—	—
Meropes . .		20	—	3

BUCEROTES.

Bucorvus abyssinicus	172	4	—	—
Rhinoplax vigil	172	1	—	2
Cranorrhinus cassidix	173	2	—	3
„ corrugatus	173	—		1
Buceros rhinoceros	173	1	—	5
„ „ sylvestris	174	2	—	9
Dichoceros bicornis	174	2	—	1
Hydrocorax hydrocorax	174	—	—	1
Anthracoceros convexus	174	2	—	5
„ malayanus	175	—	—	2
„ malabaricus	175	2	—	4
„ coronatus	175	—	—	2
Ceratogymna elata	176	2	—	2
„ atrata	176	1	—	2
Bycanistes cylindricus	176	2	—	2
„ fistulator	176	—	—	1
Rhyticeros plicatus	176	4	—	2
„ undulatus	177	3	—	5
Anorrhinus galeritus	177	2	—	—
Berenicornis comatus	177	1	—	—
Aceros nipalensis	177	—	—	1
Lophoceros semifasciatus	178	2	—	3
„ nasutus	178	—	—	1
„ camurus	178	1	—	—
„ erythrorhynchus	178	1	—	—
Ocyceros gingalensis	178	—	—	1
Rhabdotorrhinus exaratus	178	—	—	2
Upupa epops	179	2	—	—
Bucerotes . .		37	—	57

GALBULAE.

Galbula leucogaster	179	1	—	—
Jacamaralcyon tridactyla	179	2	—	—
Bucco tamatia	179	1	—	—
„ chacuru	179	1	—	—
Galbulae . .		5	—	—

PICI.

Lybius bidentatus	180	1	—	—
		1	—	—

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		1	—	—
Tricholaema melanocephalum	180	1	—	—
„ hirsutum	180	1	—	—
Gymnobucco calvus	180	1	—	—
Barbatula duchaillui	180	1	—	—
„ erythronota	180	2	—	—
„ subsulphurea	181	3	—	—
„ scolopacea	181	4	—	—
Calorhamphus fuliginosus	181	3	—	—
Megalaima virens	181	2	—	1
Chotorhea chrysopogon	182	2	—	—
„ chrysopogon chrysopsis	182	1	—	—
„ versicolor	182	3	—	—
„ corvina	182	4	—	—
„ javensis	182	1	—	1
„ mystacophanes	182	2	—	—
Gyanops armillaris	183	4	—	—
„ asiatica	183	1	—	—
Thereiceryx lineatus	183	3	—	—
Mesobucco duvauceli	183	4	—	—
Xantholaema haematocephala	183	3	—	—
„ australis	184	1	—	2
„ rosea	184	2	—	—
Psilopogon pyrolophus	184	2	—	—
Trachylaemus goffini	184	2	—	—
Capito niger	184	—	—	1
Indicator variegatus	184	1	—	—
Rhamphastos toco	185	1	—	1
„ ambiguus	185	1	—	—
„ tucanus	185	1	—	3
„ ariel	185	3	—	1
„ vitellinus	185	1	—	2
„ discolorus	186	2	—	1
„ sp.	186	1	—	—
Pteroglossus inscriptus	186	2	—	—
Selenidera piperivora	186	—	—	1
Geocolaptes olivaceus	186	1	—	—
Colaptes auratus	186	1	—	—
Gecinus viridis	187	2	—	—
„ vittatus	187	4	—	1
„ puniceus	187	3	—	—
Campothera caroli	187	2	—	—
„ nivosa	187	1	—	—
„ maculosa	187	1	—	—
Chrysophlegma malaccense	188	4	—	—
„ miniatum	188	1	—	—
„ mentale	188	1	—	—
Gauropicoides rafflesi	188	1	—	—
Dendrocopus major	188	4	—	—
„ minor	188	2	—	—
„ analis	189	2	—	1
		97	—	16

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		97	—	16
Dendropicus lugubris	189	1	—	—
Yungipicus auritus	189	2	—	—
Eleopicus spilogaster	189	1	—	—
Mesopicus pyrrhogaster	189	2	—	—
Blythipicus porphyromelas	189	4	—	—
Miglyptes tristis	189	1	—	—
„ tukki	190	1	—	—
Micropternus badiosus	190	2	—	—
„ brachyurus	190	2	—	—
Tiga javanensis	190	2	—	1
Chrysocolaptes validus	190	4	—	—
Campophilus malherbei	190	1	—	—
Hermicercus concretus	191	2	—	—
„ sordidus	191	1	—	—
Thriponax javensis	191	3	—	—
Hemilophus pulverulentus	191	1	—	—
Picus martius	191	2	—	1
Picumnus lepidotus	191	—	—	1
Sasia abnormis	192	3	—	1
Jynx torquilla	192	2	—	—
Pici . .		134	—	20

PASSERES ANISOMYODI.

Eurylaimus javanicus	192	1	—	—
„ ochromelas	192	7	—	—
Cymbirhynchus macrorhynchus	193	5	—	—
Corydon sumatranus	193	3	—	—
Psarisomus psittacinus	193	1	—	—
Calyptomena hosei	193	1	—	—
Pitta angolensis	194	1	—	—
„ irena	194	1	—	1
„ mackloti	194	2	—	—
„ muelleri	194	2	—	—
„ granatina	194	1	—	—
„ maxima	194	—	—	1
Eucichla schwaneri	194	1	—	—
„ cyanura	195	4	—	—
Taenioptera nengeta	195	2	—	—
Arundinicola leucocephala	195	2	—	—
Muscipipra vetula	195	1	—	—
Copurus colonus	329	2	—	—
Machetornis rixosa	195	1	—	—
Platyrhynchus mystaceus	196	2	—	—
Todirostrum poliocephalum	196	2	—	—
		42	—	2

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		42	—	2
Euscarthmus nidipendulus	196	2	—	—
„ orbitatus	196	1	—	—
„ gularis	196	1	—	—
Serpophaga subcristata	196	3	—	—
Myiopagis caniceps	196	3	—	—
Elainea obscura	197	2	—	—
„ albiceps	197	3	—	—
Myiopatis semifusca	197	1	—	—
Myiozetetes similis	197	1	—	—
Rhynchocyclus sulphurescens	197	1	—	—
Pitangus sulphuratus	197	2	—	—
Sirystes sibilator	198	2	—	—
Myiodynastes audax solitarius	198	2	—	—
Megarhynchus pitangua	198	1	—	—
Hirundinea bellicosa	198	1	—	—
Cnipodectes subbrunneus minor	198	1	—	—
Myiobius barbatus	198	2	—	—
„ naevius	198	2	—	—
Pyrocephalus rubineus	199	3	—	—
Myiochanes cinereus	199	2	—	—
Myiarchus ferox	199	2	—	—
Empidonomus varius	199	1	—	—
Tyrannus melancholicus	199	1	—	—
Muscivora tyrannus	199	1	—	—
Machaeropterus regulus	200	1	—	—
Chiroxiphia caudata	200	2	—	—
Chiromachaeris manacus	200	2	—	—
Heteropelma virescens	200	2	—	—
Pachyrhamphus rufus	200	2	—	—
Lathria cinerea	200	1	—	—
Lipaugus simplex	201	1	—	—
Attila cinereus	201	1	—	—
Xipholena pompadora	201	1	—	—
Iodopleura pipra	201	1	—	—
Casmarhinchos nudicollis	201	1	—	—
Conopophaga lineata	201	2	—	—
„ melanops	202	1	—	—
„ melanops nigrigenys	202	1	—	—
Drymophila loricata	202	2	—	—
Pyriglena leucoptera	202	2	—	—
Formicivora squamata	202	1	—	—
„ ferruginea	202	2	—	—
		109	—	2

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		109	—	2
Myrmotherula melanogastra	202	2	—	—
„ erythronota	203	1	—	—
Dysithamnus mentalis	203	2	—	—
„ guttulatus	203	2	—	—
Thamnophilus gilvicollis	203	1	—	—
„ ruficapillus	203	2	—	—
„ naevius	203	2	—	—
„ guttatus	203	1	—	—
„ doliatus	203	1	—	—
Dendrocolaptes certhia	204	1	—	—
Dendrocincla turdina	204	2	—	—
Picolaptes squamatus	204	1	—	—
„ tenuirostris	204	1	—	—
Sittasomus erithacus	204	1	—	—
Anabatoides fuscus	204	2	—	—
Xenops genibarbis	205	1	—	—
„ rutilus	205	2	—	—
Philydor atricapillus	205	3	—	—
Thripophaga erythrophthalma	205	2	—	—
Synallaxis cinnamomea	205	2	—	—
„ ruficapilla	205	2	—	—
„ spixi	205	2	—	—
Furnarius rufus	206	1	—	—
„ „ albigularis	206	2	—	—
Passerus anisomyodi . .		148	—	2

PASSERES DIACROMYODI.

Menura superba	206	1	—	—
Hirundo rustica	206	5	—	—
„ „ gutturalis	206	3	—	—
„ javanica	207	6	—	—
„ nigrita	207	1	—	—
Tachycineta albiventris	207	1	—	—
„ leucorrhoa	207	2	—	—
Chelidon urbica	207	2	—	—
Atticora cyanoleuca	207	2	—	—
„ fucata	208	2	—	—
Progne purpurea	208	1	—	—
„ chalybea	208	2	—	—
Muscicapa grisola	208	1	—	—
„ atricapilla	208	2	—	—
„ lugens	208	1	—	—
Siphia parva	208	1	—	—
Cyornis hyacinthina	209	1	—	—
„ concreta	209	1	—	—
„ „ everetti	209	2	—	—
„ elegans	209	3	—	—
		40	—	—

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		40	—	—
Cyornis banyumas philippensis	209	1	—	—
„ banyumas omissa	209	1	—	—
Schwaneria coeruleata	209	1	—	—
Niltava sundara	210	2	—	—
Erythromyias muelleri	210	2	—	—
Muscicapula melanoleuca	210	1	—	—
Cyanoptila cyanomelaena	210	1	—	—
Diaphorophyia blissetti	210	1	—	—
„ castanea	210	2	—	—
Platystira cyanea	211	6	—	—
Bias musicus	211	1	—	—
Smithornis rufolateralis	211	1	—	—
Hypothymis occipitalis	211	3	—	—
„ puella	211	1	—	—
Trochocercus nitens	212	1	—	—
Rhipidura perlata	212	1	—	—
„ javanica	212	5	—	—
„ rufiventris	212	2	—	—
„ nigritorquis	212	1	—	—
„ phoenicura	212	1	—	—
„ fuscorufa	212	1	—	—
Tchitrea paradisi	213	1	—	—
„ „ affinis	213	3	—	—
„ „ floris	213	2	—	—
„ nigriceps	213	2	—	—
Philentoma pyrrhopterum	213	2	—	—
„ velatum	213	3	—	—
Rhinomyias pectoralis	214	2	—	—
Culicicapa ceylonensis	214	1	—	—
Myiagra rufigula	214	2	—	—
Heteranax mundus	214	2	—	—
Monarcha cinerascens	214	1	—	—
Stoparola septentrionalis meridionalis	214	1	—	—
Piezorhynchus trivirgatus	215	1	—	—
Stizorhina finschi	215	1	—	—
Graucalus larvatus	215	2	—	—
„ sumatrensis	215	1	—	—
„ personatus	215	1	—	—
„ javensis	215	1	—	—
„ melanops	215	1	—	—
„ cinereus	215	6	—	—
Edoliosoma morio wiglesworthi	216	1	—	—
Pericrocotus flammeus exsul	216	1	—	—
		114	—	—

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		114	—	—
Pericrocotus miniatus	216	1	—	—
„ peregrinus	216	2	—	—
„ cinereus	216	1	—	—
Lalage timoriensis	216	2	—	—
„ fimbriata	217, 329	1	—	—
„ leucopygialis	217	1	—	—
„ terat	217	2	—	—
Aegithina tiphia viridis	217	7	—	—
Chloropsis cyanopogon	217	6	—	—
„ zosterops	218	4	—	—
„ nigricollis	218	1	—	—
„ viridis	218	2	—	—
„ icterocephala viridinucha	218	1	—	—
Irena turcosa	218	2	—	—
„ turcosa crinigera	218	4	—	—
Hypsipetes amaurotis	219	3	—	—
„ psaroides	219	1	—	—
Hemixus virescens	219	3	—	—
„ malaccensis	219	2	—	—
„ connectens	219	2	—	—
Iole olivacea	219	4	—	—
Euptilosus euptilosus	220	2	—	—
Microtarsus melanocephalus	220	4	—	—
Criniger ruficrissus	220	2	—	—
„ gularis	220	1	—	—
„ gutturalis	220	4	—	—
„ calurus	221	1	—	—
„ verreauxi	221	1	—	—
„ barbatus	221	2	—	—
„ eximius	221	2	—	—
„ diardi	221	1	—	—
Tricholestes criniger	221	3	—	—
Trachycomus ochrocephalus	221	2	—	—
Bleda simplex	222	2	—	—
„ syndactyla	222	2	—	—
„ leucopleura	222	2	—	—
„ indicator	222	1	—	—
„ canicapilla	222	1	—	—
Andropadus curvirostris	222	2	—	—
„ virens	223	1	—	—
„ minor	223	1	—	—
„ latirostris	223	2	—	—
Chlorocichla gracilirostris liberiensis	223	2	—	—
Ixonotus guttatus	223	1	—	—
Pycnonotus capensis	223	1	—	—
„ nigricans	223	1	—	—
„ barbatus	224	2	—	—
Molpastes aurigaster	224	3	—	—
„ leucotis	224	1	—	—
		216	—	—

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		216	—	—
Loidorusa goiavier	224	1	—	—
„ „ analis	224	4	—	—
„ plumosa	224	1	—	—
„ simplex	225	4	—	—
„ salvadorii	225	2	—	—
Pachycephalixus sinensis	225	2	—	—
Crocopsis bimaculatus	225	2	—	—
Alcurus leucogrammicus	225	1	—	—
Otocompsa emeria	225	2	—	—
Rubigula dispar	226	1	—	—
Ixidia cyaniventris	226	1	—	—
„ squamata webberi	226	1	—	—
Hypergerus atriceps	226	2	—	—
Pomatorhinus montanus	226	2	—	—
„ „ borneensis	226	1	—	—
„ superciliosus	226	1	—	—
Garrulax pectoralis	227	1	—	—
„ rufifrons	227	4	—	—
„ bicolor	227	1	—	—
Melanocichla lugubris	227	3	—	—
Rhinocichla mitrata	227	1	—	—
Dryonastes chinensis	227	1	—	—
Crateropus atripennis	227	1	—	—
Trochalopteron rufigulare	330	1	—	—
Illadopsis gularis	228	1	—	—
„ fulvescens	228	1	—	—
Malacocincla rufiventris	228	2	—	—
Trichostoma finschi	228	1	—	—
„ canicapillum	228	1	—	—
Drymocataphus capistratoides	228	1	—	—
„ capistratus	228	1	—	—
Malacopteron cinereum	229	3	—	—
„ affine	229	3	—	—
„ magnum	229	2	—	—
Anuropsis malaccensis	229	2	—	—
Turdinulus exsul	229	1	—	—
Alcippe cinerea	229	2	—	—
Stachyris maculata	230	1	—	—
„ larvata	230	1	—	—
„ poliocephala	230	2	—	—
Cyanoderma melanothorax	230	2	—	—
„ erythropterum	230	1	—	—
„ bicolor	230	3	—	—
Timalia pileata	230	1	—	—
Mixornis javanica	231	1	—	—
„ gularis	231	1	—	—
„ bornensis	231	1	—	—
		292	—	—

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr
Transport . .		292	—	—
Macronus ptilosus	231	3	—	—
Staphidia everetti	231	3	—	—
Herpornis xantholeuca brunnescens	231	1	—	—
Leiothrix lutea	232	2	—	—
Panurus biarmicus	232	3	—	—
Turdus merula	232	8	—	—
„ torquatus	233	2	—	—
„ naumanni	233	1	—	—
„ chrysolaus	233	1	—	—
„ pelios	233	2	—	—
„ leucomelas	233	2	—	—
„ pilaris	233	2	—	—
„ rufiventris	233	2	—	—
„ musicus	233	5	—	—
„ viscivorus	234	2	—	—
„ iliacus	234	2	—	—
„ migratorius	234	1	—	—
Geocichla peronii	234	1	—	—
„ varia	234	2	—	—
„ malayana	234	1	—	—
„ sibirica davisoni	234	1	—	—
Monticola cyana	234	1	—	—
„ „ manilla	234	1	—	—
„ saxatilis	235	2	—	—
Myiophoneus flavirostris	235	3	—	—
Arrenga cyanea	235	2	—	—
Copsychus saularis musicus	235	3	—	—
„ mindanensis	235	1	—	—
Kittacincla tricolor	235	1	—	—
Cossypha verticalis	236	1	—	—
Neocossyphus poensis	236	2	—	—
Alethe diademata	236	3	—	—
Phoenicurus phoenicurus	236	3	—	—
„ titys	236	1	—	—
Cyanecula suecica cyanecula	237	1	—	—
Aëdon luscinia	237	2	—	—
Erithacus rubecula	237	4	—	—
Pratincola rubetra	237	2	—	—
„ rubicola	237	1	—	—
„ caprata	237	3	—	—
„ torquata	238	1	—	—
Oreicola melanoleuca	238	1	—	—
Myrmecocichla formicivora	238	1	—	—
Saxicola oenanthe	238	2	—	—
„ „ leucorhoa	238	1	—	—
„ leucura	238	1	—	—
Sialia sialis	238	2	—	—
		385	—	—

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		385	—	—
Phaeornis obscura	239	1	—	—
Accentor modularis	239	3	—	—
„ collaris	239	1	—	—
Sylvia sylvia	239	1	—	—
„ curruca	239	2	—	—
„ simplex	240	1	—	—
„ atricapilla	240	1	—	—
Phylloscopus trochilus	240	2	—	—
„ borealis	240	3	—	—
Hypolais hypolais	240	2	—	—
Acrocephalus arundinaceus	240	1	—	—
„ „ orientalis	241, 330	1	—	—
„ streperus	241	3	—	—
Calamodus schoenobaenus	241	1	—	—
Locustella naevia	241	1	—	—
Cettia cantans	241	2	—	—
Cisticola cisticola	241	2	—	—
„ exilis	242	2	—	—
„ rufa	242	2	—	—
Megalurus palustris	242	3	—	—
Orthotomus ruficeps	242	3	—	—
„ cineraceus	242	4	—	—
Hylia prasina	242	2	—	—
Prinia mystacea	243	1	—	—
Burnesia superciliaris	243	1	—	—
„ flaviventris	243	1	—	—
Camaroptera concolor	243	2	—	—
„ brevicaudata	243	2	—	—
Vireo olivaceus chivi	243	1	—	—
Cyclorhis viridis ochrocephalus	244	2	—	—
Hylophilus thoracicus	244	2	—	—
Parula pitiayumi	244	2	—	—
Geothlypis velata	244	2	—	—
Basileuterus vermivorus	244	1	—	—
Seiurus auricapillus	244	1	—	—
Troglodytes musculus	245	2	—	—
Anorthura troglodytes	245	4	—	—
Thryophilus longirostris	245	2	—	—
„ „ striolatus	245	1	—	—
Mimus polyglottus	245	2	—	—
„ hillii	246	1	—	—
„ modulator	246	2	—	—
Galeoscoptes carolinensis	246	1	—	—
Enicurus leschenaulti	246	1	—	—
„ „ borneensis	246	1	—	—
„ velatus	246	1	—	—
Motacilla alba	246	4	—	—
		469	—	—

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		469	—	—
Motacilla boarula	247	2	—	—
„ flava	247	2	—	—
Anthus pratensis	247	5	—	—
„ trivialis	247	2	—	—
„ rufulus	247	1	—	—
„ pyrrhonotus	247	2	—	—
Macronyx croceus	248	1	—	—
Limonidromus indicus	248	1	—	—
Alauda arvensis	248, 330	6	—	—
Lullula arborea	248	3	—	—
Galerida cristata	248	2	—	—
Eremophila alpestris	249	2	—	—
Melanocorypha calandra	249	2	—	—
Mirafra javanica	249	1	—	—
Ampelis garrulus	249	2	—	—
„ cedrorum	249	3	—	—
„ japonicus	250	1	—	—
Artamus leucorhynchus	250	5	—	2
„ perspicillatus	250	3	—	—
Hemipus obscurus	250	4	—	—
„ picatus	250	1	—	—
Pitohui dichrous	251	1	—	—
„ ferrugineus	251	1	—	—
Sigmodus caniceps	251	1	—	—
Fraseria cinerascens	251	1	—	—
Lanius excubitor	251	6	—	1
„ trigrinus	251	2	—	1
„ lucionensis	252	1	—	—
„ bucephalus	252	7	—	—
„ schach bentet	252	3	—	—
„ collaris	252	2	—	—
„ „ smithii	252	2	—	—
Laniellus leucogrammicus	252	2	—	—
Pelicinius gutturalis	253	1	—	—
Laniarius leucorhynchus	253	2	—	—
Dryoscopus gambensis	253	1	—	—
Chaunonotus sabinei	253	2	—	—
Nicator chloris	253	2	—	—
Pomatorhynchus senegalus	253	1	—	—
Falcunculus leucogaster	254	1	—	—
Pachycephala mentalis	254	1	—	—
„ gutturalis	254	1	—	—
„ fulvotincta	254	1	—	—
„ calliope	254	1	—	—
„ arctitorquis	254	1	—	—
„ orpheus	254	1	—	—
Eopsaltria georgiana	254	1	—	—
Oreoica cristata	254	1	—	—
Cracticus cassicus	255	3	—	—
		570	—	4

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		570	—	4
Strepera graculina	255	1	—	—
„ fuliginosa	255	1	—	—
Gymnorhina tibicen	255	1	—	—
„ leuconota	255	1	—	—
„ „ hypoleuca	255	1	—	—
Parus major	255	5	—	—
„ „ minor	256	1	—	—
„ varius	256	2	—	—
„ cinereus	256	1	—	—
„ coeruleus	256	3	—	—
„ ater	256	2	—	—
„ cristatus mitratus	256	2	—	—
„ palustris (?)	257	3	—	—
Aegithalos caudatus	257	3	—	—
„ „ trivirgatus	257	1	—	—
Psaltria exilis	257	2	—	—
Regulus regulus	257	3	—	—
Certhia familiaris brachydactyla	258	3	—	—
Climacteris scandens	258	1	—	—
Tichodroma muraria	258	1	—	—
Sitta europaea caesia	258	1	—	—
Dendrophila frontalis	258	2	—	—
„ corallipes	259	1	—	—
Coereba chloropyga	259	2	—	—
Arbelorhina cyanea	259	1	—	—
„ coerulea	259	1	—	—
Dacnis cayana	259	3	—	—
Vestiaria coccinea	259	2	—	—
Chlorodrepanis virens parva	260	2	—	—
Hemignathus procerus	260	1	—	—
„ olivaceus	260	1	—	—
Loxops coccinea	260	1	—	—
Psittacirostra psittacea	260	2	—	—
Loxioides bailleui	260	2	—	—
Zosterops flava	261	1	—	—
„ frontalis	261	3	—	—
„ intermedia	261	2	—	—
„ wallacei	261	1	—	—
„ citrinella	261	1	—	—
„ griseiventris	261	1	—	—
„ lateralis	261	1	—	—
Pseudozosterops mülleri	261	1	—	—
Aethopyga siparaja	262	3	—	—
Cinnyris cupreus	262	2	—	—
„ johannae	262	1	—	—
„ chloropygius	262	1	—	—
„ venustus	262	2	—	—
Hermotimia aspasiae porphyrolaema	262	1	—	—
Chalcomitra adelberti	262	1	—	—
		652	—	4

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		652	—	4
Chalcomitra fuliginosa	263	1	—	—
Cyanomitra obscura	263	2	—	—
„ verticalis	263	2	—	—
„ cyanolaema	263	2		
Cyrtostomus pectoralis	263	2	—	—
„ frenatus	263	2	—	—
„ solaris	264	1	—	—
Anthreptes collaris hypodilus	264	2	—	—
„ rectirostris	264	1		
„ simplex	264	1	—	—
„ phoenicotis	264	2	—	—
„ malaccensis	264	3	—	—
„ „ celebensis	264	1	—	—
Arachnothera longirostris	264	5	—	—
„ affinis	265	1	—	—
„ „ modesta	265	2	—	—
„ chrysogenys	265	2	—	—
„ armata	265	1	—	—
„ flavigaster	265	1	—	—
Myzomela chloroptera	265	1	—	—
„ vulnerata	266	1	—	—
Stigmatops squamata	266	1	—	—
„ ocularis	266	1	—	—
Meliphaga phrygia	266	1	—	—
Ptilotis carunculata	266	1	—	—
„ analoga	266	1	—	—
„ reticulata	266	1	—	—
Xanthotis chrysotis filigera	266	1	—	—
Meliornis novae hollandiae	267	1	—	—
„ australasiana	267	1	—	—
Prosthemadera novae zeelandiae	267	2	—	—
Manorhina garrula	267	1	—	—
Anthochaera carunculata	267	1	—	—
Tropidorhynchus novae guineae	267	1	—	—
„ timoriensis	267	4	—	—
„ neglectus	268	1	—	—
Philemon cineraceus	268	1	—	—
Promerops cafer	268	2	—	—
Moho braccatus	268	1	—	—
Pardalotus punctatus	268	3	—	—
Prionochilus thoracicus	268	2	—	—
„ xanthopygius	269	3	—	—
„ everetti	269	1	—	—
Dicaeum pectorale	269	2	—	—
„ igniferum	269	1	—	—
		723	—	4

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		723	—	4
Dicaeum mackloti	269	1	—	—
„ celebicum	269	2	—	—
„ trigonostigma	269	6	—	—
„ cruentatum nigrimentum	270	4	—	—
„ chrysorrhoeum	270	2	—	—
Corvus corax	270	5	—	1
„ corone	270, 330	3	—	4
„ cornix	271	3	—	3
„ splendens	271	1	—	—
„ macrorhynchos	271	2	—	—
„ „ japonensis	271	1	—	1
„ scapulatus	271	2	—	—
„ enca	272	4	—	—
„ frugilegus	272	4	—	3
Corvultur albicollis	272	1	—	—
Coloeus monedula	272	6	—	1
„ dauuricus	273	1	—	—
Gymnocorax senex	273	1	—	—
Nucifraga caryocatactes	273	3	—	1
Pica pica	273	8	—	1
Cyanopica cyana	273	4	—	—
Urocissa erythrorhyncha	274	2	—	—
„ flavirostris	274	1	—	—
Dendrocitta rufa	274	1	—	—
„ occipitalis	274	2	—	—
„ sinensis	274	2	—	—
„ „ himalayensis	274	1	—	—
Crypsirhina varians	275	2	—	2
Cissa chinensis minor	275	1	—	—
„ thalassina	275	4	—	—
Garrulus glandarius	275	3	—	3
„ lanceolatus	275	2	—	—
Platysmurus leucopterus	276	1	—	—
Platylophus galericulatus	276	2	—	—
„ coronatus	276	2	—	—
Cyanocitta cristata	276	2	—	—
Cyanolyca yacatanica	276	2	—	—
Cyanocorax chrysops	277	1	—	—
„ cyanopogon	277	3	—	—
Xanthoura luxuosa	277	1	—	—
Glaucopis cinerea	277	2	—	—
Picathartes gymnocephalus	277	1	—	—
Pyrrhocorax graculus	277	2	—	—
„ pyrrhocorax	278	3	—	—
Falculia palliata	278	—	—	1
Paradisea minor	278	4	—	1
„ apoda	279	1	—	—
„ rubra	279	1	—	—
		836	—	26

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		836	—	26
Semioptera wallacei	279	1	—	—
„ „			—	—
halmaherae	279	1	—	—
Cicinnurus regius	279	2	—	—
Schlegelia wilsoni	279	1	—	—
Falcinellus speciosus	279	1	—	—
Seleucides ignotus	280	1	—	—
Pteridophora alberti	280	—	—	1
Manucodia atra	280	1	—	—
„ chalybeata	280	3	—	—
Phonygammus keraudreni	280	—	2	—
Oriolus oriolus	281, 330	6	—	—
„ maculatus	281	4	—	2
„ celebensis	281	1	—	—
„ acrorhynchus	281	1	—	—
„ xanthonotus	281	1	—	—
„ viridifuscus	281	2	—	—
„ striatus	282	1	—	—
„ brachyrhynchus	282	1	—	—
Analcipus sanguinolentus	282	1	—	—
Sphecotheres viridis	282	2	—	—
Dicrurus modestus	282	1	—	—
„ atripennis	282	1	—	—
Chibia carbonaria	282	2	—	—
„ densa	283	2	—	—
„ bimaensis	283	1	—	—
„ leucops	283	1	—	—
Buchanga leucophaea	283	5	—	—
Chaptia malayensis	283	1	—	—
Bhringa remifer	283	2	—	—
Dissemurus paradiseus platurus	284	5	—	—
Sturnus vulgaris	284	3	—	1
„ unicolor	284	2	—	—
Spodiopsar malabaricus	284	2	—	—
Sturnopastor jalla	284	5	—	2
Perissornis carunculatus	285	1	—	—
Pastor roseus	285	3	—	—
Temenuchus pagodarum	285	2	—	—
Graculipica nigricollis	285	2	—	—
„ melanoptera	285	1	—	—
Acridotheres tristis	286	2	—	—
„ ginginianus	286	2	—	—
„ javanicus	286	6	—	—
Gracula religiosa	286	3	—	—
„ javanensis	286	6	—	—
„ intermedia	287	1	—	—
Mino dumonti	287	3	—	—
Melanopyrrhus orientalis	287	1	—	—
Pholidauges leucogaster	287	2	—	—
		935	2	32

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		935	2	32
Lamprocorax metallicus	288	3	—	—
„ panayensis	288	1	—	—
„ „ chalybeus	288	4	—	—
Streptocitta albicollis	288	1	—	—
Lamprocolius purpureus	288	1	—	—
„ cupreicaudus	288	3	—	—
Lamprotornis caudatus	289	1	—	—
Onycognathus hartlaubi	289	1	—	—
Buphaga erythrorhyncha	289	1	—	—
Ostinops decumanus	289	—	—	2
Cassicus persicus	289	4	—	—
Dolichonyx oryzivorus	290	1	—	—
Molothrus bonariensis	290	4	—	—
„ aeneus	290	1	—	—
Agalaeus phoeniceus	290	5	—	—
Xanthosomus frontalis	290	1	—	—
Xanthocephalus longipes	291	2	—	—
Amblyrhamphus holosericeus	291	2	—	—
Trupialis defilippii	291	3	—	—
Icterus vulgaris	291	4	—	—
„ jamacaii	292	2	—	—
Quiscalus versicolor	292	1	—	—
Aphobus chopi	292	2	—	—
Pitylus fuliginosus	292	1	—	—
Saltator similis	292	2	—	—
Arremon semitorquatus	293	1	—	—
Thlypopsis sordida	293	3	—	—
Trichothraupis quadricolor	293	2	—	—
Tachyphonus surinamus	293	1	—	—
„ coronatus	293	2	—	—
Phoenicothraupis rubica	293	1	—	—
Pyranga rubra	294	1	—	—
Rhamphocelus brasilius	294	3	—	—
„ dorsalis	294	2	—	—
„ dimidiatus	294	1	—	—
„ jacapa	294	1	—	—
Tanagra cyanoptera	294	3	—	—
„ cana	294	2	—	—
„ ornata	295	2	—	—
„ episcopus	295	1	—	—
„ striata	295	1	—	—
Calliste fastuosa	295	1	—	—
		1014	2	34

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		1014	2	34
Calliste cyaneiventris	295	1	—	—
„ tricolor	295	2	—	—
„ brasiliensis	295	1	—	—
Procnias tersa	295	1	—	—
Euphonia pectoralis	296	1	—	—
„ violacea	296	4	—	—
„ nigricollis	296	1	—	—
Ploceus philippinus	296	2	—	—
Ploceella javanensis	296	4	—	—
Hyphantornis abyssinicus	297	1	—	—
„ cucullatus	297	4	—	—
„ vitellinus	297	1	—	—
„ melanocephalus	297	1	—	—
„ capitalis	297	1	—	—
Xanthophilus capensis	297	3	—	—
„ galbula	298	1	—	—
Hyphanturgus aurantius	298	3	—	—
„ ocularius brachypterus	298	2	—	—
Sitagra luteola	298	1	—	—
Foudia madagascariensis	298	4	—	—
Cinnamopteryx castaneofusca	299	3	—	—
Malimbus scutatus	299	2	—	—
„ nitens	299	3	—	—
Spermospiza haematina	299	4	—	—
Quelea sanguinirostris	300	2	—	—
„ „ aethiopica	300	1	—	—
„ erythrops	300	3	—	—
Pyromelana flammiceps	300	6	—	—
„ franciscana	300	2	—	—
„ capensis	301	2	—	—
Coliuspasser ardens	301	1	—	—
Penthetriopsis macroura	301	2	—	—
Vidua principalis	301	4	—	—
Steganura paradisea	301	3	—	—
Hypochaera nitens	302	1	—	—
Nigrita emiliae	302	2	—	—
„ bicolor	302	2	—	—
Pyrenestes ostrinus	302	2	—	—
Ortygospiza atricollis	302	1	—	—
Lagonosticta coerulescens	303	2	—	—
Pytelia phoenicoptera	303	2	—	—
„ schlegeli	303	2	—	—
Stictospiza formosa	303	2	—	—
Amadina fasciata	303	3	—	—
Staganopleura guttata	304	3	—	—
		1113	2	34

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		1113	2	34
Taeniopygia castanotis	304	5	—	—
Stictoptera bichenovii	304	1	—	—
Sporaeginthus amandava	305	1	—	—
„ „ flavidiventris	305	1	—	—
„ subflavus	305	2	—	—
„ melpodus	305	2	—	—
Estrilda astrild	305	1	—	—
„ cinerea	305	2	—	—
„ rufibarba	305	1	—	—
Uraeginthus bengalus	306	1	—	—
„ „ angolensis	306	1	—	—
Aegintha temporalis	306	1	—	—
Neochmia phaëton	306	3	—	—
Erythrura prasina	306	3	—	—
„ psittacea	306	1	—	—
„ trichroa	307	1	—	—
Poëphila gouldiae	307	2	—	—
„ mirabilis	307	2	—	—
„ acuticauda	307	1	—	—
„ leucotis	307	1	—	—
„ cincta	307	2	—	—
Aidemosyne modesta	308	2	—	—
Euodice malabarica	308	1	—	—
„ cantans	308	4	—	—
Amauresthes fringilloides	308	2	—	—
Spermestes bicolor	308	3	—	—
„ poensis	309	1	—	—
„ cucullatus	309	2	—	—
„ nana	309	3	—	—
Uroloncha molucca propinqua	309	2	—	—
„ acuticauda	309	1	—	—
„ leucogastra	309	1	—	—
„ leucogastroides	309	2	—	—
„ punctulata nisoria	310	5	—	—
Munia malacca	310	3	—	—
„ ferruginosa	310	2	—	—
„ maja	310	3	—	—
„ atricapilla	310	1	—	—
„ „ brunneiceps	311	5	—	—
„ fuscans	311	3	—	—
„ quinticolor	311	4	—	—
„ castaneothorax	311	3	—	—
Padda oryzivora	311	3	—	2
„ fuscata	311	2	—	—
Fringilla coelebs	312	6	—	—
„ spodiogenys	312	1	—	—
„ montifringilla	312	2	—	—
Cannabina cannabina	312	4	—	—
Acanthis linaria	312	2	—	—
		1221	2	36

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		1221	2	36
Acanthis flavirostris	313	3	—	1
Carduelis carduelis	313	3	—	—
Chrysomitris spinus	313	4	—	—
„ citrinella	313	2	—	—
„ icterica	313	2	—	—
Erythrospiza githaginea	314	1	—	—
Gymnorhis dentata	314	1	—	—
Passer domesticus	314	2	—	1
„ „ italiae	314	1	—	—
„ montanus	314	3	—	1
„ rutilans	314	3	—	—
„ swainsoni	314	2	—	—
Auripasser luteus	315	2	—	—
Alario alario	315	1	—	—
Serinus serinus canaria	315	2	—	—
„ icterus	315	2	—	—
„ musicus	315	2	—	—
Sycalis flaveola	315	2	—	—
„ pelzelni	316	2	—	—
Carpodacus erythrinus	316	1	—	—
Loxia curvirostra	316	3	—	2
Pinicola enucleator	316	2	—	—
Pyrrhula pyrrhula	316	5	—	3
„ griseiventris	317	1	—	—
Uragus sibiricus sanguinolentus	317	2	—	—
Chloris chloris	317	4	—	—
„ sinica minor	317	2	—	—
Eophona melanura	317	2	—	—
„ personata	318	1	—	—
Coccothraustes coccothraustes	318	2	—	1
„ „ japonicus	318	2	—	—
Pheucticus chrysopeplus	318	1	—	—
Hedymeles ludovicianus	318	1	—	—
Guiraca cyanea	318	2	—	—
Oryzoborus torridus	318	2	—	—
Spermophila albigularis	319	1	—	—
„ bicolor	319	1	—	—
„ coerulescens	319	2	—	—
		1298	2	45

	Pg.	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .		1298	2	45
Spermophila lineata	319	2	—	—
„ minuta	319	1	—	—
„ collaria	319	1	—	—
Phonipara canora	319	2	—	—
Volatinia jacarini	320	2	—	—
Cardinalis cardinalis	320	3	—	1
„ „ coccineus	320	1	—	—
Emberiza calandra	320	2	—	—
„ citrinella	320	4	—	1
„ hortulana	321	4	—	—
„ elegans	321	2	—	—
„ luteola	321	1	—	—
„ sulphurata	321	3	—	—
„ spodocephala personata	321	1	—	1
„ variabilis	321	6	—	1
„ rutila	321	1	—	—
„ cioides ciopsis	322	2	—	—
„ melanocephala	322	4	—	—
„ schoeniclus	322	2	—	—
Plectrophanes nivalis	322	4	—	—
Calcarius lapponicus	322	2	—	—
Zonotrichia pileata	323	2	—	—
Cyanospiza ciris	323	2	—	—
„ cyanea	323	2	—	—
„ amoena	323	1	—	—
Ammodromus manimbe	323	2	—	—
Melospiza fasciata	323	2	—	—
Passerella iliaca	324	1	—	—
Pipilo erythrophthalmus	324	1	—	—
Emberizoides macrurus	324	2	—	—
Phrygilus fruticeti	324	1	—	—
„ unicolor	324	1	—	—
Diuca diuca	324	1	—	—
Coryphospingus cristatellus	325	2	—	—
Paroaria dominicana	325	1	—	—
„ cucullata	325	1	—	—
Gubernatrix cristata	325	3	—	—
Passeres diacromyodi . .		1373	2	49

RÉCAPITULATION.

	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Struthiones	3	—	1
Rheae	1	—	—
Casuarii	8	3	2
Apteryges	5	—	—
Aepyornithes	—	3	—
Sphenisci	7	2	1
Podicipedes	14	—	1
Colymbi	7	—	2
Tubinares	24	—	25
Steganopodes	35	—	11
Ardeae	41	—	25
Ciconiae	35	—	39
Phoenicopteri	3	—	4
Palamedeae	3	—	—
Anseres	156	3	48
Cathartae	8	—	3
Accipitres	118	—	27
Tinami	10	—	—
Turnices	6	—	—
Galli	184	1	13
Opisthocomi	1	—	—
Ralli	53	1	3
Grues	24	2	6
Eurypygae	2	—	1
	748	15	212

	Sq.	Part. de Sq.	Cr.
Transport . .	748	15	212
Otides	4	1	—
Limicolae	109	2	24
Lari	51	—	19
Alcae	28	—	4
Pteroclites	5	—	—
Columbae	147	34	6
Cuculi	54	—	9
Psittaci	220	2	26
Striges	52	—	12
Caprimulgi	20	—	2
Cypseli	24	—	1
Trochili	30	—	—
Colii	—	—	1
Trogones	12	—	2
Coraciae	15	—	2
Momoti	1	—	—
Alcedines	63	—	5
Meropes	20	—	3
Bucerotes	37	—	57
Galbulae	5	—	—
Pici	134	—	20
Passeres anisomyodi	148	—	2
Passeres diacromyodi	1373	2	49
	3300	56	456

Squelettes	3300
Parties de Squelettes	56
Crânes	456
Total	3812 échantillons.

TABLE DES PLANCHES.

I. *Apteryx australis lawryi* Rothsch. Cat. *a*, p. 5.
II. *Aptenodytes patachonica* Forster. Cat. *a*, p. 6.
III. *Chauna chavaria* (L.). Cat. *b*, p. 29.
IV. *Polioaëtus ichthyaëtus* (Horsf.). Cat. *a*, p. 61.
V. *Calopezus elegans* (d'Orb. et Geoff. St. Hil.). Cat. *a*, p. 62.
VI. *Penelope ochrogaster* Natt. Cat. *a*, p. 65.
VII. *Podica senegalensis* (Vieill.). Cat. *b*, p. 84.
VIII. *Rhinochetus jubatus* Verr. et Des Murs. Cat. *a*, p. 87.
IX. *Houbara undulata* (Jacquin.). Cat. *a*, p. 89.
X. *Pulsatrix perspicillata* (Lath.). Cat. *a*, p. 153.
XI. *Leptosomus discolor* (Herm.). Cat. *a*, p. 164.
XII. *Bucorvus abyssinicus* (Bodd.). Cat. *c*, p. 172.
XIII. *Furnarius rufus* (Gm.). Cat. *a*, p. 206.
XIV. *Meliphaga phrygia* (Lath.). Cat. *a*, p. 266.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

A.

abnormis (Sasia). 192
abyssinicus (Bucorvus). 172
„ (Buceros carunculatus). 172
„ (Hyphantornis). 279
Acanthis. 312
Accentor. 239
Accipiter. 51
Accipitres. 47
accipitrinus (Asio). 151
Aceros. 177
Acomus. 71
Acridotheres. 286
Acrocephalus. 240
acrorhynchus (Oriolus). 281
Acryllium. 67
Actitis. 94
acuta (Anas). 41
„ (Dafila). 41
acuticauda (Poëphila). 307
„ (Uroloncha). 309
adelaidae (Platycercus). 142
adelberti (Chalcomitra). 262
adunca (Anas boschas) 39
Aëdon. 237
Aegialitis. 90
Aegintha. 306
Aegithalos. 257
Aegithina. 217
aegocephala (Limosa). 96
aegypticus (Alopochen). 38
„ (Anser). 38
„ (Merops). 171
aegyptius (Milvus). 57
aenea (Carpophaga). 122
aeneus (Molothrus). 290
Aepyornis. 5
Aepyornithes. 5
Aepyornithidae. 5
aequatorialis (Gallinago). 98
aequinoctialis (Majaqueus). 11
„ (Procellaria). 11
aereus (Ceuthmochares) 128
aeruginosus (Circus). 49
aesalon (Falco). 59
aestiva (Amazona). 134
aethiopica (Ibis). 25
aethiopica (Quelea sanguinirostris). 300
Aethopyga. 262
Aex. 32
afer (Eurystomus). 164
affine (Malacopteron). 229
affinis (Agyrtria). 160
„ (Arachnothera). 265
„ (Caprimulgus). 156
„ (Eclectus). 138
„ (Megapodius). 63
„ (Sterna). 103
„ (Tanygnathus). 138
„ (Tchitrea paradisi). 213
afra (Chalcopelia). 111
„ (Compsotis). 83
„ (Otis). 88
Agalaeus. 290
Agapornis. 141
Agelastes. 66
Agyrtria. 159
Aidemosyne. 308
Ajaja. 28
ajaja (Ajaja). 28
Alario. 315
alario (Alario). 315
Alauda. 248, 330
Alaudidae. 248
alba (Cacatua). 146
„ (Ciconia). 23
„ (Cygis). 104
„ (Herodias). 17
„ (Motacilla). 246
„ (Platalea) 28
„ (Sterna). 104
albellus (Mergus). 46
alberti (Pteridophora). 280
albicaudatus (Tachytriorchis). 51
albiceps (Elainea). 197
albicilla (Haliaëtus). 56
albicollis (Corvultur). 272
„ (Leucochloris). 161
„ (Leucopternus). 52
„ (Merops). 171
„ (Streptocitta). 288
albicristata (Musophaga). 128

albigularis (Furnarius rufus). 206
„ (Spermophila). 319
albilineata (Ardea). 19
albirostris (Buceros). 175
albiventris (Ortalida). 65
„ (Tachycineta). 207
albocristatus (Gennaeus). 73
albus (Epimachus). 280
„ (Eudocimus). 27
Alca. 105
Alcae. 105
Alcedines. 165
Alcedinidae. 165
Alcedo. 165
alchatus (Pteroclidurus). 107
Alcidae. 105
Alcippe. 229
Alcurus. 225
alcyon (Ceryle). 166
alector (Crax). 64
Alethe. 236
Alectroenas. 121
Alle. 106
alle (Alca). 106
„ (Alle). 106
alleni (Porphyriola). 83
Alopochen. 38
alpestris (Eremophila). 249
alpina (Pelidna). 94
aluco (Syrnium). 154
„ (Ulula). 154
Amadina. 303
amandava (Sporaeginthus). 305
amathusiae (Platycercus). 142
Amauresthes. 308
Amaurornis. 82
amaurotis (Hypsipetes). 219
Amazona. 133
amazonica (Amazona). 133
ambigua (Streptopelia). 115
ambiguus (Rhamphastos). 185
Amblyrhamphus. 291
americana (Ceryle). 166
„ (Grus). 85
„ (Mycteria). 24
„ (Rhea). 3
americanus (Ibicter). 49
amethystina (Calliphlox). 161
amherstiae (Chrysolophus). 75
amicta (Nyctiornis). 172
amictus (Merops). 172
Ammodromus. 323
amoena (Cyanospiza). 323
Ampelidae. 249
Ampelis. 249
amurensis (Butorides javanica). 20
Anabatoides. 204
Analcipus. 282
analis (Dendrocopus). 189
„ (Loidorusa goiavier). 224
analoga (Ptilotis). 266
Anas. 39
Anatidae. 30
Ancylochilus. 93
Andropadus. 222
anglica (Gelochelidon). 104
„ (Sterna). 104
angolensis (Gypohierax). 56
„ (Pitta). 194
„ (Uraeginthus bengalus). 306
anhinga (Plotus). 15
ani (Crotophaga). 128
anisomyodi---Passeres. 192
Anodorhynchus. 129
Anorrhinus. 177
Anorthura. 245
Anous. 104
Anser. 33
anser (Anser). 33
Anseres. 30
Anthochaera. 267
Anthracoceros. 174
Anthreptes. 264
Anthropoides. 86
Anthus. 247
antigone (Grus). 85
antiquorum (Phoenicopterus). 28
Anuropsis. 229
Aphantochroa. 159
Aphobus. 292
apoda (Paradisea). 279
Aprosmictus. 140
Aptenodytes. 6, 327
Apteryges. 5
Apterygidae. 5
Apteryx. 5
apus (Cypselus). 157
aquaticus (Rallus). 79
Aquila. 52
aquila (Fregata). 15
Ara. 129, 329
Arachnothera. 264
Aramides. 80
ararauna (Ara). 129
„ (Arara). 129, 130
Arbelorhina. 259
arborea (Lullula). 248
Arboricola. 69
Archibuteo. 52
arctica (Fratercula). 106
„ (Lunda). 106
arcticus (Colymbus). 8
arctitorquis (Pachycephala). 254
arcuata (Dendrocygna). 37
Ardea. 17
Ardeae. 17
Ardeidae. 17
ardens (Coliuspasser). 301
Ardeola. 21
Ardetta. 21

Arenaria. 91
arenaria (Calidris). 94
„ (Tringa). 94
arenarius (Pterocles). 107
argala (Mycteria). 25
argentatus (Larus). 101
argus (Argusianus). 76
Argusianus. 76
ariel (Rhamphastos). 185
armata (Arachnothera). 265
armillaris (Cyanops). 183
„ (Megalaima). 183
arquata (Numenius). 96
Arquatella. 93
arra (Alca). 105
„ (Uria). 105
Arremon. 293
Arrenga. 235
Artamidae. 250
Artamus. 250
aruensis (Centropus menebiki). 126
arundinaceus (Acrocephalus). 240
Arundinicola. 195
arvensis (Alauda). 248, 330
asiatica (Cyanops). 183
asiaticus (Xenorhynchus). 24
Asio. 151
aspasiae porphyrolaema (Hermotimia). 262
astrild (Estrilda). 305
Astur. 50
Asturina. 52
Asturinula. 54
ater (Chalibaeus). 280
„ (Parus). 256
aterrimum (Microglossum). 144
aterrimus (Microglossus). 144, 329
Athene. 154
Attila. 201
Atticora. 207
atra (Chalcopsitta). 150
„ (Fulica). 84
„ (Manucodia). 280
atrata (Ceratogymna). 176
„ (Chenopsis). 31
atratus (Buceros). 176
„ (Catharistes). 46
„ (Cathartes). 46
„ (Cygnus). 31
atricapilla (Butorides). 19
„ (Munia). 310
„ (Muscicapa). 208
„ (Pitta). 194
„ (Sylvia). 240
atricapillus salicarius (Parus). 257
„ (Philydor). 205
atriceps (Hypergerus). 226
atricollis (Ortygospiza). 302
atripennis (Crateropus). 227
„ (Dicrurus). 282
audax (Aquila). 53
audax solitarius (Myiodynastes). 198
„ (Uroaëtus). 53
aura (Cathartes). 46
aurantiacus (Casuarius uniappendiculatus). 4
aurantius (Hyphanturgus). 298
auratus (Colaptes). 186
auricapillus (Seiurus). 244
auricularis (Otogyps). 48
„ (Vultur). 48
auriculata (Zenaida). 116
aurifrons (Ploceus). 297
aurigaster (Molpastes). 224
Auripasser. 315
auritum (Crossoptilon). 72
auritus (Nettapus). 32
„ (Podiceps). 7
„ (Turtur). 114
„ (Yungipicus). 189
auroreus (Turdus). 234
australasiae (Halcyon). 170
australasiana (Grus). 85
„ (Meliornis). 267
australis (Apteryx). 5
„ (Ibicter). 49
„ (Megalaima). 184
„ (Ocydromus). 80
„ (Struthio). 3, 326
„ (Xantholaema). 184
azureus (Turdus). 235
autumnalis (Dendrocygna). 37
avocetta (Recurvirostra). 92, 328
Aythia. 43

B.

bacha (Circaëtus). 55
„ (Spilornis). 55
badiosus (Micropternus). 190
badius (Halcyon). 168
„ (Merops). 170
bahamensis (Poecilonetta). 41
bailleui (Loxioides). 260
Balearica. 86
Bambusicola. 71
banyumas omissa (Cyornis). 209
„ philippensis (Cyornis). 209
barbatus (Criniger). 221
Barbatula. 180
barbatus (Gypaëtus). 48
„ (Myiobius). 198
„ (Pycnonotus). 224
barnardi (Barnardius). 143
„ (Platycercus). 143
Barnardius. 143
barrabandi (Polytelis). 140
basalis (Chalcococcyx). 125
Basileuterus. 244
bassana (Sula). 13
Batrachostomus. 155

baudini (Calyptorhynchus). 145
Baza. 58
beccarii (Casuarius casuarius). 4, 326
„ (Goura). 110
bellicosa (Hirundinea). 198
bellicosus (Spizaëtus). 54
Belonopterus. 91
bengalensis (Alcedo ispida). 165
bengalus (Uraeginthus). 306
bentet (Lanius schach). 252
Berenicornis. 177
bergi (Sterna). 103
bernicla (Anser). 35
„ (Branta). 35
bewicki (Cygnus). 30
Bhringa. 283
biarmicus (Panurus). 232
Bias. 211
bichenovii (Stictoptera). 304
bicolor (Carpophaga). 123
„ (Cyanoderma). 230
„ (Garrulax). 227
„ (Myristicivora). 123
„ (Nigrita) 302
„ (Spermestes). 308
„ (Spermophila). 319
bicornis (Buceros) 174
„ (Dichoceros). 174
bidentatus (Lybius). 180
„ (Pogonorhynchus). 180
bimaculatus (Crocopsis). 225
bimaensis (Chibia) 283
bitorquata (Streptopelia). 115
bitorquatus (Turtur). 115
Biziura. 45
Bleda 222
blissetti (Diaphorophyia). 210
Blythipicus 189
boarula (Motacilla). 247
boiei (Dendrochelidon). 158
Bolborhynchus. 132
bonariensis (Molothrus). 290
bonasia (Tetrastes) 79
bonelli (Aquila). 54
boobook (Ninox). 154
„ (Noctua). 154
borealis (Phylloscopus). 240
bornea (Eos). 149
borneensis (Enicurus leschenaulti) 246
„ (Pomatorhinus montanus). 226
bornensis (Mixornis) 231
borneoensis (Buceros rhinoceros). 173
„ (Noctua hirsuta). 153
boschas (Anas). 39
Botaurus. 22
braccatus (Moho). 268
brachydactyla (Certhia familiaris). 258
brachyotus (Otus). 151
brachypterus (Hyphanturgus ocularius). 298
brachypterus (Ocydromus). 80
brachyrhynchus (Anser) 34
„ (Oriolus). 282
brachyura (Pitta). 194
brachyurus (Micropternus). 190
branickii (Theristicus). 26
Branta. 35
brasiliensis (Amazona). 134
„ (Calliste). 295
„ (Cathartes atratus). 46
„ (Momotus). 165
„ (Tanagra) 295
brasilius (Rhamphocelus) 294
brevicaudata (Camaroptera). 243
brevipes (Heteractitis). 95
Brotogeris. 133, 329
brunneiceps (Munia atricapilla) 311
brunneiventris (Megapodius). 63
brunnescens (Herpornis xantholeuca). 231
Bubo. 151
bubo (Bubo). 151
Bubulcus. 21
buccinator (Cygnus) 30
Bucco. 179
Bucconidae. 179
bucephalus (Lanius). 252
Buceros 173
Bucerotes. 172
Buchanga. 283
Bugeranus. 86
Buphaga. 289
Burhinus. 99
burmeisteri (Chunga). 87
Burnesia. 243
Butastur. 55
Buteo 51
buteo (Buteo). 51
Butorides. 19
Bycanistes. 176

C.

cabanisi (Heterocnus). 20
caboti (Tragopan). 71
Cacatua. 145
Caccabis. 67
Cacomantis 124
cactorum (Conurus). 131
caesia (Sitta europaea). 258
cafer (Coccystes). 124
„ (Corvus). 272
„ (Promerops). 268
Cairina. 32
Calamodus. 241
calandra (Emberiza). 320
„ (Melanocorypha). 249
Calcarius. 322
caledonica (Ardea) 19
caledonicus (Nycticorax). 19
Calidris. 94

calidris (Totanus). 95
californicus (Lophortyx). 77
calliope (Pachycephala). 254
Calliphlox. 161
Calliste. 295
Callocephalon. 145
Caloenas. 110
Calopelia. 112
Caloperdix. 69
Calopezus. 62
Calophasis. 75
Calopsitta. 147
Calorhamphus. 181
calorhynchus (Rhamphococcyx). 127
calurus (Criniger). 221
calva (Ibis). 26
„ (Vinago). 118
calvus (Geronticus). 26
„ (Gymnobucco). 180
„ (Porphyrio). 83
Calyptomena. 193
Calyptorhynchus. 145
Camaroptera. 243
cambayensis (Stigmatopelia). 116
camelus (Struthio). 3
Campephagidae. 215
Campophilus. 190
Campothera. 187
camurus (Lophoceros). 178
cana (Agapornis). 141
„ (Tanagra). 294
canadensis (Branta). 35
canaria (Serinus serinus). 315
Cancroma. 19
candicans (Falco). 59
„ (Hierofalco). 59
candidus (Phaëton). 13
canicapilla (Bleda). 222
canicapillum (Trichostoma). 228
caniceps (Myiopagis) 196
„ (Sigmodus). 251
canicularis (Conurus). 131
Canirallus. 81
Cannabina. 312
cannabina (Cannabina). 312
canora (Phonipara). 319
canorus (Cuculus). 124
cantans (Cettia). 241
„ (Euodice). 308
cantiaca (Sterna). 103
canus (Larus). 101
canutus (Tringa). 93
capensis (Daption). 10
„ (Graculus). 15
„ (Oedicnemus). 99
„ (Oena). 111
„ (Phalacrocorax). 15
„ (Procellaria). 11
„ (Pycnonotus). 223
„ (Pyromelana). 301
capensis (Rostratula). 98
„ (Sula) 13
„ (Xanthophilus). 297
capicola (Streptopelia). 115
capistratoides (Drymocataphus). 228
capistratus (Drymocataphus). 228
„ (Trichoglossus). 147
capitalis (Hyphantornis). 297
Capito. 184
Capitonidae. 180
caprata (Pratincola). 237
Caprimulgi. 155
Caprimulgidae. 155
Caprimulgus 155
capueira (Odontophorus). 78
carbo (Graculus). 14
„ (Phalacrocorax) 14
carbonaria (Chibia). 282
Carcineutes 168
Cardinalis. 320
cardinalis (Cardinalis). 320
„ (Eclectus). 137
Carduelis. 313
carduelis (Carduelis). 313
Cariama. 87
Cariamidae. 87
Carinatae. 6
caroli (Campothera). 187
carolinensis (Conuropsis). 131
„ (Galeoscoptes) 246
Carphibis. 26
Carpodacus. 316
Carpophaga. 122
carunculata (Anthochaera) 267
„ (Ptilotis). 266
carunculatus abyssinicus (Buceros). 172
„ guineensis (Buceros). 172
„ (Bugeranus). 86
„ (Perissornis) 285
caryocatactes (Nucifraga). 273
Casarca. 38
casarca (Casarca). 38
Casmarhinchos. 201
Cassicus. 289
cassicus (Cracticus) 255
cassidix (Buceros) 173
„ (Cranorrhinus). 173
castanea (Diaphorophyia) 210
castaneofusca (Cinnamopteryx). 299
castaneothorax (Munia). 311
castanilius (Astur). 50
castanotis (Taeniopygia). 304
Casuarii. 4
Casuariidae. 4
Casuarius. 4, 326
casuarius (Casuarius). 4, 326
catarractes (Stercorarius). 100
Catarrhactes. 6
Catharistes. 46
Cathartae. 46

Cathartes. 46
Cathartidae. 46
Catheturus. 63
Catreus. 73, 327
caudata (Chiroxiphia). 200
caudatus (Aegithalos). 257
„ (Lamprotornis). 289
cayana (Dacnis). 259
cayanea (Aramides). 80
cayennensis (Belonopterus). 91
Ceblepyris novae guineae. 215
cedrorum (Ampelis). 249
celebensis (Anthreptes malaccensis). 264
„ (Circaëtus bacha). 55
„ (Oriolus). 281
celebicum (Dicaeum). 269
Centropus. 126
cephus (Stercorarius). 100
Cepphus. 105
Ceratogymna. 176
Cerchneis. 60
Cereopsis. 33
Certhia. 258
certhia (Dendrocolaptes). 204
Certhiidae. 258
Ceryle. 166
Cettia. 241
Ceuthmochares. 128
ceylonensis (Culicicapa). 114
ceylonensis (Ketupa). 151
Ceyx. 167
chacuru (Bucco). 179
Chalcococcyx. 125
Chalcomitra. 262
Chalcopelia. 111
Chalcophaps. 112
Chalcopsitta. 150
chalcoptera (Phaps). 112
Chalcurus. 76
chalcurus (Chalcurus). 76
Chalibaeus. 280
chalybea (Progne). 208
chalybeata (Manucodia). 280
chalybeus (Centropus violaceus). 126
„ (Lamprocorax panayensis). 288
Chaptia. 283
Charadriidae. 89
Charadrius. 89
Chaulelasmus. 40
Chauna. 29
Chaunonotus. 253
chavaria (Chauna). 29
chelicuti (Dacelo). 169
„ (Halcyon). 169
Chelidon. 207
Chen. 33
Chenonetta. 36
Chenopis. 31
Chibia. 282
chinensis minor (Cissa). 275
chinensis (Dryonastes). 227
„ (Excalfactoria). 70
„ (Francolinus). 68
chinquis (Polyplectron). 76
Chiromachaeris. 200
Chiroxiphia. 200
chirurgus (Hydrophasianus). 100
chivi (Vireo olivaceus). 243
Chloëphaga. 36
Chlorestes. 160
Chloris. 317
chloris (Chloris). 317
„ (Dacelo). 169
„ (Halcyon). 169
„ (Nicator). 253
Chlorocichla. 223
Chlorodrepanis. 260
chlorophaea (Rhinortha). 127
chlorophaeus (Phoenicophaes). 127
Chloropsis. 217
chloroptera (Ara). 130
„ (Myzomela). 265
chloropus (Gallinula). 82
chloropyga (Coereba). 259
chloropygius (Cinnyris). 262
chlororhyncha (Diomedea). 10
„ (Platalea). 28
chlororhynchus (Thalassogeron). 10
Chlorostilbon. 160
chopi (Aphobus). 292
Chotorhea 182
chrysaëtus (Aquila). 52
chrysochlora (Chalcophaps). 112
Chrysococcyx. 125
Chrysocolaptes. 190
chrysogenys (Arachnothera). 265
chrysolaus (Turdus). 233
Chrysolophus. 75, 328
Chrysomitris. 313
chrysopeplus (Pheucticus). 318
Chrysophlegma. 188
chrysopogon (Chotorhea). 182
„ (Megalaima). 182
chrysops (Cyanocorax). 277
chrysopsis (Chotorhea chrysopogon). 182
chrysorrhoeum (Dicaeum) 270
chrysotis filigera (Xanthotis). 266
chukar (Caccabis saxatilis). 67
Chunga 87
Cicinnurus. 279
Ciconia. 23
ciconia (Ciconia). 23
Ciconiae. 22
Ciconiidae. 22
cincta (Leucotreron). 120
„ (Poëphila). 307
cinctus (Ptilopus). 120
cineraceus (Orthotomus). 242
„ (Philemon). 268
cinerascens (Bubo). 152

cinerascens (Circus). 50
„ (Fraseria). 251
„ (Monarcha). 214
cinerea (Alcippe). 229
„ (Ampelis). 201
„ (Ardea). 17
„ (Estrilda). 305
„ (Gallicrex). 83
„ (Glaucopis). 277
„ (Grus). 85
„ (Lathria). 200
„ (Procellaria). 12
„ (Terekia). 96
cinereum (Malacopteron). 229
cinereus (Anser). 33
„ (Attila). 201
„ (Graucalus). 215
„ (Myiochanes). 199
„ (Oxypterus). 250
„ (Parus). 256
„ (Pericrocotus). 216
„ (Poliolimnas). 81
„ (Pseudotantalus). 23
„ (Tachyeres). 43
cinnamomea (Ardea). 22
„ (Ardetta). 22
„ (Synallaxis). 205
Cinnamopteryx. 299
Cinnyris. 262
cioides ciopsis (Emberiza). 322
ciopsis (Emberiza cioides). 322
Circaëtus. 55
Circus. 49
ciris (Cyanospiza). 323
cirratus (Spizaëtus). 54
cirrhata (Lunda). 106
cirrhatus (Spizaëtus). 54
cirrichloris (Aphantochroa). 159
Cissa. 275
Cisticola 241
cisticola (Cisticola) 241
citrinella (Chrysomitris). 313
„ (Emberiza). 320
„ (Zosterops). 261
citrinocristata (Cacatua). 146
Clamatores. 194
Clangula. 44
clangula (Clangula) 44
„ (Fuligula). 44
Climacteris. 258
climacurus (Scotornis). 156
clypeata (Anas). 42
„ (Spatula). 42
Cnipodectes 198
coccinea (Loxops). 200
„ (Vestiaria). 259
coccineus (Cardinalis cardinalis). 320
Coccothraustes. 318
coccothraustes (Coccothraustes). 318
Coccystes. 123
cochlearia (Canchroma). 19
coelebs (Fringilla). 312
Coereba. 259
Coerebidae. 259
coerulea (Arbelorbina). 259
coeruleata (Schwaneria). 209
coerulescens (Falco). 58
„ (Lagonosticta). 303
„ (Spermophila). 319
coeruleus (Chlorestes) 160
„ (Elanus). 57
„ (Parus). 256
Colaptes. 186
colchicus (Phasianus). 74
Colii. 162
Coliidae. 162
Colius. 162
colius (Colius). 162
Coliuspasser. 301
collaria (Amazona). 134
„ (Spermophila). 319
collaris (Accentor). 239
„ hypodilus (Anthreptes). 264
„ (Lanius). 252
Collocalia 157
collurio (Lanius). 252
Coloeus 272
colombica (Thalurania). 160
colonus (Copurus). 195, 329
Columba 117
Columbae 108
Columbidae. 109
Colymbi 8
Colymbidae. 8
Colymbus 8
comata (Macropteryx). 158
comatus (Berenicornis). 177
communis (Falco). 58
Compsotis. 88
concinna (Carpophaga) 122
„ (Glossopsitta). 148
concolor (Camaroptera) 243
concreta (Cyornis). 209
„ (Dacelo). 170
concretus (Caprimulgus). 156
„ (Halcyon) 170
„ (Hemicercus). 191
connectens (Hemixus). 219
Conopophaga. 201
Conopophagidae. 201
conspicillata (Procellaria). 11
Conuropsis 131
Conurus. 130
convexus (Anthracoceros). 174
„ (Buceros). 174
Copsychus. 235
Copurus. 195, 329
Coraciae. 163
Coracias. 163
Coraciidae. 163

Coracopsis. 136
corallipes (Dendrophila). 259
corax (Corvus). 270
corniculata (Fratercula). 106
cornix (Corvus). 271
coromanda (Ardea). 21
„ (Dacelo). 168
coromandus (Bubulcus). 21
„ (Coccystes). 123
„ (Halcyon). 168
coromandelianus (Anas). 32
„ (Nettapus). 32
coronata (Asturina). 54
„ (Goura). 109
coronatus (Anthracoceros). 175
„ (Buceros). 175
„ (Harpyhaliaëtus). 52
„ (Platylophus). 276
„ (Tachyphonus). 293
corone (Corvus). 270, 330
corrugatus (Buceros). 173
„ (Cranorrhinus). 173
Corvidae. 270
corvina (Chotorhea). 182
„ (Megalaima). 182
Corvultur. 272
Corvus 270, 330
Corydon. 193
Coryphospingus. 325
Corythaeola. 129
corythaix (Turacus). 128
Corythornis. 167
Coscoroba 33
coscoroba (Coscoroba). 33
coscoroba (Cygnus). 33
Cossypha. 236
Cotingidae. 200
Coturnix 69
coturnix (Coturnix). 69
Cracidae. 64
Cracticus. 255
cranchi (Pternistes). 68
Cranorrhinus 173
crassirostris (Lanius). 251
„ (Larus). 102
„ (Tringa). 93
Crateropidae. 226
Crateropus. 227
Crax. 64
crecca (Anas). 40
„ (Nettion). 40
Creciscus. 81
crepidatus (Stercorarius). 100
crepitans (Oedicnemus). 99
„ (Psophia). 87
Crex. 81
crex (Crex). 81
Criniger. 220
criniger (Tricholestes). 221
crinigera (Irena turcosa). 218
crispus (Pelecanus). 16
cristata (Alcedo). 167
„ (Cacatua). 146
„ (Cariama). 87
„ (Chauna). 29
„ (Corythaeola). 129
„ (Cyanocitta). 276
„ (Galerida). 248
„ (Gallinula). 83
„ (Gubernatrix). 325
„ (Guttera). 66
„ (Lophotibis). 26
„ (Oreoica). 254
cristatellus (Coryphospingus). 325
„ (Simorhynchus). 107
cristatus mitratus (Parus). 256
„ (Pavo). 76
„ (Podiceps). 7
„ (Vanellus). 91
croceus (Macronyx). 248
Crocopsis. 225
Crossoptilon. 72
Crotophaga. 128
cruentatum nigrimentum (Dicaeum). 270
Crymophilus. 92
Crypsirhina. 275
Crypturus. 61
Cuculi. 123
Cuculidae. 123
cucullata (Paroaria). 325
cucullatus (Hyphantornis). 297
„ (Spermestes). 309
„ (Xiphidiopterus). 90
cuculoides (Baza). 58
Cuculus. 124
Culicicapa. 214
culminatus (Thalassogeron). 10
cumanensis (Pipile) 65
cuneata (Geopelia). 114
cupreicaudus (Lamprocolius) 288
cupreus (Cinnyris). 262
curruca (Sylvia). 239
curucui (Trogon). 163
curvirostra (Loxia). 316
curvirostris (Andropadus). 222
„ (Phoenicophaës). 127
„ (Rhinococcyx). 127
cuvieri (Talegallus). 63
cyana (Cyanopica). 273
„ (Hylocharis). 160
„ (Monticola). 234
cyanauchen (Lorius). 149
cyanea (Arbelorhina). 259
„ (Arrenga). 235
„ (Cyanospiza). 323
„ (Guiraca). 318
„ (Pica). 274
„ (Platystira). 211
Cyanecula. 237
cyanecula (Cyanecula suecica). 237

cyaneiventris (Calliste). 295
cyaneus (Circus). 49
cyaniventris (Halcyon). 169
„ (Ixidia). 226
cyanocephala (Palaeornis). 139
„ (Starnoenas). 111
Cyanocitta. 276
Cyanocorax. 277
Cyanoderma. 230
cyanogaster (Triclaria). 135
cyanogrammus (Trichoglossus haematodus). 147
cyanolaema (Cyanomitra). 263
cyanoleuca (Atticora). 207
Cyanoliseus. 131
Cyanolyca. 276
cyanomelaena (Cyanoptila). 210
Cyanomitra. 263
Cyanopica. 273
cyanopogon (Chloropsis). 217
„ (Cyanocorax). 277
Cyanops. 183
cyanops (Sula). 13
cyanoptera (Tanagra). 294
Cyanoptila. 210
cyanopus (Numenius arquata). 97
cyanopygius (Aprosmictus). 140
Cyanorhamphus. 144
Cyanospiza. 323
cyanostigma (Corythornis). 167
cyanura (Eucichla). 195
„ (Pitta). 195
Cyclorhis. 244
Cygis. 104
cygnoides (Anser). 35
„ (Cygnopsis). 35
Cygnopsis. 35
Cygnus. 30
cygnus (Cygnus). 30
cylindricus (Buceros). 176
„ (Bycanistes). 176
Cymbirhynchus. 193
Cyornis. 209
Cypseli. 157
Cypselidae. 157
Cypseloides. 157
Cypselus. 157
Cyrtonyx. 78
Cyrtostomus. 263

D.

Dacelo. 168
Dacnis. 259
Dafila. 41
Daption. 10
darwini (Pucrasia). 73
Dasyptilus. 136
dauricus (Corvus). 273
dauuricus (Coloeus). 273
davisoni (Geocichla sibirica). 234
dea (Tanysiptera). 170
„ galatea (Tanysiptera). 170
„ meyeri (Tanysiptera). 170
decumanus (Ostinops). 289
defilippii (Trupialis). 291
delegorguei (Coturnix). 70
demersus (Spheniscus). 6, 327
Demiegretta 18
Dendrochelidon boiei. 158
Dendrocincla. 204
Dendrocitta. 274
Dendrocopus. 188
Dendrocygna. 37
Dendrocolaptes. 204
Dendrocolaptidae. 204
Dendrophila. 258
Dendropicus. 189
dentata (Gymnorhis). 314
derbyana (Palamedea). 29
densa (Chibia). 283
desertorum (Buteo). 51
desolatus (Prion). 11
diacromyodi (Passeres). 206
diademata (Alethe). 236
Diaphorophyia. 210
diardi (Criniger). 221
„ (Harpactes). 162
„ (Rhopodytes). 127
Dicaeidae. 268
Dicaeum. 209
Dichoceros. 174
dichrous (Pitohui). 251
Dicruridae. 282
Dicrurus. 282
Dididae. 108
Didunculidae. 109
Didunculus. 109
Didus. 108
dimidiatus (Rhamphocelus). 294
Diomedea. 9
diops (Halcyon). 169
Diplopterus. 128
discolor (Dendrocygna). 37
„ (Leptosomus). 164
„ (Nanodes). 144
discolorus (Rhamphastos). 186
dispar (Rubigula). 226
Dissemurus. 284
Dissoura. 23
Diuca. 324
diuca (Diuca). 324
docilis (Palaeornis eques). 139
doliatus (Thamnophilus). 203
Dolichonyx. 290
domesticus (Passer). 314
domicella (Lorius). 148
dominicana (Paroaria). 325
dominicanus (Larus) 101
dominicus fulvus (Charadrius). 89

dorsalis (Aprosmictus). 140
„ (Platycercus). 140
„ (Rhamphocelus). 294
„ (Zosterops). 261
Drepanidae. 259
Dromaeus. 4, 327
Dromaeidae. 4
Dromaiidae. 326
Dromaius. 326, 327
Drymocataphus. 228
Drymophila. 202
Dryonastes. 227
Dryoscopus. 253
dubia (Aegialitis). 90
dubius (Leptoptilos). 25
duchaillui (Barbatula). 180
dumonti (Mino). 287
duperreyi (Megapodius). 63
dussumieri (Streptopelia). 115
duvauceli (Harpactes). 162
„ (Mesobucco). 183
duvaucelli (Megalaima). 183
Dysithamnus. 203

E.

ecaudatus (Helotarsus). 55
Eclectus. 136
Edoliosoma. 216
egretta (Ardea). 18
Elainea. 197
Elanus. 57
elata (Ceratogymna). 176
elatus (Buceros). 176
elegans (Calopezus). 62
„ (Cyornis). 209
„ (Emberiza). 321
„ (Platycercus). 143
Eleopicus. 189
ellioti (Calophasis). 75
elongatus (Phoenicophaës). 126
„ (Rhopodytes). 126
Emberiza. 320
Emberizoides. 324
emeria (Otocompsa). 225
emeu (Casuarius). 4
emiliae (Nigrita). 302
emiliana (Macropygia tenuirostris). 116
Empidonomus. 199
enca (Corvus). 272
Enicurus. 246
Enicuridae. 246
enucleator (Pinicola). 316
Eophona. 317
Eopsaltria. 254
Eos. 149
ephippialis (Rhamphocelus). 294
Ephippiorhynchus. 24
episcopus microscelis (Dissoura). 23
„ neglectus (Dissoura). 23
episcopus (Tanagra). 295
epops (Upupa). 179
eques (Palaeornis). 138
Eremophila. 249
Erionetta. 45
Erithacus. 237
erithacus (Sittasomus). 204
erythacus (Psittacus). 136
erythrinus (Carpodacus). 316
erythrognathus (Phoenicophaës). 127
„ (Urococcyx). 127
Erythromyias. 210
erythronota (Barbatula). 180
„ (Myrmotherula). 203
erythrophthalma (Thripophaga). 205
erythrophthalmus (Acomus). 71
„ (Pipilo). 324
erythrops (Quelea). 300
erythropterum (Cyanoderma). 230
erythropterus (Ptistes). 140
erythropus (Anser). 34
erythrorhyncha (Buphaga). 289
„ (Urocissa). 274
erythrorhynchus (Lophoceros). 178
Erythrospiza. 314
erythrothorax (Lorius). 149
„ (Rallina). 81
Erythrura. 306
esculenta (Collocalia). 157
Estrilda. 305
Eucichla. 194
Eudocimus. 27, 327
Eudyptula. 6
Eudromias. 89
Eudynamis. 125, 329
Eulabia. 35
Euodice. 308
eupatria (Palaeornis). 138
Eupetomena. 159
Euphonia. 296
Eupsychortyx. 77
Euptilosus. 220
euptilosus (Euptilosus). 220
europaea caesia (Sitta). 258
europaeus (Caprimulgus). 155
eurycercus (Centropus). 126
Eurylaimidae. 192
Eurylaimus. 192
Eurypyga. 88
Eurypygae. 88
Eurypygidae. 88
Eurystomus. 164
Euscarthmus. 196
uteles (Nanodes). 148
„ (Psitteuteles). 148
Eutreron. 121
Euxenura. 23
everetti (Cyornis concreta). 209
„ (Prionochilus). 269
„ (Staphidia). 231

exaratus (Buceros). 178
„ (Rhabdotorrhinus). 178
Excalfactoria. 70
excubitor (Lanius). 251
exilis (Cisticola). 242
„ (Psaltria). 257
eximius (Criniger). 221
„ (Platycercus). 142
exsul (Pericrocotus flammeus). 216
„ (Turdinulus). 229
exulans (Diomedea). 9

F.

fabalis (Anser). 34
Falcinellus. 279
falcinellus (Ibis). 27
„ (Plegadis). 27
Falco 58
Falconidae. 48
Falculia. 278
Falculiidae. 278
Falcunculus. 254
familiaris brachydactyla (Certhia). 258
farinosa (Amazona). 133
fasciata (Amadina). 303
„ (Melospiza). 323
„ (Palaeornis javanica). 139
„ (Rallina). 81
fasciatus (Nisaëtus). 54
fastuosa (Calliste). 295
ferina (Aythia). 43
„ (Fuligula). 43
ferox (Myiarchus). 199
ferruginea (Formicivora). 202
ferrugineus (Pitohui). 251
ferruginosa (Munia) 310
fiber (Sula). 14
filigera (Xanthotis chrysotis). 266
fimbriata (Lalage). 329
finschi (Stizorhina). 215, 329
„ (Trichostoma). 228
fissipes (Sterna). 104
fistulator (Buceros). 176
„ (Bycanistes). 176
flammea (Strix). 154
flammeus exsul (Pericrocotus). 216
flammiceps (Pyromelana). 300
flava (Motacilla). 247
„ (Zosterops). 261
flaveola (Sycalis). 315
flavidiventris (Sporaeginthus amandava). 305
flavigaster (Arachnothera). 265
flavipes (Totanus). 95
flavirostre (Nettion). 41
flavirostris (Acanthis). 313
„ (Myiophoneus). 235
„ (Rhynchops). 103
„ (Urocissa). 274
flaviventris (Burnesia). 243
floridanus (Ortyx virginianus). 78
floris (Tchitrea paradisi). 213
fluviatilis (Podiceps). 7
„ (Sterna). 103
forbesi (Oxyechus). 90
Formicariidae. 202
Formicivora. 202
formicivora (Myrmecocichla). 238
formosa (Anas). 41
„ (Stictospiza). 303
formosum (Nettion). 41
forsteni (Megapodius). 63
„ (Trichoglossus haematodus). 147
Foudia. 298
franciscana (Pyromelana). 300
Francolinus. 68
Fraseria. 251
Fratercula. 106
Fregata. 15
Fregatidae. 15
frenatus (Cyrtostomus). 263
Fringilla. 312
fringillarius (Microhierax). 58
„ (Nisus). 51
Fringillidae. 312
fringilloides (Amauresthes). 308
frontalis (Dendrophila). 258
„ (Xanthosomus). 290
„ (Zosterops). 261
frugilegus (Corvus). 272
fruticeti (Phrygilus). 324
fucata (Atticora). 208
fuciphaga (Collocalia). 157
fulgidus (Monachalcyon). 170
Fulica. 84
fulica (Heliornis). 84
fulicarius (Crymophilus). 92
fuliginosa (Chalcomitra). 263
„ (Diomedea). 10
„ (Phoebetria). 10
„ (Strepera). 255
fuliginosus (Calorhamphus). 181
„ (Cracticus). 255
„ (Pitylus). 292
„ (Puffinus). 12
„ (Puffinus griseus). 12
Fuligula. 43
fuligula (Fuligula). 43
Fulmarus. 10
fulva (Aquila). 52
„ (Dendrocygna). 38
fulvescens (Illadopsis). 228
fulvicollis (Osmotreron). 119
„ (Treron). 119
fulvotincta (Pachycephala). 254
fulvus (Charadrius dominicus). 89
„ (Gyps). 47
„ (Pluvialis). 89
fumigatus (Cypseloides). 157

funereus (Calyptorhynchus). 145
Furnarius. 206
fusca (Fuligula). 44
„ (Oidemia). 44
fuscans (Munia). 311
fuscata (Eos). 150
„ (Padda). 311
fuscescens (Syrnium). 154
„ (Ulula). 154
fusco-coerulescens (Falco). 59
fuscorufa (Rhipidura). 212
fuscus (Anabatoides). 204
„ (Limnobaenus). 81
„ (Melanotrochilus). 159
„ (Pelecanus). 16
„ (Pionus). 135, 329
„ (Totanus). 95

G.

gabar (Melierax). 51
galatea (Tanysiptera dea). 170
Galbula. 179
galbula (Oriolus). 281, 330
„ (Xanthophilus). 298
Galbulae. 179
Galbulidae. 179
galeatum (Callocephalon). 145
Galeoscoptes. 246
galericulata (Aex) 32
„ (Anas). 32
galericulatus (Garrulus). 276
„ (Platylophus) 276
Galerida. 248
galeritus (Anorrhinus). 177
„ (Buceros). 177
galgulus (Loriculus). 141
Galli. 63
Gallicrex. 83
gallicus (Circaëtus). 55
gallinaceus (Hydralector) 100
Gallinago. 97
gallinago (Gallinago). 97
Gallinula. 82
gallinula (Limnocryptes). 98
gallopavo (Meleagris). 67
Gallus. 75, 328
gallus (Gallus). 75
gambeli (Lophortyx). 77
gambensis (Dryoscopus). 253
„ (Plectropterus) 31
garrula (Manorhina). 267
Garrulax. 227
Garrulus. 275
garrulus (Ampelis). 249
„ (Coracias). 163
„ (Lorius). 149
Garzetta. 18
garzetta (Ardea). 18
„ (Garzetta). 18
gaudichaudi (Sauromarptis). 168
Gauropicoides. 188
Gecinus. 187
Gelochelidon. 104
genibarbis (Xenops). 205
Gennaeus. 72
Geocichla. 234
Geocolaptes. 186
geoffroyi (Charadrius). 89
„ (Ochthodromus). 89
Geoffroyus. 137
Geopelia. 113
Geophaps. 113
georgiana (Eopsaltria). 254
Geothlypis. 244
Geranoaëtus. 52
Geronticus. 26
gibberifrons (Nettion). 41
gigantea (Gallinago). 97
„ (Musophaga) 129
„ (Ossifraga). 10
„ (Procellaria). 10
gigas (Dacelo). 168
gilvicollis (Thamnophilus). 203
gingalensis (Buceros). 178
„ (Ocyceros). 178
ginginianus (Acridotheres). 286
githaginea (Erythrospiza). 314
glacialis (Colymbus). 8
„ (Fulmarus) 10
„ (Procellaria). 10
glandarius (Garrulus). 275
Glareola. 98
glareola (Rhyacophilus). 95
„ (Totanus) 96
Glareolidae. 98
glauca (Arara). 129
Glaucis. 158
Glaucopis. 277
glaucopis (Thalurania). 160
glaucurus (Eurystomus) 164
glaucus (Anodorhynchus). 129
„ (Larus). 101
globicera (Crax). 64
globulosa (Crax). 64
Glossopsitta. 148
Glottis. 96
glottis (Totanus). 96
goffini (Trachylaemus). 184
goiavier (Loidorusa). 224
goisagi (Gorsachius). 19
goliath (Phaenorhina). 123
Gorsachius. 19
gouldiae (Poëphila). 307
Goura. 109
govinda (Milvus). 57
gracilirostris liberiensis (Chlorocichla). 223
Gracula 286
graculina (Strepera). 255
Graculipica. 285

graculus (Pyrrhocorax). 277
grallaria (Glareola). 99
grallarius (Burhinus). 99
gramineus (Lampornis). 161
granatina (Pitta). 194
grandis (Eclectus). 137
Graucalus. 215
gravis (Puffinus). 12
grayi (Ardeola). 21
griseicauda (Osmotreron). 118
„ (Treron). 118
griseigena (Podiceps). 7
griseigularis (Phaëthornis). 159
griseiventris (Pyrrhula). 317
„ (Zosterops). 261
griseus (Puffinus). 11
grisola (Muscicapa). 208
Grues. 85
Gruidae. 85
Grus. 85
grus (Grus). 85
grylle (Alca). 105
„ (Cepphus). 105
gryphus (Sarcorhamphus). 47
Gubernatrix. 325
guianensis (Psittacula). 132
guineensis (Buceros carunculatus). 172
Guira. 128
guira (Guira). 128
Guiraca. 318
gularis (Criniger). 220
„ (Eurystomus). 164
„ (Euscarthmus). 196
„ (Illadopsis). 228
„ (Lepterodius). 18
„ (Melittophagus). 172
„ (Mixornis). 231
„ (Picus). 190
gulielmi (Poicephalus). 135
guttata (Loxia). 299
„ (Staganopleura). 304
guttatus (Ixonotus). 223
„ (Thamnophilus). 203
Guttera. 66
guttulatus (Dysithamnus). 203
gutturalis (Criniger). 220
„ (Hirundo rustica). 206
„ (Pachycephala). 254
„ (Pelicinius). 253
guyanensis (Astur). 54
Gymnobucco. 180
gymnocephalus (Picathartes). 277
Gymnocorax. 273
Gymnorhina. 255
Gymnorhis. 314
Gypaëtus. 48
Gypagus. 46
Gypohierax. 56
Gyps. 47, 327

H.

habroptilus (Strigops). 129
haematina (Spermospiza). 299
haematocephala (Xantholaema). 183
haematodus cyanogrammus (Trichoglossus). 147
haematonotus (Psephotus). 143
Haematopus. 91
haematotus (Trichoglossus). 147
Halcyon. 168
Haliaëtus. 56
haliaëtus (Pandion). 60
Haliastur. 57
halmaherae (Semioptera wallacei). 279
Hapalarpactes. 163
Harpactes. 162
Harpyhaliaëtus. 52
hartlaubi (Onycognathus). 289
Hedymeles. 318
heliaca (Aquila). 53
helias (Eurypyga). 88
Heliornis. 84
Heliornithidae. 84
Helodromas. 95
Helotarsus. 55
Hemicercus. 191
Hemignathus. 260
Hemilophus. 191
Hemipus. 250
Hemixus. 219
Hermotimia. 262
Herodias. 17
Herpornis. 231
Heteractitis. 95
Heteranax. 214
Heterocnus. 20
Heteropelma. 200
hiaticula (Aegialitis). 90
Hierofalco. 59
hillii (Mimus). 246
himalayensis (Dendrocitta sinensis). 274
Himantopus. 92, 328
hirsuta (Glaucis). 158
„ borneoensis (Noctua). 153
hirsutum (Tricholaema). 180
Hirundinea. 198
Hirundinidae. 206
Hirundo. 206
histrio (Eos). 149
histrionica (Histriophaps). 112
Histriophaps. 112
hoazin (Opisthocomus). 79
holosericeus (Amblyrhamphus). 291
honorata (Eudynamis). 329
hortulana (Emberiza). 321
hosei (Calyptomena). 193
Houbara. 89
Huhua. 152
humilis (Onopopelia). 115

hyacinthina (Cyornis). 209
hybrida (Hydrochelidon). 104
Hydralector. 100
Hydrochelidon 104
Hydrocorax. 174
hydrocorax (Buceros). 174
„ (Hydrocorax). 174
Hydrophasianus. 100
Hydropsalis. 156
Hylia. 242
Hylocharis. 160
Hylophilus. 244
hyperboreus (Chen). 33
„ (Phalaropus). 92
Hypergerus. 226
Hyphantornis. 297
Hyphanturgus. 298
Hypochaera. 302
hypodilus (Anthreptes collaris). 264
Hypolais. 240
hypolais (Hypolais). 240
hypoleuca (Gymnochina leuconota). 255
hypoleucos (Actitis). 94
„ (Tringoides). 94
hypoleucus (Elanus). 58
Hypotaenidia. 80
Hypothymis. 211
Hypsipetes. 219

I.

Ibicter. 49
Ibidae. 25
Ibis. 25
ichthyaëtus (Polioaëtus). 61
icterica (Chrysomitris) 313
Icteridae. 289
icterocephala viridinucha (Chloropsis). 218
icterotis (Platycercus) 142
Icterus. 291
icterus (Serinus). 315
Ictinaëtus 53
igniferum (Dicaeum). 269
ignita (Lophura). 72, 327
ignotus (Seleucides). 280
iliaca (Passerella). 324
iliacus (Turdus). 234
Illadopsis. 228
immutabilis (Cygnus olor). 31
incanus (Totanus). 95
incertus (Psittinus). 141
inda (Ceryle). 166
indica (Chalcophaps). 112
„ (Eulabia). 35
„ (Parra). 100
Indicator. 184
indicator (Bleda). 222
Indicatoridae. 184
indicus (Butastur). 55
„ (Buteo). 55
indicus (Limonidromus). 248
„ (Loriculus). 141
„ (Metopidius). 100
„ (Porphyrio). 83
indus (Haliaëtus). 57
„ intermedius (Haliastur). 57
ineptus (Didus). 108
innominata (Ceyx). 167
inornata (Amazona). 133
„ (Chloëphaga). 36
inscriptus (Pteroglossus). 186
intermedia (Ardea). 17
„ (Gracula). 287
„ (Mesophoyx). 17
„ (Zosterops). 261
intermedius (Elanus). 58
„ (Haliastur indus). 57
interpres (Arenaria). 91
„ (Strepsilas). 91
Iodopleura. 201
Iole. 219
Irena. 218
irena (Pitta). 194
iris (Neopsittacus). 147
isabella (Stiltia). 98
ispida (Alcedo). 165
Ispidina. 167
italiae (Passer domesticus). 314
Ixidia. 226
Ixonotus. 223

J.

Jacamaralcyon. 179
jacana (Parra). 99
jacapa (Rhamphocelus). 294
jacarini (Volatinia). 320
jalla (Sturnopastor). 284
jamacaii (Icterus). 292
jambu (Leucotreron). 120
„ (Ptilopus). 120
japonensis (Corvus). 271
„ (Corvus macrorhynchos). 271
„ (Grus). 85
japonicus (Ampelis). 250
„ (Coccothraustes coccothraustes). 318
jassana (Parra). 99
javanensis (Bubo). 151
„ (Gracula). 286
„ (Ploceella). 296
„ (Tiga). 190
javanica (Arboricola). 69
„ (Ardea). 20
„ (Butorides). 20
„ (Dendrocygna). 37
„ (Hirundo). 207
„ (Mirafra). 249
„ (Mixornis). 231

javanica (Mycteria). 25
„ (Palaeornis). 139
„ (Rhipidura). 212
javanicus (Acridotheres). 286
„ (Eurylaimus). 192
„ (Leptoptilos). 25
„ (Palaeornis). 139
„ (Phoenicophaës). 127
„ (Zanclostomus). 127
javensis (Chotorhea). 182
„ (Batrachostomus). 155
„ (Graucalus). 215
„ (Megalaima). 182
„ (Thriponax). 191
jendaya (Conurus). 130
johannae (Cinnyris). 262
jonquillaceus (Ptistes). 140
jubata (Chenalopex). 38
„ (Chenonettta). 36
jubatus (Alopochen). 38
„ (Rhinochetus). 87
jugularis (Ardea). 19
„ (Brotogeris). 133
Jynx. 192

K.

kasumba (Harpactes). 162
keraudreni (Phonygammus). 280
Ketupa. 151
ketupa (Ketupa). 151
Kittacincla. 235
klaasi (Chrysococcyx). 125
kolbei (Gyps). 48, 327
„ (Vultur fulvus). 48
kolbi (Gyps). 327
korschun (Milvus). 57
kuhli (Puffinus). 12

L.

lactea (Agyrtria). 159
lacteus (Bubo). 152
„ (Tantalus). 23
Lagonosticta. 303
Lagopus. 79
lagopus (Archibuteo). 52
„ (Lagopus). 79
Lalage. 216, 329
Lampornis. 161
Lampotreron. 121
Lamprocolius. 288
Lamprocorax. 288
Lampronessa. 32
Lamprotornis. 289
lanceolatus (Garrulus). 27
Laniarius. 253
Laniellus. 252
Laniidae. 251
Lanius. 251
lapponica (Limosa). 96
lapponicus (Calcarius). 322
Lari. 100
Laridae. 100
Larus. 100
larvata (Stachyris). 230
larvatus (Graucalus). 215
lateralis (Zosterops). 261
lathami (Catheturus). 63
„ (Francolinus). 68
Lathria. 200
latirostris (Andropadus). 223
lawryi (Apteryx australis). 5
leadbeateri (Cacatua). 146
Leiothrix. 232
lempiji (Scops). 153
lepida (Ceyx). 167
lepidotus (Picumnus). 191
Lepterodius. 18
leptogrammica (Macropygia). 116
Leptoptila. 110
Leptoptilos. 327
Leptoptilus. 25, 327
Leptosomidae. 164
Leptosomus. 164
lepturus (Phaëton). 13
lepurana (Turnix). 62
leschenaulti (Enicurus). 246
„ (Melittophagus). 171
lettiensis (Leucotreron). 120
leucauchen (Grus). 86
leucocephala (Alcedo). 167
„ (Amazona). 134
„ (Arundinicola). 195
„ (Ciconia). 23
„ (Pelargopsis). 166
leucocephalus (Haliaëtus). 56
„ (Himantopus). 92, 328
„ (Pandion haliaëtus). 61
Leucochloris. 161
leucogaster (Agyrtria). 159
„ (Falcunculus). 254
„ (Galbula). 179
„ (Haliaëtus). 56
„ (Lophophaps). 113, 328
„ (Pholidauges). 287
leucogastra (Uroloncha). 309
leucogastroides (Uroloncha) 309
leucogrammicus (Alcurus) 225
„ (Laniellus). 252
leucolopha (Tigrornis). 20
leucomelanus (Gennaeus). 72
leucomelas (Procellaria). 11
„ (Puffinus). 11
„ (Turdus). 233
leuconota (Columba). 117
„ (Gymnorhina). 255
leucophaea (Buchanga). 283
leucopleura (Bleda). 222
leucops (Chibia). 283

leucopsis (Anser). 35
„ (Branta). 35
leucoptera (Pyriglena). 202
Leucopternis. 52
leucopterus (Glaucopis). 276
„ (Larus). 101
„ (Platysmurus). 276
leucopyga (Fulica). 84
leucopygialis (Lalage). 217
leucorhoa (Saxicola oenanthe). 238
leucorhynchus (Artamus). 250
„ (Laniarius). 253
leucorodia (Platalea). 27
leucorrhoa (Oceanodroma). 12
„ (Procellaria). 12
„ (Tachycineta). 207
Leucosarcia. 110
leucotis (Molpastes). 224
„ (Phabotreron). 120
„ (Poëphila). 307
„ (Pyrrhura). 132
Leucotreron. 120
leucura (Saxicola). 238
levaillanti (Amazona). 134
liberiensis (Chlorocichla gracilirostris). 223
Licmetis. 146
limbata (Ptilotis). 266
Limicola. 94
Limicolae. 89
Limnobaenus. 81
Limnocorax. 82
Limnocryptes. 98
Limonidromus. 248
Limonites. 94
Limosa. 96
limosa (Limosa). 96
linaria (Acanthis). 312
linchi (Collocalia). 157
lineata (Conopophaga). 201
„ (Spermophila). 319
lineatum (Tigrisoma). 20
lineatus (Gennaeus). 73
„ (Thereiceryx). 183
lineolatus (Bolborhynchus). 132
Lipaugus. 201
littoreus (Glottis). 96
livia (Columba). 118
lobata (Biziura). 45
Lobivanellus. 90
loculator (Tantalus). 22
Locustella. 241
Loidorusa. 224
lomvia (Alca). 105
longicauda (Palaeornis). 139
longicaudus (Palaeornis). 139
longipennis (Macropteryx). 158
longipes (Xanthocephalus). 291
longirostris (Arachnothera). 264
„ (Thryophilus). 245
Lophoceros. 178
Lophophaps. 113, 328
Lophophorus. 71
Lophortyx. 77
lophotes (Ocyphaps). 113
Lophotibis. 26
Lophura. 72, 327
loricata (Drymophila). 202
Loriculus. 141
Lorius. 148
lory (Lorius). 149
Loxia. 316
Loxioides. 260
Loxops. 260
lucidus (Bubulcus). 21
„ (Cuculus). 125
lucionensis (Lanius). 252
ludovicianus (Hedymeles). 318
lugens (Muscicapa). 208
lugubris (Cuculus). 124
„ (Dendropicus). 189
„ (Melanocichla). 227
„ (Surniculus). 124
Lullula. 248
lunatus (Buceros rhinoceros). 173, 174
Lunda. 106
lunulatus (Falco). 59
luscinia (Aëdon). 237
lutea (Leiothrix). 232
luteola (Emberiza). 321
„ (Sitagra). 298
luteus (Auripasser). 315
luxuosa (Xanthoura). 277
luzonica (Phlogoenas). 110
luzoniensis (Platalea). 28
Lybius. 180
Lyrurus. 78

M.

macao (Ara). 130
„ (Arara). 130
Machaeropterus. 200
Machetornis. 195
mackloti (Dicaeum). 269
„ (Pitta). 194
macrocelides (Astur). 50
Macronus. 231
Macronyx. 248
Macropteryx. 158
Macropygia. 116
macrorhyncha (Ardea). 20
macrorhynchos (Corvus). 271
macrorhynchus (Corvus). 271
„ (Cymbirhynchus). 193
macroura (Penthetriopsis). 301
macrura (Eupetomena). 159
„ (Sterna). 103
macrurus (Caprimulgus). 156
„ (Emberizoides). 324
maculata (Aquila). 53

maculata (Muscicapula). 210
„ (Stachyris). 230
maculatus (Oriolus). 281
maculosa (Campothera). 187
„ (Columba). 117
„ (Nothura). 62
„ (Turnix). 63
maculosus (Bubo). 152
madagascariensis (Foudia). 298
„ (Margaroperdix). 69
magellanica (Chloëphaga). 36
magica (Scops). 153
magna (Macropygia). 116
magnifica poliura (Megaloprepia). 121
magnirostris (Oedicnemus). 99
„ (Orthorhamphus). 99
„ (Rupornis). 52
magnum (Malacopteron). 229
maguari (Ciconia). 23
„ (Euxenura). 23
maja (Munia). 310
Majaqueus. 11
major (Dendrocopus). 118
„ (Numenius). 97
„ (Parus). 255
„ (Platalea). 28
„ (Procellaria). 12
malabarica (Euodice). 308
malabaricus (Anthracoceros). 175
„ (Spodiopsar). 284
malacca (Munia). 310
malaccense (Chrysophlegma). 188
malaccensis (Anuropsis). 229
„ (Anthreptes). 264
„ (Hemixus). 219
Malacocincla. 228
Malacopteron 229
malayana (Geocichla). 234
malayanus (Anthracoceros). 175
„ (Buceros). 175
„ (Chalcococcyx). 125
malayensis (Chaptia). 283
„ (Ictinaëtus). 53
malherbei (Campophilus). 190
Malimbus. 299
malimbicus (Halcyon). 169
manacus (Chiromachaeris). 200
manilla (Monticola cyana). 235
manillensis (Ardea purpurea). 17
manimbe (Ammodromus). 323
Manorhina. 267
mantchuricum (Crossoptilon). 72
mantelli (Apteryx australis). 5
Manucodia. 280
maracana (Ara). 130, 329
marail (Penelope). 65
marchei (Glareola). 98
Mareca. 40
Margaroperdix. 69
marila (Fuligula). 43
marinus (Larus). 101
maritima (Arquatella). 93
„ (Tringa). 93
martinica (Porphyriola). 83
martius (Picus). 191
massena (Trichoglossus haematodus). 147
maugei (Geopelia). 114
maxima (Ceryle). 166
„ (Pitta). 194
maximiliani (Pionus). 135
maximus (Aepyornis). 5
„ (Bubo). 151
media (Sterna). 103
megala (Gallinago). 97
Megalaima. 181
Megalestris. 100
Megaloprepia. 121
megalorhynchus (Eclectus). 138
„ (Tanygnathus). 138
Megalurus. 242, 330
Megapodiidae. 63
Megapodius. 63
Megarhynchus. 198
melancholicus (Tyrannus). 199
melanocephala (Emberiza). 322
„ (Ibis). 26
„ (Pogonorhynchus). 180
„ (Sitta). 258
„ (Spilotreron). 121
melanocephalum (Tricholaema). 180
melanocephalus (Hyphantornis). 297
„ (Larus). 102
„ (Microtarsus). 220
„ (Ptilopus). 121
Melanocichla. 227
Melanocorypha. 249
melanocoryphus (Cygnus). 31
melanogaster (Plotus). 15
melanogastra (Myrmotherula). 202
melanoleuca (Muscicapula). 210
„ (Oreicola). 238
melanoleucus (Geranoaëtus). 52
melanophaëus (Crecisicus). 81
melanophrys (Diomedea). 9
melanops (Carcineutes). 168
„ (Conopophaga). 202
„ (Graucalus). 215
melanoptera (Dacelo). 169
„ (Graculipica). 285
melanopterus (Elanus). 57
Melanopyrrhus. 287
melanospila (Spilotreron). 121
melanota (Anas). 32
„ (Sarcidiornis). 32
melanothorax (Cyanoderma). 230
Melanotrochilus. 159
melanura (Eophona). 317
melanurus (Polytelis). 140
meleagrides (Agelastes). 66
Meleagris. 67

meleagris (Numida). 66
Melierax. 50
Meliornis. 267
Meliphaga. 266
Meliphagidae. 265
Melittophagus. 171
Melopsittacus. 144
Melospiza. 323
melpodus (Sporaeginthus). 305
menadensis (Scops). 153
menebiki aruensis (Centropus). 126
meninting (Alcedo). 165
menstrua (Amazona). 134
menstruus (Pionus). 134
mentale (Chrysophlegma). 188
mentalis (Dysithamnus). 203
„ (Pachycephala). 254
Menura. 206
Menuridae. 206
Merganser. 45
merganser (Merganser). 45
„ (Mergus). 45
Mergus. 46
meridionalis (Nestor). 150
„ (Stoparola septentrionalis). 214
merillus (Falco). 59
Meropes. 170
Meropidae. 170
Merops. 170
merula (Turdus). 232
merulinus (Cacomantis). 124
„ (Cuculus). 124
Mesobucco. 183
Mesophoyx. 17
Mesopicus. 189
metallica (Columba). 118
metallicus (Lamprocorax). 288
Metopiana. 42
Metopidius. 100
mexicanus (Himantopus). 92
meyeri (Tanysiptera dea). 170
Micranous. 328
Micrastur. 50
Microglossum. 144
Microglossus. 144, 329
Microhierax. 58
Micropsitta. 129
Micropternus. 190
microscelis (Dissoura episcopus). 23
Microtarsus. 220
Miglyptes. 189
migrans (Milvus). 57
migratorius (Turdus). 234
militaris (Ara). 130
„ (Arara). 130
Milvus. 57
milvus (Milvus). 57
Mimidae. 245
Mimus. 245
mindanensis (Copsychus). 235
miniatum (Chrysophlegma). 188
miniatus (Pericrocotus). 216
Mino. 287
minor (Andropadus). 223
„ (Chloris sinica). 317
„ (Cissa chinensis). 275
„ (Cnipodectes subbrunneus). 198
„ (Cygnus). 30
„ (Dendrocopus). 188
„ (Eudyptula). 6
„ (Paradisea). 278
„ (Parus major). 256
„ (Phoeniconaias). 29
„ (Piaya). 126
„ (Platalea). 28
„ (Podiceps). 7, 8
minuta (Ardea). 21
„ (Ardetta). 21
„ (Limonites). 94
„ (Piaya). 126
„ (Spermophila). 319
„ (Sterna). 104, 328
minutus (Anser). 34
„ (Larus). 102
mirabilis (Poëphila). 307
Mirafra. 249
mitrata (Numida). 66
„ (Rhinocichla). 227
mitratus (Parus cristatus). 256
mitu (Mitua). 64
Mitua. 64
Mixornis. 231
Mniotiltidae. 244
modesta (Aidemosyne). 308
„ (Arachnothera affinis). 265
modestus (Dicrurus). 282
modularis (Accentor). 239
modulator (Mimus). 246
Moho. 268
mollissima (Fuligula). 45
„ (Somateria). 45
Molothrus. 290
Molpastes. 224
molucca propinqua (Uroloncha). 309
moluccensis (Cacatua). 146
„ (Cerchneis). 60
„ (Falco). 60
molybdophanes (Struthio). 3
momota (Momotus). 165
Momoti. 165
Momotidae. 165
Momotus. 165
monacha (Grus). 85
Monachalcyon. 170
monachus (Neophron). 48, 327
„ (Vultur). 47
Monarcha. 214
monedula (Coloeus). 272
„ (Corvus). 272
monogrammica (Asturinula). 54

montanus (Passer). 314
„ (Pomatorhinus). 226
montezumae (Cyrtonyx). 78
Monticola. 234
montifringilla (Fringilla). 312
morinellus (Eudromias). 89
morio wiglesworthi (Edoliosoma). 216
moschata (Anas). 32
„ (Cairina). 32
Motacilla. 246
Motacillidae. 246
motmot (Ortalida). 65
muelleri (Eclectus). 138
„ (Erythromyias). 210
„ (Pitta). 194
mülleri (Pseudozosterops). 261
„ (Tanygnathus). 138
multicolor (Psephotus). 143
mundus (Heteranax). 214
Munia. 310
muraria (Tichodroma). 258
Muscicapa. 208
Muscicapidae. 208
Muscicapula. 210
Muscipipra. 195
Muscivora. 199
musculus (Troglodytes). 245
musicus (Bias). 211
„ (Copsychus saularis). 235
„ (Cygnus). 30
„ (Serinus). 315
„ (Turdus). 233
Musophaga. 129
Musophagidae. 128
muthura (Gennaeus). 73
muticus (Pavo). 77
mutus (Lagopus). 79
Mycteria. 24
Myiagra. 214
Myiarchus. 199
Myiobius. 198
Myiochanes. 199
Myiodynastes. 198
Myiopagis. 196
Myiopatis. 197
Myiophoneus. 235
Myiozetetes. 197
Myristicivora. 123, 329
Myrmecocichla. 238
Myrmotherula. 202
mystacea (Macropteryx). 158
„ (Prinia). 243
mystaceus (Platyrhynchus). 196
mystacophanes (Chotorhea). 182
Myzomela. 265

N.

naevia (Aquila). 53
„ (Locustella). 241
naevioides (Aquila). 53
naevius (Diplopterus). 128
„ (Myiobius). 198
„ (Thamnophilus). 203
nana (Spermestes). 309
nanday (Conurus). 131
Nanodes. 144
nasica (Licmetis). 146
nasutus (Buceros). 178
„ (Lophoceros). 178
naumanni (Turdus). 233
Nectariniidae. 262
neglecta (Carpophaga). 122
neglectus (Dissoura episcopus). 23
„ (Tropidorhynchus). 268
nengeta (Taenioptera). 195
Neochmia. 306
Neocossyphus. 236
Neophron. 48, 327
Neopsittacus. 147
Nestor. 150
Netta. 42
Nettapus. 327
Nettion. 40
Nettopus. 32, 327
Nicator. 253
nicobarica (Caloenas). 110
nidipendulus (Euscarthmus). 196
niger (Capito). 184
„ (Limnocorax). 82
„ (Plectropterus). 31
nigra (Ciconia). 24
„ (Fuligula). 44
„ (Hydrochelidon). 104
„ (Oidemia). 44
„ (Rhynchops). 102
nigricans (Pycnonotus). 223
nigriceps (Tchitrea). 213
nigricollis (Chloropsis). 218
„ (Cygnus). 31
„ (Euphonia). 296
„ (Graculipica). 285
„ (Podiceps). 7
„ (Turnix). 63
nigrigenys (Conopophaga melanops). 202
nigrimentum (Dicaeum cruentatum). 270
nigripennis (Gallinago). 98
„ (Pavo cristatus). 77
nigripes (Garzetta garzetta). 18
Nigrita. 302
nigrita (Hirundo). 207
nigritorquis (Rhipidura). 212
Niltava. 210
Ninox. 153
nipalensis (Aceros). 177
„ (Buceros). 177
„ (Treron). 118
nippon (Ibis). 26
„ (Nipponia). 26
Nipponia. 26

Nisaëtus. 54
nisoria (Uroloncha punctulata). 310
nisus (Accipiter). 51
nitens (Hypochaera). 302
„ (Malimbus). 299
„ (Trochocercus). 212
nitida (Asturina). 52
nivalis (Plectrophanes). 322
nivosa (Campothera). 187
nobilis (Euplocomus). 72
noctua (Athene). 154
noctula (Scops). 153
notabilis (Nestor). 150
Nothura. 62
Notophoyx. 18
novae guineae (Ceblepyris). 215
„ „ (Tropidorhynchus). 267
novae hollandiae (Ardea). 18
„ „ (Calopsitta). 147
„ „ (Cereopsis). 33
„ „ (Dromaeus). 4, 327
„ „ (Dromaius). 4, 327
„ „ (Meliornis). 267
„ „ (Notophoyx). 18
„ „ (Scythrops). 125
„ „ (Trichoglossus). 148
novae zeelandiae (Cyanorhamphus) 144
„ „ (Prosthemadera). 267
nuchale (Syrnium). 154
Nucifraga. 273
nudicollis (Casmarhinchos). 201
nudirostris (Treron). 118
„ (Vinago). 118
Numenius. 96, 328
Numida. 66
Nyctea. 152
nyctea (Noctua). 152
nyctea (Nyctea). 152
nycthemerus (Gennaeus) 73
Nycticorax. 19
nycticorax (Ardea). 19
„ (Nycticorax). 19
Nyctiornis. 172
nyroca (Aythia). 43

O.

obscura (Cyanomitra). 263
„ (Elainea). 197
„ (Phaeornis). 239
obscurus (Hemipus). 250
obsoletus (Crypturus). 61
occipitalis (Dendrocitta). 274
„ (Glaucopis). 274
„ (Hypothymis). 211
Oceanodroma. 12
ocellata (Meleagris). 67
„ (Perdix). 69
ocellatus (Caprimulgus). 156
ochrocephalus (Cyclorhis viridis). 244
ochrocephalus (Trachycomus). 221
ochrogaster (Penelope). 65
ochromelas (Eurylaimus). 192
ochroptera (Amazona). 134
ochropus (Helodromas). 95
Ochthodromus. 89
ocularis (Conurus). 131
„ (Stigmatops). 226
ocularius brachypterus (Hyphanturgus). 298
oculea sumatrana (Caloperdix). 69
oculeus (Canirallus). 81
Ocyceros. 178
Ocydromus. 80
Ocyphaps. 113
Oedicnemidae. 99
Oedicnemus. 99
oedicnemus (Oedicnemus). 99
Oena. 111
oenanthe (Saxicola). 238
oenas (Columba). 117
Odontophorus. 78
Oidemia. 44
olax (Osmotreron). 119
„ (Treron). 119
olivacea (Iole). 219
olivaceus (Geocolaptes). 186
„ (Hemignathus). 260
„ chivi (Vireo). 243
olor (Cygnus). 30
omissa (Cyornis banyumas). 209
onocrotalus (Pelecanus). 16
Onopopelia. 115
Onycognathus. 289
Opisthocomi. 79
Opisthocomidae. 79
Opisthocomus. 79
orbitatus (Euscarthmus). 196
Oreicola. 238
Oreoica 254
organicum (Cracticus tibicen). 255
orientalis (Acrocephalus arundinaceus). 241, 330
„ (Bubo). 152
„ (Cuculus). 125
„ (Eudynamis). 125, 329
„ (Eurystomus). 164
„ (Glareola). 98
„ (Huhua). 152
„ (Melanopyrmus). 287
Oriolidae. 281
Oriolus. 281, 330
oriolus (Oriolus). 330
ornata (Tanagra). 295
ornatus (Merops). 171
„ (Spizaëtus). 54
„ (Trichoglossus). 148
orpheus (Pachycephala). 254
Ortalida. 65
Orthorhamphus. 99

Orthotomus. 242
Ortygospiza. 302
Ortyx. 77
oryzivora (Padda). 311
oryzivorus (Dolichonyx). 290
Oryzoborus. 318
Oscines. 206
Osmotreron. 118
Ossifraga. 10
Ostinops. 289
ostralegus (Haematopus). 91
ostrinus (Pyrenestes). 302
Otides. 88
Otididae. 88
Otis. 88
Otocompsa. 225
Otogyps. 48
otus (Asio). 151
oweni (Apteryx). 5
Oxyechus. 90
oxyurus (Sphenocercus). 118, 328

P.

Pachycephala. 254
Pachycephalixus. 225
Pachyrhamphus. 200
pachyrhynchus (Catarrhactes). 6
Padda. 311
pagodarum (Temenuchus). 285
Palaeornis. 138
Palamedeae. 29
Palamedeidae. 29
palliata (Falculia). 278
pallidiceps (Platycercus). 142
palumbarius (Astur). 49, 50, 58
palumbus (Columba). 117
palustris (Megalurus). 242, 330
„ (Parus). 257
panayensis (Lamprocorax). 288
Pandion. 60
Pandionidae. 60
Panurus. 232
papa (Cathartes). 46, 47
„ (Gypagus). 46
papuana (Paradisea). 278
papuanus (Casuarius). 326
Paradisea. 278
paradisea (Steganura). 301
„ (Tetrapteryx). 86
Paradiseidae. 278
paradiseus platurus (Dissemurus). 284
paradisi (Tchitrea). 213
Paradoxornithidae. 232
paradoxus (Syrrhaptes). 107
Pardalotus. 268
Paridae. 255
Paroaria. 325
Parra. 99
Parridae. 99
Parula. 244
Parus. 255
parva (Chlorodrepanis virens). 260
„ (Siphia). 208
parvicristatus (Eupsychortyx). 77
parvus (Phoenicopterus). 29
Passer. 314
Passerella. 324
Passeres. 192
„ anisomyodi. 192
„ diacromyodi. 206
passerina (Psittacula). 132
Pastor. 285
patachonica (Aptenodytes). 327
patagonica (Aptenodytes). 6, 327
patagonus (Cyanoliseus). 131
paulina (Carpophaga). 122
pauxi (Pauxis). 65
Pauxis. 65
Pavo. 76
Pavoncella. 94
pavonina (Balearica). 86
„ (Grus). 86
pectorale (Dicaeum). 269
pectoralis (Cyrtostomus). 263
„ (Eclectus). 136
„ (Euphonia). 296
„ (Garrulax). 227
„ (Rhinomyias). 214
Pelecanidae 16
pelecanoides (Sterna). 103
Pelecanus. 16
pelagica (Procellaria). 12
pelagicus (Phalacrocorax). 15
Pelargopsis. 166
Pelicinius. 253
Pelidna. 94
pelios (Turdus). 233
pella (Topaza). 161
pelzelni (Sycalis). 316
Penelope. 65
penelope (Anas). 40
„ (Mareca). 40
Penthetriopsis. 301
peposaca (Metopiana). 42
percnopterus (Neophron). 48
Perdix. 68, 327
perdix (Perdix). 68, 327
peregrinus (Falco) 58
„ (Pericrocotus). 216
Pericrocotus. 216
Perissornis. 285
perlata (Rhipidura). 212
peronii (Geocichla). 234
persa (Turacus). 128
persicus (Cassicus). 289
personata (Eophona). 318
personatus (Eclectus). 137
„ (Geoffroyus). 137
„ (Graucalus). 215

personatus (Pyrenestes). 302
perspicillata (Fuligula). 44
„ (Oidemia). 44
„ (Pulsatrix). 153
perspicillatus (Artamus). 250
pertinax (Conurus). 131
pesqueti (Dasyptilus). 136
Petasophora. 161
petrosa (Caccabis). 68
Pezophaps. 108
Phabotreron. 120
Phaenorhina. 123
phaeonota (Columba). 117
phaeopus (Numenius). 97, 328
Phaeornis. 239
Phaëthornis. 159
Phaëton. 13
phaëton (Neochmia). 306
Phaëtontidae. 13
Phalacrocoracidae. 14
Phalacrocorax. 14
Phalaropus. 92
Phaleris. 107
Phaps. 112
Phasianidae. 66
Phasianus. 74
Pheucticus. 318
Philemon. 268
Philentoma. 213
philippensis (Cyornis banyumas). 209
„ (Pelecanus). 16
„ (Podiceps fluviatilis). 8
philippinensis (Hypotaenidia). 80
philippinus (Merops) 171
„ (Ploceus). 296
Philydor. 205
Phlogoenas. 110
Phoebetria. 10
phoeniceus (Agalaeus). 290
Phoeniconaias. 29
phoenicoptera (Pytelia). 303
Phoenicopteri. 28
Phoenicopteridae. 28
Phoenicopterus. 28
Phoenicothraupis. 293
phoenicotis (Anthreptes). 264
phoenicura (Amaurornis). 82
„ (Gallinula). 82
„ (Rhipidura). 212
Phoenicurus. 236
phoenicurus (Phoenicurus). 236
Pholidauges. 287
Phonipara. 319
Phonygammus. 280
phrygia (Meliphaga). 266
Phrygilus. 324
Phylloscopus. 240
Piaya. 126
Pica. 273
pica (Pica). 273
picata (Leucosarcia). 110
Picathartes. 277
picatus (Hemipus). 250
Pici. 180
Picidae. 186
Picolaptes. 204
picta (Ispidina). 167
pictus (Chrysolophus). 75, 328
Picumnus. 191
Picus. 191
Piezorhynchus. 215
pilaris (Turdus). 233
pileata (Timalia). 230
„ (Zonotrichia) 323
pileatus (Cyanocorax). 277
„ (Halcyon). 169
„ (Neophron). 48
Pinicola. 316
pinon (Zonoenas). 123
Pionus. 134, 329
piperivora (Selenidera). 186
Pipile. 65
Pipilo. 324
pipra (Iodopleura). 201
Pipridae. 200
piscatrix (Sula) 14
pitangua (Megarhynchus). 198
Pitangus. 197
pitiayumi (Parula). 244
Pitohui. 251
Pitta. 194
Pittidae. 194
Pitylus. 292
Platalea. 27
platurus (Eclectus). 138
„ (Prioniturus). 138
Platycercus. 142
Platylophus. 276
platyrhyncha (Limicola). 94
Platyrhynchus. 196
Platysmurus. 276
Platystira. 211
Plectrophanes. 322
Plectropterus. 31
Plegadis. 27
plicatus (Buceros). 177
„ (Rhyticeros). 176
Ploceella. 296
Ploceidae. 296
Ploceus. 296
Plotus. 15
plumifera (Lophophaps) 113
plumipes (Buteo). 51
plumosa (Loidorusa). 224
pluvialis (Charadrius) 89
Podargidae. 155
Podargus. 155
Podica. 84
Podiceps. 7
Podicipedes. 7

Podicipedidae. 7
Poecilonetta. 41
poecilorhyncha (Polionetta). 39
poensis (Neocossyphus). 236
„ (Spermestes). 309
Poëphila. 307
Poicephalus. 135
Polioaëtus. 61
poliocephala (Chloephaga). 36
„ (Stachyris). 230
poliocephalum (Todirostrum). 196
poliocephalus (Cuculus). 124
„ (Porphyrio). 83
poliogenys (Buteo). 55
Poliolimnas. 81
Polionetta. 39
poliura (Megaloprepia magnifica). 121
Polyborus. 49
polychlorus (Eclectus). 136
polycomus (Anser). 38
polyglottus (Mimus). 245
Polyplectron. 76
Polytelis. 140
polyzonus (Melierax). 50
pomarina (Aquila). 53
pomarinus (Stercorarius). 100
Pomatorhinus. 226
Pomatorhynchus. 253
pompadora (Xipholena). 201
pondicerianus (Francolinus). 68
porphyreus (Ptilopus). 120
Porphyrio. 83
porphyrio (Porphyrio). 83
Porphyriola. 83
porphyrolaema (Hermotimia aspasiae). 262
porphyromelas (Blythipicus). 189
prasina (Erythrura). 306
„ (Hylia). 242
pratensis (Anthus). 247
Pratincola. 237
pretrei (Phaëthornis). 159
principalis (Vidua). 301
Prinia. 243
Prion. 11
Prioniturus. 138
Prionochilus. 268
Prionopidae. 250
Procellaria. 12
Procellariidae. 9
procerus (Hemignathus). 260
Procnias. 293
Progne. 208
Promerops. 268
propinqua (Uroloncha molucca). 309
Prosthemadera. 267
Psaltria. 257
Psarisomus. 193
psaroides (Hypsipetes). 219
Psephotus. 143
Pseudotantalus. 23
Pseudozosterops. 261
Psilomycter. 161
Psilopogon. 184
psittacea (Erythrura). 306
„ (Osmotreron). 119
„ (Psittacirostra). 260
„ (Treron). 119
Psittaci. 129
Psittacidae. 129
psittacinus (Psarisomus). 193
Psittacirostra. 260
Psittacula. 132
psittaculus (Phaleris). 107
„ (Simorhynchus). 107
Psittacus. 136
Psitteuteles. 148
Psittinus. 141
Psophia. 87
Psophiidae. 87
Pteridophora. 280
Pternistes. 68
Pterocles. 107
Pteroclidurus. 107
Pteroclites. 107
Pteroclitidae. 107
Pteroglossus. 186
Ptilopus. 120
ptilorhyncha (Numida). 66
ptilosus (Macronus). 231
Ptilotis. 266
Ptistes. 140
pucherani (Chlorostilbon). 160
„ (Geoffroyus). 137
Pucrasia. 73
puella (Calopelia). 112
„ (Hypothymis). 211
„ (Irena). 218
„ (Pitta). 194
Puffinus. 11
pugnax (Pavoncella). 94
„ (Tringa). 94
„ (Turnix). 62
pulchella (Dacelo). 168
pulchellus (Carcineutes). 168
„ (Eutreron). 121
pulcherrima (Alectroenas). 121
pulcherrimus (Psephotus). 143
pullaria (Agapornis). 141
„ (Psittacula). 141
Pulsatrix. 153
pulverulentus (Hemilophus). 191
puniceus (Gecinus). 187
punctatus (Pardalotus). 268
punctulata nisoria (Uroloncha). 310
purpurea (Ardea). 17
„ (Progne). 208
purpureus (Lamprocolius). 288
pusillus (Loriculus). 142
„ (Melittophagus). 172
Pycnonotidae. 217

Pycnonotus. 223
pygargus (Circus). 50
pygmaea (Micropsitta). 129
pygmaeus (Graculus). 14
„ (Phalacrocorax). 14
„ (Simorhynchus). 107
Pyranga. 294
Pyrenestes. 302
Pyriglena. 202
Pyrocephalus. 199
pyrolopha (Megalaima). 184
pyrolophus (Psilopogon). 184
Pyromelana. 300
pyronotus (Acomus). 72
Pyrrhocorax. 277
pyrrhocorax (Pyrrhocorax). 278
pyrrhogaster (Mesopicus). 189
pyrrhonotus (Anthus). 247
pyrrhoptera (Timalia). 230
pyrrhopterum (Philentoma). 213
pyrrhopterus (Brotogeris). 133, 329
Pyrrhula. 316
pyrrhula (Pyrrhula). 316
Pyrrhura. 132
Pytelia. 303

Q.

quadribrachys (Alcedo). 166
quadricolor (Trichothraupis). 293
Quelea. 300
Querquedula. 42
querquedula (Querquedula). 42
quinticolor (Merops). 171
„ (Munia). 311
Quiscalus. 292

R.

raalteni (Synoecus). 70
rafflesi (Gauropicoides). 188
Ralli. 79
Rallidae. 79
Rallina 81
ralloides (Ardeola). 21
Rallus. 79
Ratitae. 3
rectirostris (Anthreptes). 264
rectunguis (Centropus). 126
Recurvirostra. 92, 328
reevesi (Phasianus). 74
refulgens (Lophophorus). 71
regalis (Milvus). 57
regia (Paradisea). 279
„ (Platalea) 28
regius (Cicinnurus). 279
Regulidae. 257
Regulus. 257
regulus (Machaeropterus). 200
regulus (Regulus). 257
reichenbachi (Leptoptila). 110
reinwardti (Baza). 58
„ (Hapalarpactes). 163
religiosa (Gracula). 286
remifer (Bhringa). 283
reticulata (Eos). 150
„ (Ptilotis). 266
Rhabdotorrhinus. 178
Rhamphastidae. 185
Rhamphastos. 185
Rhamphocelus. 294
Rhamphococcyx. 127
Rhea. 3
Rheae. 3
Rheidae. 3
rhinoceros (Buceros). 173
Rhinochetidae. 87
Rhinochetus. 87
Rhinocichla. 227
Rhinococcyx. 127
Rhinomyias. 214
Rhinoplax. 172
Rhinortha. 127
Rhipidura. 212
Rhopodytes. 126
Rhyacophilus. 95
Rhynchaea. 98
Rhynchocyclus. 197
Rhynchops. 102
Rhynchotus. 61
Rhyticeros. 176
riciniata (Eos). 149
ridibundus (Larus). 102
risoria (Streptopelia) 114, 328
Rissa. 102
rixosa (Machetornis). 195
Rollulus. 69
roratus (Eclectus). 137
rosacea (Carpophaga). 122
rosea (Megalaima). 184
„ (Xantholaema). 184
roseicapilla (Cacatua). 146
roseicollis (Agapornis). 141
„ (Leucotreron). 120
rosenbergi (Strix flammea). 155
roseus (Pastor). 285
„ (Phoenicopterus). 28
Rostratula. 98
roulroul (Rollulus). 69
rubecula (Erithacus). 237
ruber (Eudocimus). 27, 327
„ (Lorius) 149
„ (Phoenicopterus). 29
rubetra (Pratincola). 237
rubica (Phoenicothraupis). 293
rubicola (Pratincola). 237
rubidiceps (Chloëphaga). 36
Rubigula. 226
rubineus (Pyrocephalus). 199

rubra (Ibis). 27
„ (Paradisea). 279
„ (Pyranga). 294
rudis (Alcedo). 166
„ (Ceryle). 166
rueppelli (Poicephalus). 135
rufa (Caccabis). 68
„ (Cisticola). 242
„ (Dendrocitta). 274
rufescens (Pelecanus). 16
„ (Rhynchotus). 61
rufibarba (Estrilda). 305
ruficapilla (Synallaxis). 205
ruficapillus (Thamnophilus). 203
ruficeps (Macropygia). 117
„ (Orthotomus). 242
ruficollis (Buceros). 177
ruficrissus (Criniger). 220
rufidorsa (Dacelo). 167
rufifrons (Garrulax). 227
rufigula (Myiagra). 214
rufigulare (Trochalopteron). 330
rufina (Netta). 42
rufipectus (Spilornis). 55
rufiventris (Malacocincla). 228
„ (Rhipidura). 212
„ (Turdus). 233
rufolateralis (Smithornis). 211
rufulus (Anthus). 247
„ (Garrulus). 276
rufus (Furnarius). 206
„ (Pachyrhamphus). 200
rupicola (Cerchneis). 60
„ (Falco). 60
Rupornis. 52
rustica (Hirundo). 206
rusticula (Scolopax). 97
rutila (Emberiza). 321
rutilans (Passer). 314
rutilus (Xenops). 205

S.

sabinei (Chaunonotus). 253
sacer (Halcyon). 169
sacra (Demiegretta). 18
salicarius (Parus atricapillus). 257
Saltator. 292
salvadorii (Loidorusa). 225
sanguinirostris (Quelea). 300
sanguinolentus (Analcipus). 282
„ (Uragus sibiricus). 317
Sarcidiornis. 32
Sarcorhamphus. 47
Sasia. 192
satyra (Tragopan). 71
saularis musicus (Copsychus). 235
Sauromarptis. 168
saxatilis (Caccabis). 67
„ (Monticola). 235
Saxicola. 238
scandens (Climacteris). 258
scapulatus (Corvus). 271
„ (Platycercus). 140
schach bentet (Lanius). 252
schlegeli (Pytelia). 303
Schlegelia. 279
schoeniclus (Emberiza). 322
schoenobaenus (Calamodus). 241
schomburgki (Hydropsalis). 156
schwaneri (Eucichla). 194
Schwaneria 209
scintillata (Chalcopsitta). 150
scolopacea (Barbatula). 181
scolopacina (Gallinago). 97
Scolopax. 97
Scopidae. 22
Scops. 153
Scopus. 22
scoticus (Lagopus). 79
Scotornis. 156
scripta (Geophaps). 113
scutatus (Buceros). 172
„ (Malimbus). 299
scutulata (Ninox). 153
Scythrops 125
secretarius (Astur). 47
segetum (Anser). 34
Seiurus. 244
Selenidera. 186
Seleucides. 280
semicoeruleus (Halcyon). 169
semifasciatus (Buceros). 178
„ (Lophoceros). 178
semifusca (Myiopatis). 197
Semioptera. 279
semitorquata (Streptopelia). 114
semitorquatus (Arremon). 293
„ (Barnardius). 143
„ (Micrastur). 50
„ (Platycercus). 143
semitorques (Scops). 153
senegalensis (Ephippiorhynchus). 24
„ (Halcyon). 169
„ (Heliornis). 84
„ (Podica). 84
„ (Stigmatopelia). 116
senegalus (Poicephalus) 135
„ (Pomatorhynchus). 253
„ (Psittacus) 135
senex (Gymnocorax). 273
septentrionalis (Colymbus). 8
„ meridionalis (Stoparola). 214
Serinus. 315
serinus canaria (Serinus). 315
Serpentariidae. 47
Serpentarius. 47
serpentarius (Serpentarius). 47
Serpophaga. 196
serrator (Merganser). 45

serrator (Mergus). 45
serrirostris (Petasophora). 161
severa (Ara). 130
„ (Arara). 130
severus (Falco). 59
Sialia. 238
sialis (Sialia). 238
sibilator (Sirystes). 198
sibilatrix (Mareca). 40
sibirica davisoni (Geocichla). 234
sibiricus sanguinolentus (Uragus). 317
Sigmodus. 251
similis (Myiozetetes). 197
„ (Saltator). 292
Simorhynchus. 107
simplex (Anthreptes). 264
„ (Bleda). 222
„ (Lipaugus). 201
„ (Loidorusa). 225
„ (Sylvia). 240
sinensis (Ardea). 22
„ (Ardetta). 22
„ (Centropus). 126
„ (Cissa). 275
„ (Dendrocitta). 274
„ (Pachycephalixus). 225
„ (Parra). 100
„ (Sterna). 328
sinica minor (Chloris). 317
siparaja (Aethopyga). 262
Siphia. 208
Sirystes. 198
Sitagra. 298
Sitta. 258
Sittasomus. 204
Sittidae. 258
skua (Megalestris). 100
smithi (Caprimulgus). 156
smithii (Lanius collaris). 252
Smithornis. 211
soemmerringi (Phasianus). 74
solandri (Calyptorhynchus). 145
solaris (Cyrtostomus). 264
solitarius (Myiodynastes audax). 198
„ (Pezophaps). 108
soloensis (Astur). 50
„ (Nisus). 50
solstitialis (Conurus). 130
Somateria. 45
sonnerati (Cacomantis). 124
„ (Cuculus). 124
sordida (Thlypopsis). 293
sordidus (Hemicercus). 191
sparveria (Cerchneis). 60
Spatula. 42
speciosa (Ardea leucoptera). 21
„ (Ardeola). 21
„ (Columba). 117
„ (Paradisea). 280
speciosus (Falcinellus). 279
spectabilis (Erionetta). 45
„ (Fuligula). 45
Spermestes. 308
Spermophila. 319
Spermospiza. 299
Sphecotheres. 282
Sphenisci. 6
Spheniscidae. 6
Spheniscus. 6, 327
Sphenocercus. 118, 328
spilogaster (Eleopicus). 189
Spilopelia. 115
Spilornis. 55
spilorrhoa (Myristicivora). 123, 329
Spilotreron. 121
spinicollis (Carphibis). 26
spinus (Chrysomitris). 313
spixi (Synallaxis). 205
Spizaëtus. 54
splendens (Corvus). 271
spodiogenys (Fringilla). 312
Spodiopsar. 284
spodocephala sulphurata (Emberiza). 321
sponsa (Anas). 32
„ (Lampronessa). 32
Sporaeginthus. 305
squamata webberi (Ixidia). 226
„ (Formicivora). 202
„ (Stigmatops). 266
squamatus (Picolaptes). 204
Squatarola. 90, 328
squatarola (Squatarola). 90, 328
staceii (Phasianus). 73
Stachyris. 230
Staganopleura. 304
Staphidia. 231
Starnoenas. 111
Steganopodes. 13
Steganopus. 93
Steganura. 301
stellaris (Ardea). 22
„ (Botaurus). 22
stenura (Gallinago). 98
Stercorarius. 100
Sterna. 103, 328
Stictoenas. 117
Stictoptera. 304
Stictospiza. 303
Stigmatopelia. 116
Stigmatops. 266
stigmatus (Loriculus). 142
Stiltia. 98
Stizorhina. 215
stolida (Sterna). 104
stolidus (Anous). 104
Stoparola. 214
Strepera. 255
strepera (Anas). 40
streperus (Acrocephalus). 241
„ (Chaulelasmus). 40

Strepsilas. 91
Streptocitta. 288
Streptopelia. 114, 328
striata (Geopelia). 113
„ (Hypotaenidia). 80
„ (Tanagra). 295
striatus (Cuculus). 124
„ (Oriolus). 281
Striges. 151
Strigidae. 151
strigirostris (Didunculus). 109
strigoides (Podargus). 155
Strigops. 129
striolatus (Thryophilus longirostris). 245
Strix. 154
Struthio. 3, 326
Struthiones. 3
Struthionidae. 3
Sturnidae. 284
Sturnopastor. 284
Sturnus. 284
subarquata (Ancylochilus). 93
„ (Tringa). 93
subbrunneus minor (Cnipodectes). 198
subbuteo (Falco). 59
Subclamatores. 192
subcristata (Serpophaga). 196
subflavus (Sporaeginthus). 305
subfurcatus (Cypselus). 157
Suboscines. 206
subsulphurea (Barbatula). 181
suecica cyanecula (Cyanecula). 237
Sula. 13
sula (Sula). 14
Sulidae. 13
sulphurata (Emberiza). 321
„ (Emberiza spodocephala). 321
sulphuratus (Pitangus). 197
sulphurea (Cacatua). 146
sulphurescens (Rhynchocyclus). 197
sumatrana (Caloperdix oculea). 69
sumatranus (Buceros rhinoceros). 173
„ (Corydon). 193
„ (Merops). 170
„ (Phoenicophaës). 126
„ (Rhopodytes). 126
„ (Graucalus). 215
sundara (Niltava). 210
superba (Lampotreron). 121
„ (Menura). 206
superbus (Ptilopus). 121
superciliaris (Burnesia). 243
„ (Penelope). 65
superciliosa (Anas). 39
„ (Ceryle). 166
superciliosus (Merops). 171
„ (Pomatorhinus). 226
surinamus (Tachyphonus). 293
Surniculus. 124
swainsoni (Passer). 314
swinderniana (Agapornis). 141
swinhoei (Gennaeus). 73
Sycalis. 315
sykesi (Lalage). 217, 329
sylvestris (Buceros rhinoceros). 174
Sylvia. 239
sylvia (Sylvia). 239
Sylviidae. 239
Syma. 167
Synallaxis. 205
syndactyla (Bleda). 222
Synoecus. 70
Synthliborhamphus. 106
Syrnium. 154
Syrrhaptes. 107

T.

Tachycineta. 207
Tachyeres. 43
Tachyphonus. 293
Tachytriorchis. 51
Tadorna. 38
tadorna (Anas). 38
„ (Tadorna). 38
tadornoides (Casarca). 38
Taenioptera. 195
Taeniopygia. 304
Talegallus. 63
tamatia (Bucco). 179
Tanagra. 294
Tanagridae. 292
Tantalus. 22
Tanygnathus. 138
Tanysiptera. 170
tarda (Otis). 88
tataupa (Crypturus). 61
Tchitrea. 213
Temenuchus. 285
temmincki (Coracias). 164
„ (Tragopan). 71
temminckii (Alca). 106
temporalis (Aegintha). 306
tenuirostris (Macropygia). 116
„ (Micranous). 328
„ (Picolaptes). 204
„ (Procellaria). 12
„ (Puffinus). 12
terat (Lalage). 217
Terekia. 96
tersa (Procnias). 295
Tetrao. 78
Tetrapteryx. 86
Tetrastes. 79
Tetrax. 88
tetrax (Otis). 88
„ (Tetrax). 88
tetrix (Lyrurus). 78
thalassina (Cissa). 275
Thalassogeron. 20

Thalurania. 160
Thamnophilus. 203
tharus (Polyborus). 49
Thereiceryx. 183
theresiae (Psilomycter). 161
Theristicus. 26
Thlypopsis. 293
thoracica (Bambusicola). 71
thoracicus (Hylophilus). 244
„ (Prionochilus). 268
Thriponax. 191
Thripophaga. 205
Thryophilus. 245
tibicen (Cracticus). 255
„ (Gymnorhina). 255
Tichodroma. 258
Tiga. 190
tigrina (Spilopelia). 115
tigrinus (Lanius). 251
„ (Turtur). 115
Tigrisoma. 20
Tigrornis. 20
Timalia. 230
Timaliidae. 228
timneh (Psittacus). 136
timorensis (Herodias alba). 18
timoriensis (Lalage). 216
„ (Tropidorhynchus). 267
Tinami. 61
Tinamidae. 61
tinnunculus (Cerchneis). 60
„ (Falco). 60
tiphia viridis (Aegithina). 217
tirica (Brotogeris). 133
titys (Phoenicurus). 236
toco (Rhamphastos). 105
Todirostrum. 196
Topaza. 161
torda (Alca). 105
torotoro (Syma). 167
torquata (Palaeornis eques). 329
„ (Pratincola). 238
torquatus (Astur). 50
„ (Nisus). 50
„ (Palaeornis eques). 138, 329
„ (Phasianus). 74
„ (Turdus). 233
torquilla (Jynx) 192
torridus (Oryzoborus). 318
Totanus. 95
totanus (Totanus). 95, 328
tovi (Psittaculus). 133
Trachycomus. 221
Trachylaemus. 184
Tragopan 71
tranquilla (Geopelia). 113
Treron. 118
Trichoglossidae. 147
Trichoglossus. 147
Tricholaema. 180
Tricholestes. 221
trichorhos (Timalia). 231
Trichostoma. 228
Trichothraupis. 293
trichroa (Erythrura). 307
Triclaria. 135
tricolor (Calliste). 295
„ (Kittacincla). 235
„ (Lobivanellus). 90
„ (Pastor). 285
„ (Steganopus). 93
tridactyla (Jacamaralcyon). 179
„ (Rissa). 102
tridactylus (Larus). 102
trigonigera (Stictoenas). 117
trigonostigma (Dicaeum). 269
Tringa. 93
Tringoides. 94
tristis (Acridotheres). 286
„ (Miglyptes). 189
triton (Cacatua). 145
trivialis (Anthus). 247
trivirgatus (Aegithalos caudatus). 257
„ (Astur). 50
„ (Piezorhynchus). 215
Trochalopteron. 330
Trochili. 158
Trochilidae. 158
trochilus (Phylloscopus). 240
Trochocercus. 212
Troglodytes. 245
troglodytes (Anorthura). 245
Troglodytidae. 245
Trogon. 163
Trogones. 162
Trogonidae. 162
troile (Uria). 105
Tropidorhynchus. 267
Trupialis. 291
Tubinares. 9
tucanus (Rhamphastos). 185
tuipara (Brotogeris). 133
„ (Psittaculus). 133
tukki (Miglyptes). 190
Turacus 128
turcosa (Irena). 218
Turdidae. 232
turdina (Dendrocincla). 204
Turdinulus. 229
Turdus. 232
Turnices. 62
Turnicidae. 62
Turnix. 62
Turtur. 114
turtur (Procellaria). 11
„ (Turtur) 114
tympanistri (Tympanistria). 111
Tympanistria. 111
Tyrannidae. 195
Tyrannus. 199

tyrannus (Muscivora). 199
„ (Spizaëtus). 54

U.

umbretta (Scopus). 22
undulata (Anas). 39
„ (Euphema). 144
„ (Houbara). 89
undulatus (Melopsittacus). 144
„ (Rhyticeros). 177
uniappendiculatus (Casuarius). 4
unicolor (Phrygilus). 324
„ (Sturnus). 284
Upupa. 179
Upupidae. 179
Uraeginthus. 306
Uragus. 317
urbica (Chelidon). 207
Uria. 105
Uroaëtus. 53
Urocissa. 274
Urococcyx. 127
urogallus (Tetrao). 78
Uroloncha. 309
urubitinga (Cathartes). 46

V.

vagans (Dendrocygna). 37
validus (Chrysocolaptes). 190
Vanellus. 91
vanellus (Vanellus). 91
varia (Geocichla). 234
„ (Pica). 273
variabilis (Emberiza). 321
varians (Crypsirhina). 275
„ (Glaucopis). 275
variegata (Casarca). 39
„ (Rhynchaea). 98
variegatus (Indicator). 184
„ (Trogon). 163
variolosus (Cacomantis). 125
varius (Empidonomus). 199
„ (Gallus). 75, 328
„ (Parus). 256
„ (Pluvialis). 90
„ (Turdus). 234
vaza (Coracopsis). 136
velata (Geothlypis) 244
velatum (Philentoma). 213
velatus (Enicurus). 246
venustus (Cinnyris). 262
vermivorus (Basileuterus). 244
vernans (Osmotreron). 119
„ (Treron). 119
verreauxi (Criniger). 221
versicolor (Chotorhea). 182
„ (Megalaima). 182
„ (Phasianus). 74
versicolor (Quiscalus). 292
verticalis (Cossypha). 236
„ (Cyanomitra). 263
Vestiaria. 259
veterum (Noctua). 154
vetula (Muscipipra). 195
victoria (Goura). 110
Vidua. 301
viduata (Dendrocygna). 37
vigil (Rhinoplax). 172
Vinago. 118
violacea (Euphonia). 296
„ (Musophaga). 129
violaceus chalybeus (Centropus). 126
„ (Graculus). 15
violicauda (Lampornis). 161
vipio (Grus). 86
virens (Andropadus). 223
„ parva (Chlorodrepanis). 260
„ (Megalaima). 181
Vireo. 243
Vireonidae. 243
virescens (Hemixus). 219
„ (Herteropelma). 200
„ (Oriolus). 281
virgatus (Accipiter). 51
virginianus (Ortyx). 77
virgo (Anthropoides). 86
„ (Grus). 86
viridifuscus (Oriolus). 281
viridinucha (Chloropsis icterocephala). 218
viridirufa (Alcedo). 166
viridis (Aegithina tiphia). 217
„ (Calyptorhynchus). 145
„ (Chloropsis). 218
„ ochrocephalus (Cyclorhis). 244
„ (Gecinus). 187
„ (Graucalus). 282
„ (Megalaima). 183
„ (Sphecotheres). 282
„ (Trogon). 163
viridissima (Agyrtria). 160
viscivorus (Turdus). 234
vitellinus (Hyphantornis). 297
„ (Rhamphastos). 185
vittata (Procellaria). 11
„ (Pyrrhura). 132
vittatus (Gecinus). 187
„ (Prion). 11
Volatinia. 320
vulgaris (Buteo). 51
„ (Icterus). 291
„ (Otus). 151
„ (Sturnus). 284
vulnerata (Myzomela). 266
vulneratus (Platycercus). 140
Vultur. 47
Vulturidae. 47
vulturinum (Acryllium). 67

W.

wallacei (Macropteryx). 158
„ (Semioptera). 279
„ (Zosterops). 261
wallichi (Catreus). 73, 327
webberi (Ixidia squamata). 226
weberi (Psitteuteles). 148
westermani (Zonoenas). 123
wetterensis (Ptistes). 140
wiglesworthi (Edoliosoma morio). 216
wilsoni (Paradisea). 279
„ (Schlegelia). 279
wilsonii (Phalaropus). 93
wumizusume (Synthliborhamphus). 106

X.

Xanthocephalus 291
xanthogaster (Ptilopus). 120
Xantholaema. 183
xantholeuca brunnescens (Herpornis). 231
xanthonotus (Calyptorhynchus). 145
„ (Oriolus). 281
Xanthophilus. 297
xanthopygius (Prionochilus). 269
xanthorhynchus (Chalcococcyx). 125
Xanthosomus. 290
Xanthotis. 266
xanthotus (Calyptorhynchus). 145
Xanthoura. 277
Xenops. 205
Xenorhynchus. 24
Xiphidiopterus. 90
Xipholena. 201

Y.

ypacaha (Aramides). 80
yucatanica (Cyanolyca). 276
Yungipicus. 189

Z.

Zanclostomus. 127
Zenaida. 116
zoeae (Carpophaga). 122
zonarius (Barnardius). 143
Zonoenas. 123
Zonotrichia. 323
Zosteropidae. 261
Zosterops. 261
zosterops (Chloropsis). 218

MUSÉUM

D'HISTOIRE NATURELLE

DES

PAYS-BAS.

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

DES

PAYS-BAS.

TOME X.

CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE

DES

OISEAUX

PAR

E. D. VAN OORT

ET DES

POISSONS, REPTILES ET AMPHIBIES

PAR

Th. W. VAN LIDTH DE JEUDE.

LIBRAIRIE ET IMPRIMERIE
CI-DEVANT
E. J. BRILL.
LEIDE — 1907.

IMPRIMERIE ci-devant E. J. BRILL — LEIDE.

AVANT-PROPOS.

Le but de la publication de ces *Catalogues ostéologiques des Oiseaux, des Poissons, des Reptiles et des Amphibies* est de faire connaître au monde scientifique les richesses dans cette branche de la Zoologie entasseés dans le Musée d'Histoire Naturelle des Pays-Bas. Ce Catalogue servira à guider les savants, à leur informer quelles espèces rares ou intéressantes ils peuvent trouver dans notre Musée National, enfin à faciliter leurs études zoologiques ou ostéologiques.

Dans ces Catalogues sont énumerés 4010 squelettes, 56 parties de squelettes, 41 carapaces et 722 crânes, représentant 2389 espèces.

Leide, Novembre 1907. F. A. JENTINK.

31 DEC. 1907

MUSÉUM

D'HISTOIRE NATURELLE

DES

PAYS-BAS.

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

DES

PAYS-BAS.

TOME X².

SECONDE PARTIE

CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE

DES

POISSONS, REPTILES ET AMPHIBIES

PAR

Th. W. VAN LIDTH DE JEUDE.

LIBRAIRIE ET IMPRIMERIE
CI-DIVANT
E. J. BRILL.
LEIDE — 1898.

IMPRIMERIE ci-devant E. J. BRILL — LEIDE.

AVANT-PROPOS.

Le but de la publication de ce *Catalogue ostéologique des Poissons, des Reptiles et des Amphibies* est de faire connaître au monde scientifique les richesses dans cette branche de la Zoologie entassées dans le Musée d'Histoire Naturelle des Pays-Bas. Ce Catalogue servira à guider les savants, à leur informer quelles espèces rares ou intéressantes ils peuvent trouver dans notre Musée National, enfin à faciliter leurs études Zoologiques ou ostéologiques.

Dans ce Catalogue sont énumerés 710 squelettes, 41 carapaces et 266 crânes, représentant 595 espèces.

Le Catalogue ostéologique des Oiseaux, Catalogue X, 1re partie, est en préparation.

Leide, Décembre 1898. F. A. JENTINK.

POISSONS.

TELEOSTEI.

ACANTHOPTERYGII.

BERYCIDAE.

MYRIPRISTIS.

Myripristis pralinius Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (15 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Myripristis japonicus Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (30,5 cm.).

HOLOCENTRUM.

Holocentrum rubrum Forskål.

a. Squelette (16,5 cm.). Des collections du Dr. Bleeker. *Holocentrum orientale* Bleeker.

Holocentrum spiniferum Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (34 cm.). Mer rouge. Des collections de M. Rüppell.

Holocentrum spec.?

a. Squelette (13,5 cm.). Inde.

PERCIDAE.

PERCA.

Perca fluviatilis Linné.

a. Squelette (39 cm.). Hollande.

b. Squelette (31 cm.). Europe.

c. Squelette (26,5 cm.). Hollande. Incomplet.

LABRAX.

Labrax lupus Lacépède.

a. Squelette (29 cm.). Hollande, Katwijk.

LATES.

Lates calcarifer Bloch.

a. Squelette (50 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Lates nobilis* Cuv. & Val.

b. Squelette (47,5 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker. *Lates nobilis* Cuv. & Val.

ANTHIAS.

Anthias sacer Bloch.

a. Squelette (10 cm.). Méditerranée. Manque la nageoire anale.

b. Squelette (9,2 cm.). Méditerranée. Manque la nageoire anale.

c. Squelette (9,5 cm.). Méditerranée. Manquent les nageoires ventrales et l'anale.

ANYPERODON.

Anyperodon leucogrammicus Reinwardt.

a. Squelette (36 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker.

SERRANUS.

Serranus cabrilla Linné.

a. Squelette (19,5 cm.). Méditerranée. Des collections de M. Cantraine.

Serranus horridus Kuhl & van Hasselt.

a. Squelette (60 cm.). Java. Des collections de M. van Hasselt.

b. Squelette (46 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker.

Serranus hexagonatus Forster.

a. Squelette (25 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Serranus merra* Bloch.

Serranus altivelis Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (17,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Serranus spec.?

a. Squelette (17 cm.). Java. Des collections de M. van Hasselt. *Serranus lineolatus* van Hasselt MS.

PLECTROPOMA.

Plectropoma leopardinum Lacépède.

a. Squelette (37 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker.

DIPLOPRION.

Diploprion bifasciatum Kuhl & van Hasselt.

a. Squelette (13,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

GENYOROGE.

Genyoroge sebae Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (23 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Diacope sebae.*

MESOPRION.

Mesoprion rangus Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (28 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Mesoprion johnii Bloch.

a. Squelette (28,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Diacope unimaculata* Quoy & Gaimard.

Mesoprion timoriensis Quoy & Gaimard.

a. Squelette (29 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Diacope eos* van Hasselt MS.

PRIACANTHUS.

Priacanthus holocentrum Bleeker.

a. Squelette (12 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker.

ODONTONECTES.

Odontonectes erythrogaster Kuhl & van Hasselt.

a. Squelette (23 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Caesio erythrogaster.*

PRISTIPOMATIDAE.

THERAPON.

Therapon servus Bloch.

a. Squelette (13 cm.). Des collections du Dr. Bleeker.

PRISTIPOMA.

Pristipoma hasta Bloch.

a. Squelette (32 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Pristipoma kakaan* Cuv. & Val.

DIAGRAMMA.

Diagramma pardalis Kuhl & van Hasselt.

a. Squelette (34 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Diagramma punctatum Ehrenberg.

a. Squelette (49 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Diagramma ocellata* van Hasselt MS.

Diagramma chaetodonoides Lacépède.

a. Squelette (39 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker. *Diagramma plectorhynchus* Shaw.

LOBOTES.

Lobotes auctorum Günther.

a. Squelette (40 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker. *Lobotes erate* Cuv. & Val.

b. Squelette (40 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Pristopoma erate* Cuv. & Val.

c. Squelette (35,5 cm.). Java. *Lobotes erate* Cuv. & Val.

DATNIOIDES.

Datnioides polota Buchanan Hamilton.

a. Squelette (24 cm.). Bornéo, Banjermassing. Des collections de M. Schwaner. Mars 1846.

GERRES.

Gerres plumieri Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (21,5 cm.).

Gerres filamentosus Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (20 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Gerres argyreus Forskål.

a. Squelette (21 cm.). Mer rouge. Des collections de M. Rüppell. *Smaris argenteus.*

SCOLOPSIS.

Scolopsis ciliatus Lacépède.

a. Squelette (14 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Scolopsis lycogenis* Cuv. & Val.

Scolopsis auratus Mungo Park.

a. Squelette (14 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Scolopsis vosmeri* Lacépède.

Scolopsis spec.?

a. Squelette (21,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Scolopsis balteatus* van Hasselt MS.

DENTEX.

Dentex vulgaris Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (65 cm.). Sicile. Des collections de M. Cantraine. Octobre 1832. *Dentex gibbiceps* Reuss.

Dentex argyrozona Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (31 cm.). Cap. Des collections de M. von Horstock.

Dentex spec.?

a. Squelette (20 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Dentex homalodon* van Hasselt MS.

CAESIO.

Caesio pinjalo Bleeker.

a. Squelette (28 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker.

Caesio chrysozona Kuhl & van Hasselt.

a. Squelette (14,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Caesio spec.?

a. Squelette (23 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker.

MULLIDAE.

UPENOIDES.

Upenoides vittatus Forskål.

a. Squelette (17,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

MULLUS.

Mullus barbatus Linné.

a. Squelette (29 cm.). Hollande, Katwijk. Manque la nageoire anale.

b. Squelette (18 cm.). Méditerranée. Des collections de M. Cantraine. Manquent les nageoires ventrales.

c. Squelette (13 cm.). Méditerranée. Des collections de M. Cantraine. Manque la nageoire dorsale.

UPENEUS.

Upeneus indicus Shaw.

a. Squelette (19,5 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker.

SPARIDAE.

CANTHARUS.

? *Cantharus blochii* Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (22 cm.). Cap. Des collections de M. von Horstock.

OBLATA.

Oblata melanura Linné.

a. Squelette (12 cm.). Méditerranée. Des collections de M. Cantraine.

SARGUS.

Sargus capensis Smith.

a. Squelette (31 cm.). Cap. Des collections de M. von Horstock, 1833.

LETHRINUS.

Lethrinus rostratus Kuhl & van Hasselt.

a. Squelette (42 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

b. Squelette (28 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker.

Lethrinus spec.?

a. Squelette (21 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Pagrus nudicephalus* van Hasselt MS.

CHRYSOPHRYS.

Chrysophrys aurata Linné.

a. Squelette (24 cm.). Marseille. Des collections du Dr. Bleeker.

Chrysophrys spec.?

a. Squelette (30 cm.). Cap. Des collections de M. von Horstock.

PIMELEPTERUS.

Pimelepterus lembus Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (22 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker.

SQUAMIPINNES.

CHAETODON.

Chaetodon collaris Bloch.

a. Squelette (11,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. Manque une partie de la queue.

Chaetodon pictus Forskål.

a. Squelette (12,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Chaetodon decussatus* Cuv. & Val.

Chaetodon vagabundus Linné.

a. Squelette (10,5 cm.). Inde.

Chaetodon chrysozonus Kuhl & van Hasselt.

a. Squelette (10,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

CHELMO.

Chelmo rostratus Linné.

a. Squelette (12,7 cm.). Java. Des collections de M. M. Kuhl et van Hasselt.

HENIOCHUS.

Heniochus varius Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (12,3 cm.). Inde.

HOLACANTHUS.

Holacanthus annularis Bloch.

a. Squelette (20 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

b. Squelette (20 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker.

Holacanthus sexstriatus Kuhl & van Hasselt.

a. Squelette (26 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker.

SCATOPHAGUS.

Scatophagus argus Linné.

a. Squelette (14 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

EPHIPPUS.

Ephippus faber Bloch.

a. Squelette (18,5 cm.). *Ephippus gigas.*

DREPANE.

Drepane punctata Linné.

a. Squelette (23 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Drepane latte.*

TOXOTES.

Toxotes jaculator Pallas.

a. Squelette (13,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

CIRRHITIDAE.

CHILODACTYLUS.

Chilodactylus brachydactylus Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (27 cm.). Cap. Des collections de M. von Horstock.

TRIGLIDAE.

SEBASTES.

Sebastes norvegicus Müller.

a. Squelette (39 cm.). Groënlande. Du voyage de M. Eschricht, 1833. *Sebastes groenlandicus.*

Sebastes dactylopterus de la Roche.

a. Squelette (18 cm.). Golfe de Gênes. Des collections de M. Cantraine. Manquent l'anale et une partie de la queue.

SCORPAENA.

Scorpaena porcus Linné.

a. Squelette (15 cm.). Golfe de Gênes. Des collections de M. Cantraine.

Scorpaena scrofa Linné.

a. Squelette (35 cm.). Méditerranée. Des collections de M. Cantraine.

b. Squelette (19 cm.). Méditerranée. Des collections de M. Cantraine.

PTEROIS.

Pterois volitans Linné.

a. Squelette (20 cm.). Inde.

Pterois zebra Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (15,5 cm.). Océan indien. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

SYNANCIDIUM.

Synancidium horridum Linné.

a. Squelette (19,5 cm.). La Nouvelle Guinée. Des collections des M. M. Müller et Macklot.

b. Squelette (24 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker.

c. Squelette (15 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

COTTUS.

Cottus scorpius Linné.

a. Squelette (14 cm.). Mer du Nord.

b. Squelette d'une femelle (13,5 cm.). Mer du Nord.

PLATYCEPHALUS.

Platycephalus insidiator Forskål.

a. Squelette (29,5 cm.). Java. *Platycephalus spatula.*

b. Squelette (36 cm.). Sumatra, Boengoes. Des collections de M. Müller. *Platycephalus spatula.*

TRIGLA.

Trigla hirundo Bloch.

a. Squelette (42 cm.). Hollande, Katwijk.

Trigla gurnardus Linné.

a. Squelette d'une femelle (27 cm.). Hollande, Katwijk.

b. Squelette d'une femelle (25 cm.). Hollande, Katwijk.

Trigla spec.?

a. Squelette (41 cm.).

DACTYLOPTERUS.

Dactylopterus orientalis Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (32 cm.). Japon. Manque la nageoire caudale

TRACHINIDAE.

URANOSCOPUS.

Uranoscopus scaber Linné.

a. Squelette (14 cm.). Golfe de Gênes. Des collections de M. Cantraine.

ANEMA.

Anema inerme Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (36 cm.). Japon. Des collections de M. von Siebold. *Uranoscopus inermis.*

TRACHINUS.

Trachinus draco Linné.

a. Squelette (28,5 cm.). Hollande, Katwijk.

Trachinus vipera Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (12 cm.). Hollande, Katwijk.

Trachinus spec.?

a. Squelette (23 cm.). Méditerranée. Des collections de M. Cantraine.

b. Squelette (20 cm.). Méditerranée. Des collections de M. Cantraine.

SCIAENIDAE.

UMBRINA.

? *Umbrina macroptera* Bleeker.

a. Squelette (12,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Umbrina indica* van Hasselt MS.

EQUES.

Eques lanceolatus Linné.

a. Squelette (14 cm.). *Eques americanus.*

SCIAENA.

Sciaena diacanthus Lacépède.

a. Squelette (84 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Sciaena platycephalus* Kuhl & van Hasselt.

Sciaena aquila Risso.

a. Squelette (140 cm.). Côte de Hollande.

Sciaena spec.?

a. Squelette (103 cm.). Surinam. Achetée de M. Draak à Amsterdam.

b. Squelette (18 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Sciaena metallica* van Hasselt MS.

c. Squelette (15 cm.). Java. *Sciaena aenea* van Hasselt MS.

OTOLITHUS.

Otolithus argenteus Kuhl & van Hasselt.

a. Squelette (14 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Otolithus maculatus Kuhl & van Hasselt.

a. Squelette (25 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. Incomplet.

POLYNEMIDAE.

POLYNEMUS.

Polynemus plumieri Lacépède.

a. Squelette (18 cm.). *Polynemus americanus.*

SPHYRAENIDAE.

SPHYRAENA.

Sphyraena jello Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (35 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Sphyraena indica* van Hasselt MS.

b. Squelette (83 cm.) Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Sphyraena indica* van Hasselt MS.

TRICHIURIDAE.

LEPIDOPUS.

Lepidopus caudatus Euphrasen.

a. Squelette (133 cm.). Méditerranée. Des collections de M. Cantraine, 1834.

b. Squelette (124 cm.). Cap. Des collections de M. von Horstock, 1833.

TRICHIURUS.

Trichiurus savala Cuvier.

a. Squelette (53 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

SCOMBRIDAE.

SCOMBER.

Scomber scomber Linné.

a. Squelette (25 cm.). Côte de Hollande.

Scomber spec.?

a. Squelette (33 cm.). Cap. Des collections de M. von Horstock.

THYNNUS.

Thynnus tonggol Bleeker.

a. Crâne (18 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker.

CYBIUM.

Cybium commersonii Lacépède.

a. Squelette (42 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker. *Cybium konam* Blkr.

Cybium spec.?

a. Squelette (30 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

ELACATE.

Elacate nigra Bleeker.

a. Squelette (59 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Elacate mottah* Cuv.

b. Squelette (53 cm.). Célèbes, Macasser. Des collections de M. Piller.

c. Squelette (25,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Elecate mottah* Cuv.

ECHENEIS.

Echeneis remora Linné.

a. Squelette (61,5 cm.). Japon. Des collections de M. von Siebold.

b. Squelette (24,5 cm.). Java. Des collections de M. Reinwardt.

Echeneis naucrates Linné.

a. Squelette (56 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker.
b. Squelette (47 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker.
c. Squelette (37,5 cm.). Océan.
d. Squelette (21 cm.). Océan indien. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

ZEUS.

Zeus faber Linné.

a. Squelette (48 cm.). Hollande, Katwijk. 17 Juin 1886.
b. Squelette (38 cm.). Côte de Hollande.

STROMATEUS.

Stromateus spec.?

a. Squelette (20,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Stromateus macropterus* van Hasselt MS.

CORYPHAENA.

Coryphaena hippurus Linné.

a. Squelette (72 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.
b. Squelette (89 cm.). Japon. Des collections de M. von Siebold. *Coryphaena japonica* Schlegel.
c. Crâne (18 cm.).

BRAMA.

Brama raii Bloch.

a. Squelette (39 cm.). Mer du Nord.

MENE.

Mene maculata Schneider.

a. Squelette (16,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Mene annae carolinae* Lacépède.

LAMPRIS.

Lampris luna Gmelin.

a. Squelette (84 cm.). Côte de Hollande. Décembre 1844. *Lampris guttatus.*

b. Squelette (103 cm.). Hollande, Schéveningue. Notes Leyden Museum. Vol. XI, Note XIX.

CARANGIDAE.

TRACHURUS.

Trachurus trachurus Linné.

a. Squelette (31 cm.). Hollande. *Caranx Caranx.*

CARANX.

Caranx dentex Schneider.

a. Squelette (31 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Caranx luna* Geoffroy.

Caranx carangus Bloch.

a. Squelette (49 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Caranx escalah.*

Caranx armatus Forskål.

a. Squelette (29 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker.

Caranx gallus Linné.

a. Squelette (25 cm.). *Zeus gallus* L.

Caranx spec.?

a. Squelette (43 cm.). Célèbes, Macasser. Des collections de M. Piller.

b. Squelette (41,5 cm.). Célèbes, Macasser. De M. Piller.

c. Squelette (41 cm.). Célèbes, Macasser. De M. Piller.

d. Squelette (45 cm.). Célèbes, Macasser. De M. Piller.

e. Squelette (40 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Caranx escalah.*

ARGYREIOSUS.

Argyreiosus vomer Linné.

a. Squelette (25 cm.). Batavia. Des collections du Dr. Bleeker.

SERIOLA.

Seriola spec.?

a. Squelette (45 cm.). Célèbes, Macasser. Des collections de M. Piller.

CHORINEMUS.

Chorinemus lysan Forskål.

a. Squelette (69 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Chorinemus commersonianus.*

b. Squelette (58 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker. *Chorinemus commersonianus.*

c. Squelette (46 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker. *Chorinemus commersonianus.*

? *d.* Squelette (16 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Lichia aculeata.*

Chorinemus tol Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (30 cm.). Célèbes. Des collections de M. Forsten.

LICHIA.

Lichia amia Linné.

a. Squelette (106 cm.). Méditerranée, Livourne. Des collections de M. Cantraine.

Lichia vadigo Risso.

a. Squelette (44 cm.). Cap. Des collections de M. von Horstock. Octobre 1833. *Lichia glaycos.*

PSETTUS.

Psettus argenteus Linné.

a. Squelette (16 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Psettus rhombus* C. & V.

PLATAX.

Platax arthriticus Bell.

a. Squelette (41 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

? *Platax teira* Forskål.

a. Squelette (35 cm.). Mer rouge. Des collections de M. Rüppell. *Platax inermis.*

Platax spec.?

a. Squelette (13 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Platax marginatus* van Hasselt MS.

EQUULA.

Equula edentula Bloch.

a. Squelette (19,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Equula ensifera* C. & V.

LACTARIA.

Lactaria delicatulus Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (12,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Seriola lactaria.* Manque la nageoire dorsale.

KURTUS.

Kurtus indicus Bloch.

a. Squelette (11 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Kurtus cornutus* Russel.

XIPHIIDAE.

XIPHIAS.

Xiphias gladius Linné.

a. Sabre (69 cm.). Hollande septentrionale, Callantsoog. Décembre 1869. Présenté par M. Doorn.

GOBIIDAE.

PERIOPHTHALMUS.

Periophthalmus schlosseri Pallas.

a. Squelette (24 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

ELEOTRIS.

Eleotris ophiocephalus Kuhl & van Hasselt.

a. Squelette (17 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Eleotris spec. ?

a. Squelette (40 cm.). Bornéo, Banjermassing. Des collections de M. Schwaner.

AMBLYOPUS.

Amblyopus broussonetii Lacépède.

a. Squelette (20 cm.).

PLATYPTERA.

? *Platyptera aspro* Kuhl & van Hasselt.

a. Squelette (13,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Platyptera trigonocephala* van Hasselt MS.

DISCOBOLI.

CYCLOPTERUS.

Cyclopterus lumpus Linné.

a. Squelette (47 cm.). Côte de Hollande, 1839.

BATRACHIDAE.

BATRACHUS.

? Batrachus trispinosus Günther.

a Squelette (18 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Batrachus pictus.*

PEDICULATI.

LOPHIUS.

Lophius piscatorius Linné.

a. Squelette (88 cm.). Europe.
b. Squelette (47 cm.). Hollande, Août 1852.

HALIEUTA.

Halieuta stellata Wahlberg.

a. Squelette (15,5 cm.). Japon.

BLENNIIDAE.

ANARRHICHAS.

Anarrhichas lupus Linné.

a. Squelette (103 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.
b. Squelette (90 cm.). Mer du Nord.
c. Squelette (56 cm.). Iles Faroër. De la collection de M. Eschricht.
d. Crâne. (16 cm.). Cabinet d'Anatomie.
e. Crâne. (12 cm.). Mer du Nord.

BLENNIUS.

Blennius ocellaris Linné.

a. Squelette (14 cm.). Golfe de Gênes. Des collections de M. Cantraine.

ZOARCES.

Zoarces viviparus Linné.

a. Squelette (18,5 cm.). Hollande, Katwijk.

TRACHYPTERIDAE.

TRACHYPTERUS.

Trachypterus spec.?

a. Crâne (17,5 cm.). Cap. Des collections de M. von Horstock.

THEUTIDIDAE.

THEUTIS.

Theutis javus Linné.

a. Squelette (20 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker.

Theutis virgata Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (15 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Amphacantus bifasciatus* van Hasselt MS.

ACRONURIDAE.

ACANTHURUS.

Acanthurus matoides Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (25 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker.

NASEUS.

Naseus unicornis Shaw.

a. Squelette (37 cm.). Célèbes, Macasser. Des collections de M. Piller. *Naseus fronticornis.*

LABYRINTHICI.

ANABAS.

Anabas scandens Daldorff.

a. Squelette (10 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. Manque une partie de la nageoire dorsale.

HELOSTOMA.

Helostoma temminckii Kuhl & van Hasselt.

a. Squelette (20,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

POLYACANTHUS.

Polyacanthus hasseltii Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (10 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. Manque une partie de la queue.

OSPHRONEMUS.

Osphronemus olfax Commerson.

a. Squelette (24 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

MUGILIDAE.

MUGIL.

Mugil belanak Bleeker.

a. Squelette (23 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker.

Mugil capito Cuvier.

a. Squelette (46 cm.). Côte de Hollande, 13 Avril 1841.

b. Squelette d'une femelle (37 cm.). Hollande, Avril 1843.

c. Squelette (29 cm.). Hollande, Katwijk.

Mugil spec.?

a. Squelette (22,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Mugil monotrepis* van Hasselt MS.

OPHIOCEPHALIDAE.

OPHIOCEPHALUS.

Ophiocephalus striatus Bloch.

a. Squelette (18 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Ophiocephalus micropeltis Kuhl & van Hasselt.

a. Squelette (45 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Ophiocephalus spec.?

a. Squelette (40 cm.). Java. De M. van Raalten.

FISTULARIDAE.

AULOSTOMA.

Aulostoma chinense Linné.

a. Crâne (27 cm.). Japon. Des collections de M. von Siebold.

ACANTHOPTERYGH PHARYNGOGNATHI.

POMACENTRIDAE.

PREMNAS.

Premnas biaculeatus Bloch.

a. Squelette (9,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Premnas leucoderma*. Manque la nageoire caudale.

GLYPHIDODON.

Glyphidodon trifasciatus Bleeker.

a. Squelette (8 cm.). Indes orientales. Des collections du Dr. Bleeker.

b. Squelette (8 cm.). Indes orientales. Du Dr. Bleeker.

Glyphidodon melas Kuhl & van Hasselt.

a. Squelette (10,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Glyphidodon aureus Kuhl & van Hasselt.

a. Squelette (10,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

LABRIDAE.

LABRUS.

Labrus spec.?

a. Squelette (20,5 cm.). Méditerranée. Des collections de M. Cantraine.

b. Squelette (18 cm.). Méditerranée. De M. Cantraine.

CRENILABRUS.

Crenilabrus spec.?

a. Squelette (15 cm.). Méditerranée. Des collections de M. Cantraine.

COSSYPHUS.

Cossyphus mesothorax Bloch.

a. Squelette (31 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

CHEILINUS.

Cheilinus chlorurus Bloch.

a. Squelette (24 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Cheilinus fasciatus Bloch.

a. Squelette (18 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

EPIBULUS.

Epibulus insidiator Pallas.

a. Squelette (21 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

HEMIGYMNUS.

Hemigymnus melanopterus Günther.

a. Squelette (26,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

JULIS.

Julis spec.?

a. Squelette (28 cm.). Célèbes, Macasser. Des collections de M. Piller.

b. Squelette (19 cm.). Golfe de Gênes. Des collections de M. Cantraine.

c. Squelette (14,5 cm.). Méditerranée. De M. Cantraine.

d. Squelette (14 cm.). Mer rouge.

CORIS.

Coris formosa Bennet.

a. Squelette (20 cm.). Célèbes, Macasser. Des collections de M. Piller.

b. Squelette (21 cm.). Moluques. Des collections de M. Reinwardt.

PSEUDOSCARUS.

Pseudoscarus viridis Bloch.

a. Squelette (31 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et et van Hasselt.

b. Os pharyngeales.

Pseudoscarus aeruginosus Cuvier & Valenciennes.

a. Os pharyngeales. Batavia.

Pseudoscarus spec.?

a. Squelette (56 cm.). Japon. Des collections de M. von Siebold.

b. Squelette (36 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

CHROMIDAE.

CHROMIS.

Chromis niloticus Hasselquist.

a. Squelette (21 cm.). Nil. Des collections de M. Rüppell.

ACARA.

Acara bimaculata Linné.

a. Squelette (15 cm.). Surinam. *Chromis punctata.*

CICHLA.

? *Cichla ocellaris* Bloch-Schneider.

a. Squelette (22 cm.). Surinam.

CRENICICHLA.

Crenicichla spec?

a. Squelette (13,5 cm.). Surinam. Des collections de M. Dieperink. *Crenicichla microlepidota* Schl. MS.

ANACANTHINI.

GADIDAE.

GADUS.

Gadus morrhua Linné.

a. Squelette (113 cm.). Mer du Nord.

b. Squelette (104 cm.).

c. Crâne (21 cm.). Cabinet d'Anatomie, 1861.

d. Crâne (23 cm.).

Gadus aeglefinus Linné.

a. Squelette (56 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Gadus pollachius Linné.

a. Squelette (45 cm.). Mer du Nord.

MERLUCCIUS.

Merluccius vulgaris Fleming.

a. Squelette (34 cm.). Méditerranée.

LOTA.

Lota vulgaris Cuvier.

a. Squelette (41 cm.). Hollande.

MOLVA.

Molva vulgaris Fleming.

a. Squelette (112 cm.). Mer du Nord.

OPHIDIIDAE.

GENYPTERUS.

Genypterus capensis Smith.

a. Squelette (98 cm.). Cap. Des collections de M. von Horstock.

b. Crâne (25 cm.). Cap. De M. von Horstock.

PLEURONECTIDAE.

PSETTODES.

Psettodes erumei Cuvier.

a. Squelette (18,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

b. Squelette (24 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker.

HIPPOGLOSSUS.

Hippoglossus vulgaris Fleming.

a. Squelette (48 cm.). Méditerranée.
b. Crâne (35 cm.). Danemarc. Des collections de M. Eschricht.
c. Crâne (44 cm.). Danemarc. De M. Eschricht.

RHOMBUS.

Rhombus maximus Linné.

a. Squelette (54 cm.).
b. Squelette (39 cm.). Hollande, Katwijk. Juin 1853.
c. Crâne (17 cm.). Cabinet d'Anatomie, 1861.

Rhombus laevis Linné.

a. Squelette (41 cm.). Hollande, Katwijk. Septembre 1853.

PLEURONECTES.

Pleuronectes platessa Linné.

a. Squelette (49 cm.). Hollande, Katwijk.
b. Squelette (45 cm.). Mer du Nord. Novembre 1853.
c. Squelette (45 cm.).

Pleuronectes limanda Linné.

a. Squelette (27 cm.). Hollande, Katwijk. 1853.

Pleuronectes flesus Linné.

a. Squelette (19 cm.).

SOLEA.

Solea vulgaris Quensel.

a. Squelette (38 cm.). Europe.
b. Squelette d'une femelle (36 cm.). Mer du Nord. Novembre 1853. Présenté par M. A. A. van Bemmelen.
c. Squelette d'une femelle (40 cm.). Mer du Nord. Novembre 1853. Par M. A. A. van Bemmelen.

Solea achirus Linné.

a. Squelette (17 cm.). Surinam. Des collections de M. Diepe-rink. *Achirus lineatus* Cuv.

PHYSOSTOMI.

SILURIDAE.

CLARIAS.

Clarias macracanthus Günther.

a. Squelette (70 cm.). Nil. Des collections de M. Rüppell.

? *Clarias magur* Hamilton-Buchanan.

a. Squelette (14 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Macropteronotus batrachus* Lacépède.

PLOTOSUS.

Plotosus anguillaris Bloch.

a. Squelette (24 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Plotosus canius Hamilton-Buchanan.

a. Squelette (57 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker. *Plotosus unicolor* Kuhl & van Hasselt.

Plotosus spec.?

a. Squelette (47 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Plotosus javanicus* van Hasselt MS.

SILURUS.

Silurus glanis Linné.

a. Squelette (127 cm.). Europe.
b. Squelette (107 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.
c. Squelette (80 cm.). Europe.
d. Crâne (23 cm.). Europe.
e. Crâne (17,5 cm.). Cabinet d'Anatomie, 1861.

EUTROPIUS.

Eutropius niloticus Rüppell.

a. Squelette (27 cm.). Nil. Des collections de M. Rüppell. *Bagrus niloticus.*

BAGRUS.

Bagrus bajad Forskål.

a. Squelette (47 cm.). Nil. Des collections de M. Rüppell.

ARIUS.

Arius sagor Hamilton-Buchanan.

a. Squelette (48 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker. *Bagrus sondaicus* Cuv. & Val.

GALEICHTHYS.

Galeichthys feliceps Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (28 cm.). Cap. Des collections de M. von Horstock. *Pimelodus feliceps.*

DORAS.

Doras costatus Linné.

a. Squelette (32 cm.). Surinam. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

SYNODONTIS.

Synodontis schal Bloch-Schneider.

a. Squelette (29 cm.). Nil. Des collections de M. Rüppell. *Synodontis arabi* Cuv. & Val.

MALAPTERURUS.

Malapterurus electricus Gmelin.

a. Squelette (41 cm.). Nil. Des collections de Rüppell.

PLECOSTOMUS.

Plecostomus bicirrhosus Gronovius.

a. Squelette (28 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

CHARACINIDAE.

MACRODON.

Macrodon trahira Spix.

a. Squelette (25 cm.). Surinam. Des collections de M. Dieperink. *Erythrinus lareira* Bl. Schn.

b. Squelette (22 cm.). Surinam. De M. Dieperink. *Erythrinus lareira* Bl. Schn.

CITHARINUS.

Citharinus geoffroyi Cuvier.

a. Squelette (25 cm.). Nil. Des collections de M. Rüppell.

HYDROCYON.

Hydrocyon forskalii Cuvier.

a. Squelette (34 cm.). Nil. Des collections de M. Rüppell.

DISTICHODUS.

Distichodus niloticus Hasselquist.

a. Squelette (23 cm.). Nil. Des collections de M. Rüppell.

SERRASALMO.

Serrasalmo rhombeus Linné.

a. Squelette (26 cm.). Surinam. Des collections de M. Dieperink.

b. Squelette (23 cm.). Surinam.

SCOPELIDAE.

SAURUS.

Saurus griseus Lowe.

a. Squelette (29 cm.). Méditerranée. Des collections de M. Cantraine.

SAURIDA.

? *Saurida nebulosa* Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (20,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Saurus coromandelicus.*

b. Squelette (19,5 cm.). Java. Des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Saurus coromandelicus.*

SALMONIDAE.

OSMERUS.

Osmerus eperlanus Linné.

a. Squelette (17 cm.). Europe. *Eperlanus marinus.*

b. Squelette (15 cm.). Mer du Nord. *Eperlanus marinus.*
c. Squelette (14,5 cm.). Mer du Nord. *Eperlanus marinus.*

COREGONUS.

Coregonus oxyrhynchus Linné.

a. Squelette d'une femelle (25 cm.).
b. Squelette (24 cm.). Danemarc. Manque la queue.

ESOCIDAE.

ESOX.

Esox lucius Linné.

a. Squelette (95 cm.). Cabinet d'Anatomie, 1861.
b. Squelette (75 cm.). Hollande. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.
c. Squelette d'un mâle (72 cm.). Hollande.
d. Crâne (22 cm.). Europe. Du Cabinet de M. Temminck.
e. Crâne (18 cm.). Cabinet d'Anatomie, 1861.
f. Crâne (13,5 cm.). Hollande.

SCOMBRESOCIDAE.

BELONE.

Belone annulata Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (88 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker. *Belone cylindrica* Blkr.
b. Squelette (80 cm.). Java. Du Dr. Bleeker. *Belone cylindrica* Blkr.

Belone caudimaculata Cuvier.

a. Squelette (35 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

Belone vulgaris Fleming.

a. Squelette (64 cm.).
b. Squelette (51 cm.). Hollande, Katwijk.

Belone spec.?

a. Squelette (42 cm.). Java. Des collections des **M. M.** Kuhl et van Hasselt. *Belone timucoides.*

HEMIRHAMPHUS.

Hemirhamphus marginatus Forskål.

a. Squelette (42 cm.). Java. Des collections des **M. M.** Kuhl et van Hasselt.

Hemirhamphus longirostris Cuvier.

a. Squelette (32 cm.). Inde. Des collections de **M.** Reinwardt. Manquent les nageoires pectorales.

EXOCOETUS.

Exocoetus spec.?

a. Squelette (12 cm.). Java. Des collections des **M. M.** Kuhl et van Hasselt. *Exocoetus indicus* van Hasselt MS. Incomplet.

CYPRINODONTIDAE.

ANABLEPS.

Anableps tetrophthalmus Bloch.

a. Crâne (4 cm.). Surinam.

CYPRINIDAE.

CYPRINUS.

Cyprinus carpio Linné.

a. Squelette (65 cm.). Hollande.
b. Squelette (33 cm.). Hollande.

CARASSIUS.

Carassius vulgaris Nilsson.

a. Squelette (26 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Carassius vulgaris, var. *gibelio* Bloch.

a. Squelette (28 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

LABEO.

Labeo niloticus Forskål.

a. Squelette (24,5 cm.). Nil. Des collections de M. Rüppell. *Labeo vulgaris* Heckel.

Labeo erythropterus van Hasselt.

a. Squelette (16 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Diplocheilus erythropterus.*

TYLOGNATHUS.

Tylognathus falcifer Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (25 cm.). Java, Buitenzorg. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Labeobarbus falcifer* van Hasselt MS.

b. Squelette (21 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Labeobarbus falcifer* van Hasselt MS.

CROSSOCHEILUS.

Crossocheilus oblongus Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (13,5 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Labeobarbus oblongus* van Hasselt MS.

BARBUS.

Barbus vulgaris Fleming.

a. Squelette (35 cm.). Hollande. *Cyprinus barbus* L.

Barbus obtusirostris Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (11 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Barbus marginatus* Cuv. & Val. Manque la nageoire caudale.

Barbus soro Cuvier & Valenciennes.

a. Squelette (20 cm.). Java, Bantam. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt.

?*b.* Squelette (38 cm.). Java. Des collections des M. M. Kuhl et van Hasselt. *Barbus anisurus* van Hasselt MS.

Barbus hampal Bleeker.

a. Squelette (32 cm.). Java. Des collections de M. van Hasselt. *Barbus hampala* van Hasselt MS.

b. Squelette (18,5 cm.). Java. Des collections des M.M. Kuhl et van Hasselt. *Barbus hampala* van Hasselt MS.

GOBIUS.

Gobius fluviatilis Fleming.

a. Squelette (11,5 cm.). Europe. *Cyprinus gobio* L. Manque la nageoire dorsale.

LEUCISCUS.

Leuciscus rutilus Linné.

a. Squelette (26 cm.). Hollande. Présenté par M. A. A. van Bemmelen.

? *Leuciscus idus* Linné.

a. Squelette (30 cm.). Meuse. *Cyprinus jeses* C. et V.

Leuciscus erythrophthalmus Linné.

a. Squelette (25 cm.). Hollande. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

TINCA.

Tinca vulgaris Cuvier.

a. Squelette d'une femelle (36 cm.). Hollande. *Cyprinus tinca* L.

b. Squelette d'un mâle (31 cm.). Hollande. *Cyprinus tinca* L.

CHONDROSTOMA.

Chondrostoma nasus Linné.

a. Squelette (27 cm.). Hollande.

ABRAMIS.

Abramis brama Linné.

a. Squelette (38 cm.). Hollande. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

b. Squelette d'un mâle (33 cm.). Hollande, Janvier 1853.

MISGURNIS.

Misgurnis fossilis Lacépède.

a. Squelette d'une femelle (24 cm.). Hollande.
b. Squelette (17 cm.). Hollande, environs de Leide.

OSTEOGLOSSIDAE.

OSTEOGLOSSUM.

Osteoglossum formosum Müller et Schlegel.

a. Squelette (50 cm.). Bornéo. Des collections de M. S. Müller.
b. Squelette (47 cm.). Bornéo, Banjermassing. Des collections de M. Schwaner, Février 1846.

CLUPEIDAE.

CLUPEA.

Clupea harengus Linné.

a. Squelette (28 cm.). Mer du Nord. De M. Pollen.

Clupea finta Cuvier.

a. Squelette (26,5 cm.). Hollande, 1886.

Clupea macrura Kuhl et van Hasselt.

a. Squelette (23 cm.). Des collections du Dr. Bleeker.

ELOPS.

Elops saurus Linné.

a. Squelette (25 cm.). Surinam. Des collections de M. Dieperink.
b. Squelette (21 cm.). Java. Des collections des M.M. Kuhl et van Hasselt.

CHANOS.

Chanos salmoneus Forsten.

a. Squelette (36 cm.). Java. Des collections des M.M. Kuhl et van Hasselt. *Lutodeira orientalis* van Hasselt MS.

CHIROCENTRIDAE.

CHIROCENTRUS.

Chirocentrus dorab Forskål.

a. Squelette (52 cm.). Célèbes, Macasser. Des collections de M. Piller.

b. Squelette (33 cm.). Des collections du Dr. Bleeker.

NOTOPTERIDAE.

NOTOPTERUS.

Notopterus kapirat Lacépède.

a. Squelette (27 cm.). Java. Des collections des M.M. Kuhl et van Hasselt.

GYMNOTIDAE.

STERNOPYGUS.

Sternopygus carapus Linné.

a. Squelette (49 cm.). Surinam. Des collections de M. Dieperink.

GYMNOTUS.

Gymnotus electricus Linné.

a. Squelette (124 cm.). Amérique méridionale.

SYMBRANCHIDAE.

ANGUILLA.

Anguilla vulgaris Fleming.

a. Squelette (85 cm.). Hollande. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Anguilla spec.?

a. Squelette (80 cm.). Java. Des collections des M.M. Kuhl et van Hasselt. *Muraena guttata.*

CONGER.

Conger vulgaris Cuvier.

a. Squelette (125 cm.). Hollande. Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Conger spec.?

a. Crâne (18,5 cm.). Acheté de M. Draak à Amsterdam.

LOPHOBRANCHII.

SYNGNATHIDAE.

SYNGNATHUS.

Syngnathus acus Linné.

a. Squelette (39 cm.). Hollande, Katwijk. Manque la nageoire caudale.

b. Squelette (29 cm.). Hollande, Katwijk.

PLECTOGNATHI.

SCLERODERMI.

TRIACANTHUS.

Triacanthus biaculeatus Bloch.

a. Squelette (17 cm.). Célèbes, Macasser. Des collections de M. Piller.

b. Squelette (14 cm.). Java. Des collections des M.M. Kuhl et van Hasselt.

BALISTES.

Balistes stellatus Lacépède.

a. Squelette (27 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker.

b. Squelette (26 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker.

c. Squelette (24 cm.). Java. Des collections des M.M. Kuhl et van Hasselt.

Balistes undulatus Mungo Park.

a. Squelette (22 cm.). Java. Des collections des M.M. Kuhl et van Hasselt. *Balistes lineatus.*

b. Squelette (12 cm.). Java. *Balistes lineatus.*

Balistes spec.?

a. Squelette (36 cm.). Moluques. Des collections de M. Reinwardt.

b. Squelette (18 cm.). Surinam. Acheté de M. Draak à Amsterdam, 1834.

MONACANTHUS.

? *Monacanthus scriptus* Osbeck.

a. Squelette (26 cm.). Patrie inconnue.

OSTRACION.

Ostracion cornutus Linné.

a. Squelette (17 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker.

GYMNODONTES.

TETRODON.

Tetrodon laevigatus Linné.

a. Squelette (26 cm.). Surinam. Des collections de M. Dieperink. *Tetrodon lagocephalus.*

Tetrodon stellatus Bloch—Schneider.

a. Squelette (38 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker. *Tetrodon calamara.*

Tetrodon reticularis Bloch—Schneider.

a. Squelette (36 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker. *Tetrodon testudineus.*

DIODON.

Diodon hystrix Linné.

a. Squelette (46 cm.). Patrie inconnue.

ORTHRAGORISCUS.

Orthragoriscus mola Linné.

a. (alc.). Squelette (85 cm.). Hollande, Katwijk, 1889.

GANOIDEI.

HOLOSTEI.

POLYPTERIDAE.

POLYPTERUS.

Polypterus bichir Geoffroy.

a. Squelette (55 cm.). Nil. Des collections de M. Rüppell, 1852.
b. Squelette (44 cm.). Nil. Du Musée de Berlin, 1835.

LEPIDOSTEIDAE.

LEPIDOSTEUS.

Lepidosteus viridis Gmelin.

a. Squelette (138 cm.). Ohio. De M. Troost.

Lepidosteus osseus Linné.

a. Crâne (16,5 cm.). Cabinet d'Anatomie, 1861.

CHONDROSTEI.

ACCIPENSERIDAE.

ACCIPENSER.

Accipenser sturio Linné.

a. Squelette (127 cm.). Hollande, September 1840.
b. Crâne (30 cm.). Cabinet d'Anatomie, 1861. Incomplet.

Accipenser spec.?

a. Crâne (30 cm.). Incomplet.

POLYODONTIDAE.

POLYODON.

Polyodon folium Lacépède.

a. Crâne (58 cm.). Etats unis. Incomplet.

CHONDROPTERYGII.

HOLOCEPHALA.

CHIMAERIDAE.

CHIMAERA.

Chimaera monstrosa Linné.

a. Squelette (80 cm.). Japon. Des collections de M. Bürger.

b. Squelette (50 cm.). Japon. Des collections de M. Bürger. Incomplet.

PLAGIOSTOMATA.

CARCHARIDAE.

PRIONODON.

Prionodon spec.?

a. Squelette (59 cm.). Patrie inconnue.

ZYGAENA.

Zygaena blochii Cuvier.

a. Squelette (128 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker.

Zygaena malleus Risso

a. Squelette (75 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker.

b. Squelette (45 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker.

c. Crâne (20 cm.). Patrie inconnue.

MUSTELUS.

Mustelus vulgaris Müller et Henle.

a. Squelette (83 cm.). Hollande, Katwijk.

b. Squelette (92 cm.). Japon. Des collections du Dr. Bürger.

LAMNIDAE.

LAMNA.

Lamna cornubica Gmelin.

a. Crâne et partie antérieure du tronc. Patrie inconnue.
b. Mâchoires. Japon. Des collections du Dr. Bürger.

Lamna glauca Müller et Henle.

a. Squelette (188 cm.). Japon. Des collections du Dr. Bürger. *Squalus oxyrhinus.*
b. Mâchoires. Japon. Des collections du Dr. Bürger. *Oxyrhina glauca.*
c. Mâchoires. Japon. Des collections du Dr. Bürger. *Oxyrhina glauca.*

NOTIDANIDAE.

NOTIDANUS.

Notidanus indicus Cuvier.

a. Mâchoires. Japon. Des collections du Dr. Bürger. *Heptanchus indicus.*

SCYLLIDAE.

SCYLLIUM.

Scyllium canicula Linné.

a. Squelette (60 cm.). Mer du Nord, Septembre 1851.
b. Squelette (63 cm.). Hollande, Katwijk, Octobre 1853.

Scyllium stellare Linné.

a. Squelette (56 cm.). Europe. *Scyllium catulus.*

STEGOSTOMA.

Stegostoma tigrinum Gmelin.

a. Squelette (137 cm.). Java, Batavia. Des collections du Dr. Bleeker. *Scyllium fasciatum.*

CROSSORHINUS.

Crossorhinus barbatus Gmelin.

a. Squelette (103 cm.). Japon. Des collections du Dr. Bürger. *Crossorhinus lobatus.*

b. Mâchoires. Japon. Des collections du Dr. Bürger. *Crossorhinus lobatus.*

CESTRACIONTIDAE.

CESTRACION.

Cestracion philippi Lacépède.

a. Squelette (83 cm.). Japon. Des collections du Dr. Bürger.

b. Mâchoires. Japon. Des collections du Dr. Bürger.

SPINACIDAE.

ACANTHIAS.

Acanthias vulgaris Risso.

a. Squelette (70 cm.). Europe. *Squalus acanthias.*

ECHINORHINUS.

Echinorhinus spinosus Cuvier.

a. Mâchoires. Cap. Des collections de M. von Horstock, 1853.

RHINIDAE.

RHINA.

Rhina squatina Linné.

a. Squelette (117 cm.). Hollande. *Squatina laevis.*

b. Squelette (65 cm.). Japon. Des collections du Dr. Bürger. *Squatina laevis.*

PRISTIOPHORIDAE.

PRISTIOPHORUS.

Pristiophorus cirratus Latham.

a, b. Deux scies. De la collection du Dr. Bleeker.

PRISTIDAE.

PRISTIS.

Pristis pectinatus Latham.

Plusieurs scies de différente grandeur.

Pristis antiquorum Latham.

Plusieurs scies de différente grandeur.

RHINOBATIDAE.

RHYNCHOBATUS.

Rhynchobatus djeddensis Forskål.

a. Squelette (133 cm.). Sumatra, Indrapoera. Des collections de M. Müller. *Rhynchobatus laevis.*

b. Squelette (63 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker. *Rhynchobatus laevis.*

RHINOBATUS.

Rhinobatus thouini Lacépède.

a. Squelette (63 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker.

Rhinobatus spec.?

a. Squelette (73 cm.). Cap. Des collections de M. von Horstock.

RAJIDAE.

RAJA.

Raja clavata Linné.

a. Squelette (100 cm.). Côte de Hollande.

Raja batis Linné.

a. Squelette d'une femelle (94 cm.). Hollande, Katwijk.

b. Squelette d'un mâle (92 cm.). Patrie inconnue.

c. Mâchoires.

MYLIOBATIDAE.

MYLIOBATIS.

Myliobatis spec.?

a. Crâne (29 cm.). Du Musée de Sydney, 1881.

AËTOBATIS.

Aëtobatis narinari Euphrasen.

a. Squelette (41 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker. Manque la queue.

b. Dents. Flores, Larantoeka. Des collections de M. Semmelink.

RHINOPTERA.

Rhinoptera javanica Müller et Henle.

a. Squelette (37 cm.). Java. Des collections du Dr. Bleeker.

CYCLOSTOMATA.

PETROMYZONTIDAE.

PETROMYZON.

Petromyzon marinus Linné.

a. Squelette (68 cm.). Patrie inconnue.

RÉSUMÉ.

ACANTHOPTERYGII.

	Pg.	Sq.	Cr.
Myripristis pralinius.	1	1	—
" japonicus.	1	1	—
Holocentrum rubrum.	1	1	—
" spiniferum.	1	1	—
" spec.	1	1	—
Perca fluviatilis.	1	3	—
Labrax lupus.	2	1	—
Lates calcarifer.	2	2	—
Anthias sacer.	2	3	—
Anyperodon leucogrammicus.	2	1	—
Serranus cabrilla.	2	1	—
" horridus.	2	2	—
" hexagonatus	3	1	—
" altivelis.	3	1	—
" spec.	3	1	—
Plectropoma leopardinum.	3	1	—
Diploprion bifasciatum.	3	1	—
Genyoroge sebae.	3	1	—
Mesoprion rangus.	3	1	—
" johnii.	3	1	—
" timoriensis.	4	1	—
Priacanthus holocentrum.	4	1	—
Odontonectes erythrogaster.	4	1	—
Therapon servus.	4	1	—
Pristipoma hasta.	4	1	—
Diagramma pardalis.	4	1	—
" punctatum.	4	1	—
" chaetodonoides.	4	1	—
Lobotes auctorum.	5	3	—
Datnioides polota.	5	1	—
Gerres plumieri.	5	1	—
" filamentosus.	5	1	—
" argyreus.	5	1	—
Scolopsis ciliatus.	5	1	—
" auratus.	5	1	—
" spec.	5	1	—
Dentex vulgaris.	6	1	—
" argyrozona.	6	1	—
" spec.	6	1	—
Caesio pinjalo.	6	1	—
" chrysozona.	6	1	—
" spec.	6	1	—
Upenoides vittatus.	6	1	—
Mullus barbatus.	6	3	—
Upeneus indicus.	7	1	—
		55	—

	Pg.	Sq.	Cr.
Transport . . .		55	—
Cantharus blochii.	7	1	—
Oblata melanura.	7	1	—
Sargus capensis.	7	1	—
Lethrinus rostratus.	7	2	—
" spec.	7	1	—
Chrysophrys aurata.	7	1	—
" spec.	8	1	—
Pimelepterus lembus.	8	1	—
Chaetodon collaris.	8	1	—
" pictus.	8	1	—
" vagabundus.	8	1	—
" chrysozonus.	8	1	—
Chelmo rostratus.	8	1	—
Heniochus varius.	8	1	—
Holacanthus annularis.	9	2	—
" sexstriatus.	9	1	—
Scatophagus argus.	9	1	—
Ephippus faber.	9	1	—
Drepane punctata.	9	1	—
Toxotes jaculator.	9	1	—
Chilodactylus brachydactylus.	9	1	—
Sebastes norwegicus.	10	1	—
" dactylopterus.	10	1	—
Scorpaena porcus.	10	1	—
" scrofa.	10	2	—
Pterois volitans.	10	1	—
" zebra.	10	1	—
Synancidium horridum.	10	3	—
Cottus scorpius.	11	2	—
Platycephalus insidiator.	11	2	—
Trigla hirundo.	11	1	—
" gurnardus.	11	2	—
" spec.	11	1	—
Dactylopterus orientalis.	11	1	—
Uranoscopus scaber.	11	1	—
Anema inerme.	11	1	—
Trachinus draco.	12	1	—
" vipera.	12	1	—
" spec.	12	2	—
Umbrina macroptera.	12	1	—
Eques lanceolatus.	12	1	—
Sciaena diacanthus.	12	1	—
" aquila.	12	1	—
" spec.	12	3	—
Otolithus argenteus.	13	1	—
" maculatus.	13	1	—
		112	—

	Pg.	Sq.	Cr.
Transport . . .		112	—
Polynemus plumieri.	13	1	—
Sphyraena jello.	13	2	—
Lepidopus caudatus.	13	2	—
Trichiurus savala.	13	1	—
Scomber scomber.	14	1	—
„ spec.	14	1	—
Thynnus tonggol.	14	—	1
Cybium commersonii.	14	1	—
„ spec.	14	1	—
Elacate nigra.	14	3	—
Echeneis remora.	14	2	—
„ naucrates.	15	4	
Zeus faber.	15	2	—
Stromateus spec.	15	1	—
Coryphaena hippurus.	15	2	1
Brama raii.	15	1	—
Mene maculata.	15	1	—
Lampris luna.	16	2	—
Trachurus trachurus.	16	1	—
Caranx dentex.	16	1	—
„ carangus.	16	1	—
„ armatus.	16	1	—
„ gallus.	16	1	—
„ spec.	16	5	—
Argyreiosus vomer.	17	1	—
Seriola spec.	17	1	—
Chorinemus lysan.	17	4	—
„ tol.	17	1	—
Lichia amia.	17	1	—
„ vadigo.	17	1	—
Psettus argenteus.	17	1	—
Platax arthriticus.	18	1	—
„ teira.	18	1	—
„ spec.	18	1	—
Equula edentula.	18	1	—
Lactaria delicatulus.	18	1	—
Kurtus indicus.	18	1	—
Xyphias gladius.	18	—	1
Periophthalmus schlosseri	19	1	—
Eleotris ophiocephalus.	19	1	—
„ spec.	19	1	—
Amblyopus broussonetii.	19	1	—
Platyptera aspro.	19	1	—
Cyclopterus lumpus.	19	1	—
Batrachus trispinosus.	19	1	—
Lophius piscatorius.	20	2	—
Halieuta stellata.	20	1	—
Anarrhichas lupus.	20	3	2
Blennius ocellaris.	20	1	—
Zoarces viviparus.	20	1	—
Trachypterus spec.	20	—	1
Theutis javus.	21	1	—
„ virgata.	21	1	—
Acanthurus matoides.	21	1	—
Naseus unicornis.	21	1	—
Anabas scandens.	21	1	—
Helostoma temminckii.	21	1	—
Polyacanthus hasseltii.	21	1	—
Osphronemus olfax.	22	1	—
Mugil belanak.	22	1	—
		190	6

	Pg.	Sq.	Cr.
Transport . . .		190	6
Mugil capito.	22	3	—
„ spec.	22	1	—
Ophiocephalus striatus.	22	1	—
„ micropeltis.	22	1	—
„ spec.	22	1	—
Aulostoma chinense.	22	1	—
Acanthopterygii . . .		198	6

ACANTHOPTERYGII PHARYNGOGNATHI.

Premnas biaculeatus.	23	1	—
Glyphidodon trifasciatus.	23	2	—
„ melas.	23	1	—
„ aureus.	23	1	—
Labrus spec.	23	2	—
Crenilabrus spec.	23	1	—
Cossyphus mesothorax.	24	1	—
Cheilinus chlorurus.	24	1	—
„ fasciatus.	24	1	—
Epibulus insidiator.	24	1	—
Hemigymnus melanopterus.	24	1	—
Julis spec.	24	4	—
Coris formosa.	24	2	—
Pseudoscarus viridis.	25	1	1
„ aëruginosus.	25	—	1
„ spec.	25	2	—
Chromis niloticus.	25	1	—
Acara bimaculata.	25	1	—
Cichla ocellaris.	25	1	—
Crenicichla spec.	25	1	—
Pharyngognathi . . .		26	2

ANACANTHINI.

Gadus morrhua.	25	2	2
„ aeglefinus.	26	1	—
„ pollachius.	26	1	—
Merluccius vulgaris.	26	1	—
Lota vulgaris.	26	1	—
Molva vulgaris.	26	1	—
Genypterus capensis.	26	1	1
Psettodes erumei.	26	2	—
Hippoglossus vulgaris.	27	1	2
Rhombus maximus.	27	2	1
„ laevis.	27	1	—
Pleuronectes platessa.	27	3	—
„ limanda.	27	1	—
„ flesus.	27	1	—
Solea vulgaris.	27	3	—
„ achirus.	27	1	—
Anacanthini . . .		23	6

PHYSOSTOMI.

Clarias macracanthus.	28	1	—
„ magur.	28	1	—
Plotosus anguillaris.	28	1	—
„ canius.	28	1	—
„ spec.	28	1	—
		5	—

	Pg.	Sq.	Cr.
Transport . .	.	5	—
Silurus glanis.	28	3	2
Eutropius niloticus.	28	1	—
Bagrus bajad.	29	1	—
Arius sagor.	29	1	—
Galeichthys feliceps.	29	1	—
Doras costatus.	29	1	—
Synodontis schal.	29	1	—
Malapterurus electricus.	29	1	—
Plecostomus bicirrhosus.	29	1	—
Macrodon trahira.	29	2	—
Citharinus geoffroyi.	30	1	—
Hydrocyon forskalii.	30	1	—
Distichodus niloticus.	30	1	—
Serrasalmo rhombeus.	30	2	—
Saurus griseus.	30	1	—
Saurida nebulosa.	30	2	—
Osmerus eperlanus.	30	3	—
Coregonus oxyrhynchus.	31	2	—
Esox lucius.	31	3	3
Belone annulata.	31	2	—
„ caudimaculata.	31	1	—
„ vulgaris.	31	2	—
„ spec.	32	1	—
Hemirhamphus marginatus.	32	1	—
„ longirostris.	32	1	—
Exocoetus spec.	32	1	—
Anableps tetrophthalmus.	32	—	1
Cyprinus carpio.	32	2	—
Carassius vulgaris.	32	2	—
Labeo niloticus.	33	1	—
„ erythropterus.	33	1	—
Tylognathus falcifer.	33	2	—
Crossocheilus oblongus.	33	1	—
Barbus vulgaris.	33	1	—
„ obtusirostris.	33	1	—
„ soro.	33	2	—
„ hampal	34	2	—
Gobius fluviatilis.	34	1	—
Leuciscus rutilus.	34	1	—
„ idus.	34	1	—
„ erythrophthalmus.	34	1	—
Tinca vulgaris.	34	2	—
Chondrostoma nasus.	34	1	—
Abramis brama	34	2	—
Misgurnis fossilis.	35	2	—
Osteoglossum formosum.	35	2	—
Clupea harengus.	35	1	—
„ finta.	35	1	—
„ macrura.	35	1	—
Elops saurus.	35	2	—
Chanos salmoneus.	35	1	—
Chirocentrus dorab.	36	2	—
Notopterus capirat.	36	1	—
Sternopygus carapus.	36	1	—
Gymnotus electricus.	36	1	—
Anguilla vulgaris.	36	1	—
„ spec.	36	1	—
Conger vulgaris.	37	1	—
„ spec.	37	—	1
Physostomi . . .		85	7

LOPHOBRANCHII.

	Pg.	Sq.	Cr.
Syngnathus acus.	37	2	—
Lophobranchii . . .		2	—

PLECTOGNATHI.

Triacanthus biaculeatus.	37	2	—
Balistes stellatus.	37	3	—
„ undulatus.	38	2	—
„ spec.	38	2	—
Monacanthus scriptus.	38	1	—
Ostracion cornutus.	38	1	—
Tetrodon laevigatus.	38	1	—
„ stellatus.	38	1	—
„ reticularis.	38	1	—
Diodon hystrix.	38	1	—
Orthragoriscus mola.	39	1	—
Plectognathi . . .		16	—

HOLOSTEI.

Polypterus bichir.	39	2	—
Lepidosteus viridis.	39	1	—
„ osseus.	39	—	1
Holostei . . .		3	1

CHONDROSTEI.

Accipenser sturio.	39	1	1
„ spec.	39	—	1
Polyodon folium.	40	—	1
Chondrostei . . .		1	3

HOLOCEPHALA.

Chimaera monstrosa.	40	2	—
Holocephala . . .		2	—

PLAGIOSTOMATA.

Prionodon spec.	40	1	—
Zygaena blochii.	40	1	—
„ malleus.	40	2	1
Mustelus vulgaris.	40	2	1
Lamna cornubica.	41	1	1
„ glauca.	41	1	2
Notidanus indicus.	41	—	1
Scyllium canicula.	41	2	—
„ stellare.	41	1	—
Stegostoma tigrinum.	41	1	—
Crossorhinus barbatus.	42	1	1
Cestracion philippi.	42	1	1
Acanthias vulgaris.	42	1	—
Echinorhinus spinosus.	42	—	1
Rhina squatina.	42	2	—
Pristiophorus cirratus.	42	—	2
Pristis pectinatus.	43	—	—
„ antiquorum.	43	—	—
		17	11

	Pg.	Sq.	Cr.
Transport . . .		17	11
Rhynchobatus djeddensis.	43	2	—
Rhinobatus thouini.	43	1	—
„ spec.	43	1	—
Raja clavata.	43	1	—
„ batis.	43	2	1
Myliobatis spec.	44	—	1
		24	13

	Pg.	Sq.	Cr.
Transport . . .		24	13
Aëtobatis narinari.	44	1	1
Rhinoptera javanica.	44	1	—
Plagiostomata . . .		26	14
CYCLOSTOMI.			
Petromyzon fluviatilis.	44	1	—
Cyclostomi . . .		1	—

RÉCAPITULATION.

	Sq.	Cr.
Acanthopterygii	198	6
Pharyngognathi	26	2
Anacanthini	23	6
Physostomi	85	7
Lophobranchii	2	0
Plectognathi	16	0
Holostei	3	1
Chondrostei	1	3
Holocephala	2	0
Plagiostomata	26	14
Cyclostomi	1	0
	383	39

Squelettes	383
Crânes	39
Échantillons	422

TABLE ALPHABÉTHIQUE

DES ESPÈCES ET DES GROUPES.

A.

Abramis. 34
Acanthias. 42
acanthias (Squalus). 42
Acanthopterygii. 1
Acanthurus. 21
Acara. 25
Accipenser. 39
Accipenseridae. 39
achirus (Solea). 27
Acronuridae. 21
aculeata (Lichia). 17
acus (Syngnathus). 37
aeglefinus (Gadus). 26
aenea (Sciaena). 13
aëruginosus (Pseudoscarus). 25
Aëtobatis. 44
altivelis (Serranus). 3
Amblyopus. 19
americanus (Polynemus). 13
amia (Lichia). 17
Anabas. 21
Anableps. 32
Anacanthini. 25
Anarrhichas. 20
Anema. 11
Anguilla. 36
anguillaris (Plotosus). 28
anisurus (Barbus). 33
annae-carolinae (Mene). 15
annularis (Holacanthus). 9
annulata (Belone). 31
Anthias. 2
antiquorum (Pristis). 43
Anyperodon. 2
aquila (Sciaena). 12
arabi (Synodontis). 29
argenteus (Otolithus). 13
" (Psettus). 17
" (Smaris). 5
argus (Scatophagus). 9
Argyreiosus. 17
argyreus (Gerres). 5
argyrozona (Dentex). 6
Arius. 29
armatus (Caranx). 16
arthriticus (Platax). 18
aspro (Platyptera). 19
auctorum (Lobotes). 5
Aulostoma. 22
aurata (Chrysophrys). 7
auratus (Scolopsis). 5
aureus (Glyphidodon). 23

B.

Bagrus. 29
bajad (Bagrus). 29
Balistes. 37
balteatus (Scolopsis). 5
barbatus (Crossorhinus). 42
" (Mullus). 6
Barbus. 33
barbus (Cyprinus). 33
batis (Raja). 43
Batrachidae. 19
Batrachus. 19
batrachus (Macropteronotus) 28
belanak (Mugil). 22
Belone. 31
Berycidae. 1
biaculeatus (Premnas). 23
" (Triacanthus). 37
bichir (Polypterus). 39
bicirrhosus (Plecostomus). 29
bifasciatum (Diploprion). 3
bifasciatus (Amphacanthus). 21
bimaculata (Acara). 25
Blenniidae. 20
Blennius. 20
blochii (Cantharus). 7
" (Zygaena). 40
brachydactylus (Chilodactylus). 9
Brama. 15
brama (Abramis). 34
broussonetii (Amblyopus). 19

C.

cabrilla (Serranus). 2
Caesio. 6
calamara (Tetrodon). 38
calcarifer (Lates). 2
canicula (Scyllium). 41
canius (Plotosus). 28
Cantharus. 7

capensis (Genypterus). 26
" (Sargus). 7
capito (Mugil). 22
Caranx. 16
caranx (Caranx). 16
Carangidae. 16
carangus (Caranx). 16
carapus (Sternopygus). 36
Carassius. 32
Carcharidae. 40
carpio (Cyprinus). 32
catulus (Scyllium). 41
caudatus (Lepidopus). 13
caudimaculata (Belone). 31
Chaetodon. 8
Chaetodonoides (Diagramma). 4
Chanos. 35
Characinidae. 29
Cheilinus. 24
Chelmo. 8
Chilodactylus. 9
Chimaera. 40
Chimaeridae. 40
chinense (Aulostoma). 22
Chirocentridae. 36
Chirocentrus. 36
chlorurus (Cheilinus). 24
Chondropterygii. 40
Chondrostei. 39
Chondrostoma. 34
Chorinemus. 17
Chromidae. 25
Chromis. 25
Chrysophrys. 7
chrysozona (Caesio). 6
chrysozonus (Chaetodon). 8
Cestracion. 42
Cestraciontidae. 42
Cichla. 25
ciliatus (Scolopsis). 5
cirratus (Pristiophorus). 42
Cirrhitidae. 9
Citharinus. 30
Clarias. 28
clavata (Raja). 43
Clupea. 35
Clupeidae. 35
collaris (Chaetodon). 8
commersonianus (Chorinemus). 17
commersonii (Cybium). 14
Conger. 37
Coregonus. 31
Coris. 24
cornubica (Lamna). 41
cornutus (Kurtus). 18
" (Ostracion). 38
coromandelicus (Saurida). 30
Coryphaena 15
Cossyphus. 24
costatus (Doras). 29
Cottus. 11
Crenicichla. 25
Crenilabrus. 23
Crossocheilus. 33
Crossorhinus. 42
Cybium. 14
Cyclopterus. 19
Cyclostomata. 44
cylindrica (Belone). 31
Cyprinidae. 32
Cyprinodontidae. 32
Cyprinus. 32

D.

Dactylopterus. 11
dactylopterus (Sebastes). 10
Datnioides. 5
decussatus (Chaetodon). 8
Dentex. 6
dentex (Caranx). 16
delicatulus (Lactaria). 18
diacanthus (Sciaena). 12
Diagramma 4
Diodon. 38
Diploprion. 3
Discoboli. 19
Distichodus. 30
djeddensis (Rhynchobatus). 43
dorab (Chirocentrus). 36
Doras. 29
draco (Trachinus). 12
Drepane. 9

E.

Echeneis. 14
Echinorhinus. 42
edentula (Equula). 18
Elacate. 14
electricus (Gymnotus). 36
" (Malapterurus). 29
Eleotris. 19
Elops. 35
ensifera (Equula). 18
eos (Diacope). 4
eperlanus (Osmerus). 30
Ephippus. 9
Epibulus. 24
Eques. 12
Equula. 18
erate (Lobotes). 5
erumei (Psettodes). 26
erythrogaster (Caesio). 4
" (Odontonectes). 4
erythrophthalmus (Leuciscus). 34
erythropterus (Diplocheilus). 33
" (Labeo). 33
escalah (Caranx). 16
Esocidae. 31
Esox. 31
Eutropius. 28
Exocoetus. 32

F.

faber (Ephippus). 9
" (Zeus). 15
falcifer (Labeobarbus). 33
" (Tylognathus). 33
fasciatum (Scyllium). 41
fasciatus (Cheilinus). 24
feliceps (Galeichthys). 29
" (Pimelodus). 29
filamentosus (Gerres). 5
finta (Clupea). 35
Fistularidae. 22
flesus (Pleuronectes). 27
fluviatilis (Gobius). 34
" (Perca). 1
folium (Polyodon). 40
formosa (Coris). 24
formosum (Osteoglossum). 35
forskali (Hydrocyon). 30
fossilis (Misgurnis). 35
fronticornis (Naseus). 21

G.

Gadidae. 25
Gadus. 25
Galeichthys. 29
gallus (Caranx). 16
" (Zeus). 16
Ganoidei. 39
Genyoroge. 3
Genypterus. 26
geoffroyi (Citharinus). 30
Gerres. 5
gibbiceps (Dentex). 6
gigas (Ephippus). 9
gladius (Xiphias). 18
glanis (Silurus). 28
glauca (Lamna). 41
" (Oxyrhina). 41
glaycos (Lichia). 17
Glyphidodon. 23
Gobiidae. 19
gobio (Cyprinus). 34
Gobius. 34
griseus (Saurus). 30
groenlandicus (Sebastes). 10
gurnardus (Trigla). 11
guttata (Muraena). 36
guttatus (Lampris). 16
Gymnodontes. 38
Gymnotidae. 36
Gymnotus. 36

H.

Halieuta. 20
hampal (Barbus). 34
hampala (Barbus). 34
harengus (Clupea). 35
hasseltii (Polyacanthus). 21
hasta (Pristipoma). 4
Helostoma. 21
Hemigymnus. 24
Hemirhamphus. 32
Heniochus. 8
hexagonatus (Serranus). 3
Hippoglossus. 27
hippurus (Coryphaena). 15
hirundo (Trigla) 11
Holacanthus. 9
Holocentrum. 1
holocentrum (Priacanthus). 4
Holocephala. 40
Holostei. 39
homalodon (Dentex). 6
horridum (Synancidium). 10
horridus (Serranus). 2
Hydrocyon. 30
hystrix (Diodon). 38

I.

idus (Leuciscus). 34
indica (Sphyraena). 13
indicus (Exocoetus). 32
" (Heptanchus). 41
" (Kurtus). 18
" (Notidanus). 41
" (Upeneus). 7
inerme (Anema). 11
inermis (Platax). 18
" (Uranoscopus). 11
insidiator (Epibulus). 24
" (Platycephalus). 11

J.

jaculator (Toxotes). 9
japonica (Coryphaena). 15
japonicus (Myripristis). 1
javanica (Rhinoptera). 44
javanicus (Plotosus). 28
javus (Theutis). 21
jello (Sphyraena). 13
jeses (Cyprinus). 34
johnii (Mesoprion). 3
Julis 24

K.

kakaan (Pristipoma). 4
kapirat (Notopterus). 36
konam (Cybium). 14
Kurtus 18

L.

Labeo. 33
Labrax. 2
Labridae. 23
Labrus. 23
Labyrinthici. 21
Lactaria. 18

lactaria (Seriola). 18
laevigatus (Tetrodon). 38
laevis (Rhombus). 27
" (Rhynchobatus). 43
" (Squatina). 42
lagocephalus (Tetrodon). 38
Lamna 41
Lamnidae. 41
Lampris. 16
lanceolatus (Eques). 12
lareira (Erythrinus) 29
Lates. 2
latte (Drepane) 9
lembus (Pimelepterus). 8
Lepidopus. 13
Lepidosteidae. 39
Lepidosteus. 39
leopardinum (Plectropoma). 3
Lethrinus. 7
Leuciscus. 34
leucoderma (Premnas). 23
leucogrammicus (Anyperodon) 2
Lichia. 17
limanda (Pleuronectes). 27
lineatus (Achirus). 27
" (Balistes). 38
lineolatus (Serranus). 3
lobatus (Crossorhinus). 42
Lobotes. 5
longirostris (Hemirhamphus). 32
Lophius. 20
Lophobranchii. 37
Lota. 26
lucius (Esox). 31
lumpus (Cyclopterus). 19
luna (Caranx). 16
" (Lampris). 16
lupus (Anarrhichas). 20
" (Labrax). 2
lycogenis (Scolopsis) 5
lysan (Chorinemus). 17

M.

macracanthus (Clarias). 28
Macrodon. 29
macroptera (Umbrina). 12
macropterus (Stromateus). 15
macrura (Clupea). 35
maculata (Mene). 15
maculatus (Otolithus). 13
magur (Clarias). 28
Malapterurus. 29
malleus (Zygaena). 40
marginatus (Barbus). 33
" (Hemirhamphus). 32
" (Platax). 18
marinus (Eperlanus). 30
" (Petromyzon). 44
matoides (Acanthurus). 21
maximus (Rhombus). 27
melanopterus Hemigymnus). 24
melanura (Oblata). 7
melas (Glyphidodon). 23
Mene. 15
Merluccius. 26
merra (Serranus). 3
Mesoprion. 3
mesothorax (Cossyphus). 24
metallica (Sciaena). 12
microlepidota (Crenicichla). 25
micropeltis (Ophiocephalus). 22
Misgurnis. 35
mola (Orthragoriscus). 39
Molva. 26
Monacanthus. 38
monotrepis (Mugil). 22
monstrosa (Chimaera). 40
morrhua (Gadus). 25
mottah (Elacate). 14
Mugil. 22
Mugilidae. 22
Mullidae. 6
Mullus. 6
Mustelus. 40
Myliobatidae. 44
Myliobatis. 44
Myripristis. 1

N.

narinari (Aëtobatis). 44
Naseus. 21
nasus (Chondrostoma). 34
naucrates (Echeneis). 15
nebulosus (Saurida). 30
nigra (Elacate). 14
niloticus (Bagrus). 28
" (Chromis). 25
" (Distichodus) 30
" (Eutropius). 28
" (Labeo). 33
nobilis (Lates). 2
norvegicus (Sebastes). 10
Notidanidae. 41
Notidanus. 41
Notopteridae. 36
Notopterus. 36
nudicephalus (Pagrus). 7

O.

Oblata. 7
oblongus (Crossocheilus). 33
" (Labeobarbus). 33
obtusirostris (Barbus). 33
ocellaris (Blennius). 20
" (Cichla). 25
ocellata (Diagramma). 4
Odontonectes. 4
olfax (Osphronemus). 22
Ophididae. 26
Ophiocephalidae. 22
Ophiocephalus. 22
ophiocephalus (Eleotris). 19
orientale (Holocentrum). 1

orientalis (Dactylopterus). 11
" (Lutodeira). 35
Orthragoriscus. 39
Osmerus. 30
Osphronemus. 22
osseus (Lepidosteus). 39
Osteoglossidae. 35
Osteoglossum. 35
Ostracion. 38
Otolithus. 13
oxyrhinus (Squalus). 41
oxyrhynchus (Coregonus). 31

P.

pardalis (Diagramma). 4
pectinatus (Pristis). 43
Pediculati. 20
Perca. 1
Percidae. 1
Periophthalmus. 19
Petromyzon. 44
Petromyzontidae. 44
Pharyngognathii. 23
philippi (Cestracion). 42
Physostomi. 28
pictus (Batrachus). 19
" (Chaetodon). 8
Pimelepterus 8
pinjalo (Caesio). 6
piscatorius (Lophius). 20
Plagiostomata. 40
Platax. 18
platessa (Pleuronectes). 27
Platycephalus. 11
platycephalus (Sciaena). 12
Platyptera. 19
Plecostomus. 29
Plectognathi. 37
plectorhynchus (Diagramma) 4
Plectropoma. 3
Pleuronectes. 27
Pleuronectidae. 26
Plotosus. 28
plumieri (Gerres). 5
" (Polynemus). 13
pollachius (Gadus). 26
polota (Datnioides) 5
Polyacanthus. 21
Polynemidae. 13
Polynemus. 13
Polyodon. 40
Polyodontidae. 40
Polypteridae. 39
Polypterus. 39
Pomacentridae. 23
porcus (Scorpaena). 10
pralinius (Myripristis). 1
Premnas. 23
Priacanthus. 4
Prionodon. 40
Pristidae. 43
Pristiophoridae. 42
Pristiophorus. 42
Pristipoma. 4
Pristipomatidae. 4
Pristis. 43
Psettodus. 26
Psettus. 17
Pseudoscarus. 25
Pterois. 10
punctata (Chromis). 25
" (Drepane). 9
punctatum (Diagramma). 4

R.

raii (Brama). 15
Rajidae. 43
Raja. 43
rangus (Mesoprion). 3
remora (Echeneis). 14
reticularis (Tetrodon). 38
Rhina. 42
Rhinidae. 42
Rhinobatidae. 43
Rhinobatus. 43
Rhinoptera. 44
rhombeus (Serrasalmo) 30
Rhombus. 27
rhombus (Psettus). 17
Rhynchobatus. 43
rostratus (Chelmo). 8
" (Lethrinus). 7
rubrum (Holocentrum). 1
rutilus (Leuciscus). 34

S.

sacer (Anthias). 2
sagor (Arius). 29
salmoneus (Chanos). 35
Salmonidae. 30
Sargus. 7
Saurida. 30
Saurus. 30
saurus (Elops). 35
savala (Trichiurus). 13
scaber (Uranoscopus). 11
scandens (Anabas). 21
Scatophagus. 9
schal (Synodontis). 29
schlosseri (Periophthalmus). 19
Sciaena. 12
Sciaenidae. 12
Sclerodermi. 37
Scolopsis. 5
Scomber. 14
scomber (Scomber). 14
Scombresocidae. 31
Scombridae. 14
Scopelidae. 30
Scorpaena. 10
scorpius (Cottus). 11
scriptus (Monacanthus). 38
scrofa (Scorpaena). 10

Scyllidae. 41
Scyllium. 41
sebae (Diacope). 3
„ (Genyoroge). 3
Sebastes. 10
Seriola. 17
Serranus. 2
Serrasalmo. 30
sexstriatus (Holacanthus). 9
servus (Therapon). 4
Siluridae. 28
Siluris. 28
Solea. 27
sondaicus (Bagrus). 29
soro (Barbus). 33
Sparidae. 7
spatula (Platycephalus). 11
Sphyraena. 13
Sphyraenidae. 13
Spinacidae. 42
spiniferum (Holocentrum). 1
spinosus (Echinorhinus). 42
Squamipennes. 8
squatina (Rhina). 42
Stegostoma. 41
stellare (Scyllium). 41
stellata (Halieuta) 20
stellatus (Balistes). 37
„ (Tetrodon). 38
Sternopygus. 36
striatus (Ophiocephalus). 22
Stromateus. 15
sturio (Accipenser). 39
Symbranchidae. 36
Synancidium. 10
Syngnathidae. 37
Syngnathus. 37
Synodontis. 29

T.

teira (Platax). 18
Teleostei. 1
temminckii (Helostoma). 21
testudineus (Tetrodon). 38
Tetrodon. 38
tetrophthalmus (Anableps). 32
Therapon. 4
Theutidae. 21
Theutis. 21
thouini (Rhinobatus). 43
Thynnus 14
tigrinum (Stegostoma). 41
timoriensis (Mesoprion). 4
tonggol (Thynnus). 14
Tinca. 34
tinca (Cyprinus). 34
tol (Chorinemus). 17
Toxotes. 9
Trachinidae. 11
Trachinus. 12
Trachurus. 16
trachurus (Trachurus). 16
Trachypteridae. 20
Trachypterus. 20
trahira (Macrodon). 29
Triacanthus. 37
Trichiuridae. 13
Trichiurus. 13
trifasciatus (Glyphidodon). 23
Triglidae. 10
Trigla. 11
trigonocephala (Platyptera). 19
trispinosus (Batrachus). 19
Tylognathus. 33

U.

Umbrina. 12
undulatus (Balistes). 38
unicolor (Plotosus). 28
unicornis (Naseus). 21
unimaculata (Diacope). 3
Upeneus. 7
Upenoides. 6
Uranoscopus. 11

V.

vadigo (Lichia). 17
vagabundus (Chaetodon). 8
varius (Heniochus). 8
vipera (Trachinus). 12
virgata (Theutis). 21
viridis (Lepidosteus). 39
„ (Pseudoscarus). 25
vittatus (Upenoides). 6
viviparus (Zoarces). 20
volitans (Pterois). 10
vomer (Argyreiosus). 17
vosmeri (Scolopsis). 5
vulgaris (Acanthias). 42
„ (Anguilla) 36
„ (Barbus). 33
„ (Belone). 31
„ (Carassius). 32
„ (Conger). 37
„ (Dentex). 6
„ (Hippoglossus). 27
„ (Labeo). 33
„ (Lota). 26
„ (Merluccius). 26
„ (Molva). 26
„ (Mustelus). 40
„ (Solea). 27
„ (Tinca). 34

X.

Xiphias. 18
Xiphiidae. 18

Z.

zebra (Pterois). 10
Zeus. 15
Zoarces. 20
Zygaena. 40

REPTILES.

RHYNCHOCEPHALIA.

HATTERIIDAE.

SPHENODON.

Sphenodon punctatus Gray.

a. Squelette (31 cm.). De M. Frank, 1885. Manque une partie de la queue.

CHELONIA.

THECOPHORA.

TESTUDINIDAE.

CHERSEMYDA.

TESTUDO.

Testudo marginata Schoepff.

a. Squelette (22 cm.). Cap.

b. Squelette (22 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Testudo pusilla Shaw.

a. Squelette d'une femelle (18,5 cm.). Du jardin zoologique à Rotterdam, Avril 1891.

Testudo graeca Linné.

a. Squelette d'un mâle (15 cm.). Du jardin zoologique à Rotterdam, Juin 1891.

Testudo tabulata Walbaum.

a. Squelette (63 cm.). De la Société zoologique royale à Amsterdam, Natura Artis Magistra. *Testudo angulata.*

b. Squelette (22,5 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

c. Squelette (36 cm.). Du Musée d'Anatomie, 1860. Incomplet.

d. Squelette (37 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

e. Squelette (47 cm.).

f. Squelette d'un mâle (46 cm.). Brésil. *Testudo carbonaria.*

g. Squelette (38 cm.). Surinam. *Testudo carbonaria.*

h. Squelette (25,5 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

i. Squelette (26 cm.). Du Musée d'Anatomie, 1860.

k. Squelette d'une femelle (42 cm.). De la Société zoologique royale à Amsterdam, Natura Artis Magistra. Manque le crâne. *Testudo carbonaria.*

l. Squelette (37 cm.). Du Musée d'Anatomie, 1860.

m. Squelette (40 cm.). Du Musée d'Anatomie, 1860.

n. Squelette (39,5 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

o. Squelette (38 cm.) Surinam. Des collections de M. Dieperink, Oct. 1833. Manque le crâne.

p. Squelette (38,5 cm.).

q. Carapace (32 cm.). Surinam. Des collections de M. Dieperink. *Testudo carbonaria.*

r. Carapace (22 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

s. Carapace (37 cm.). Surinam.

t. Carapace (23 cm.). Surinam.

u. Carapace (25,5 cm.).

v. Crâne (6,5 cm.). Surinam.

w. Carapace d'une femelle (41 cm.). Du jardin zoologique à Rotterdam, Déc. 1896.

Testudo polyphemus Daudin.

a. Squelette d'une femelle (22,5 cm.). Du jardin zoologique à Rotterdam, Avril 1890.

Testudo calcarata Schneider.

a. Squelette d'une femelle (49 cm.). Sénégal. Du jardin zoologique à Rotterdam, 1893.

Testudo pardalis Bell.

a. Squelette (53,5 cm.). Cap. Des collections de M. von Horstock, 1833.

b. Squelette (50 cm.). Cap. Des collections de M. von Horstock.

c. Carapace (53 cm.). Baie d'Algoa. Des collections de M von Horstock.

d. Carapace (61 cm.). Baie d'Algoa. Des collections de M. von Horstock.

Testudo emys Müller & Schlegel.

a. Squelette (41 cm.). Sumatra, Bantang-Singalang. Des collections de M. S. Müller (Un des types de l'espèce).

b. Squelette d'une femelle (55 cm.) Padang. Du jardin zoologique à Rotterdam. Voir Notes Leyden Museum, Vol. XVII, p. 197.

Testudo ephippium Günther.

a. Squelette d'un mâle (70 cm). Duncan, Iles Galapagos. De M. Frank, 1898. Voir Notes Leyden Museum, Vol. XX, Planches 3, 4 et 5.

Testudo vosmaeri Fitzinger.

a. Carapace (93 cm.). Voir Notes Leyden Museum, Vol. III, p. 41.

Testudo elephantina Duméril & Bibron.

a. Squelette (84 cm.). Acheté à Amsterdam.

b. Squelette (79 cm.).

c. Squelette 57,5 cm.). Cap? Des collections de M. von Horstock. Manque le crâne.

Testudo radiata Shaw.

a. Squelette (49 cm.). Madagascar.

b. Squelette (32 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

c. Carapace (54 cm.). Madagascar.

d. Carapace (37 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

e. Carapace (42 cm.). De M. Korthals à Rotterdam.

f. Crâne (8 cm.).

g. Crâne (6,5 cm.).

h. Crâne (6,5 cm.).

Testudo geometrica Linné.

a. Squelette (16 cm.). Cap.

b. Squelette (18 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.
c. Squelette (9 cm.).
d. Carapace (19 cm.). Cap. Des collections des MM. Kuhl et van Hasselt.
e. Carapace (14 cm.). Cap. Des collections des MM. Kuhl et van Hasselt.
f. Carapace (9 cm.). Cap.
g. Carapace (5,5 cm.). Cap.
h. Variété. Carapace (26 cm.). Cap. Des collections des MM. Kuhl et van Hasselt.

Testudo angulata Schweigger.

a. Squelette (22 cm.). Cap.
b. Squelette (22 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Testudo areolata Thunberg.

a. Carapace (13 cm.). Cap.
b. Carapace (11,5 cm.). Cap.
c. Carapace (10,5 cm.). Cap.

PYXIS.

Pyxis arachnoides Bell.

a. Carapace (16,5 cm.). Dekan. Du Musée de Paris.

CINIXYS.

Cinixys erosa Schweigger.

a. Squelette d'un mâle (33 cm.). Libéria. Du jardin zoologique à Rotterdam, Mai 1891.
b. Carapace (30 cm.). Côte d'or. De M. Nagtglas, 1859.

Cinixys belliana Gray.

a. Squelette d'un mâle (21 cm.). Mossambique. De M. Peters.

Cistudo carolina Linné.

a. Squelette (18,5 cm.). Tennessee. Collection de M. Troost. *Emys clausa.*

b. Squelette (15 cm.). Tennessee. Collection de M. Troost, 1831.

c. Carapace (15 cm.). Tennessee. Collection de M. Troost.

d. Carapace (15 cm.). Tennessee. Collection de M. Troost.

e. Carapace (16 cm.). De la Société zoologique royale à Amsterdam, Natura Artis Magistra.

f. Carapace (10 cm.). De la rivière Cumberland. Collection de M. Troost.

g. Crâne d'une femelle (4 cm.). Tennessee. Collection de M. Troost.

h. Crâne (3,5 cm.).

i. Crâne (4 cm.). Tennessee. Collection de M. Troost.

k. Carapace (16 cm.). Du jardin zoologique à Rotterdam, Sept. 1896.

EMYS.

Emys lutaria Marsili.

a. Squelette (11 cm.). Dalmatie. Des collections de M. Michahelles.

b. Carapace (22 cm.).

Emys dhor Gray.

a. Squelette (22 cm.). Java. Des collections des MM. Kuhl et van Hasselt.

b. Squelette (23 cm.). Java. Des collections des MM. Kuhl et van Hasselt. *Emys hasseltii* Boie.

c. Carapace (21 cm.). Java. Collection de M. Junghuhn.

d. Crâne (5 cm.). *Emys hasseltii* Boie.

Emys amboinensis Daudin.

a. Squelette (23 cm.). Java. Des collections des MM. Boie et Macklot. *Emys couro.*

b. Squelette (20 cm.) Java. Des collections des MM. Kuhl et van Hasselt. *Emys couro.*

c. Squelette (15 cm.). Célèbes. Collection de M. Forsten. *Emys couro.*

GEOEMYDA.

Geoemyda spinosa Gray.

a. Squelette (25 cm.). Bornéo. Des collections de M. S. Müller.
b. Squelette d'une femelle (22,5 cm.). Poetoes Sibau, Bornéo. M. Büttikofer. Expédition à l'intérieur de Bornéo.

CLEMNYS.

Clemnys spengleri Walbaum.

a. Carapace (9,5 cm.). Quang-tung, Chine. Presenté par M. Kotsching-tschang.

Clemnys trijuga Schweigger.

a. Crâne (6,5 cm.). Java.

Clemnys punctularia Daudin.

a. Squelette (16 cm.). Surinam.
b. Squelette (20 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.
c. Squelette d'une femelle (21 cm.). Surinam. Du jardin zoologique à Rotterdam, Avril 1891.

Clemnys caspica Gmelin.

a. Carapace (20,5 cm.). Dalmatie. Des collections de M. Cantraine.

Clemnys leprosa Schweigger.

a. Carapace d'un jeune individu (6 cm.). Algérie. M. Guyon.

Clemnys subtrijuga Schlegel.

a. Squelette (19 cm.). Java.

Clemnys terrapin Schoepff.

a. Squelette (17,5 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Clemnys geographica Lesueur.

a. Crâne (6,5 cm.). Tennessee. Collection de M. Troost.

Clemnys lesueurii Gray.

a. Carapace (20,5 cm.). Tennessee. Collection de M. Troost. *Clemnys pseudogeographica.*

Clemnys reticulata Daudin.

a. Squelette (18 cm.). Tennessee. Collection de M. Troost. *Emys reticularia.*

Clemnys troostii Holbrook.

a. Squelette (21 cm.). Rivière Cumberland. Collection de M. Troost.

b. Squelette (19 cm.). Tennessee. Collection de M. Troost.

c? Carapace (19 cm.). Surinam? MM. Kraepelin et Holm, 1861.

Clemnys scripta Schoepff.

a. Squelette (19 cm.). *Clemnys serrata.*

b. Carapace (25,5 cm.). Tennessee. Collection de M. Troost. *Clemnys serrata.*

Clemnys scripta var. *elegans* Wied.

a. Squelette d'une femelle (26 cm.). Missisippi. Du jardin zoologique à Rotterdam, Août, 1896.

Clemnys rubriventris Leconte.

a. Carapace (26,5 cm.). Amérique septentrionale. Ch. Bonaparte.

MACROCLEMNYS.

Macroclemnys temminckii Troost.

a. Squelette (56,5 cm.). Du jardin zoologique à Rotterdam.

CINOSTERNON.

Cinosternon scorpioides Linné.

a. Squelette (13 cm.) Surinam. *Emys tricarinata.*
b. Squelette (13 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.
c. Carapace (16 cm.). Surinam. De M. Dieperink.

CHELYDAE.

PODOCNEMIS.

Podocnemis expansa Schweigger.

a. Carapace (52 cm.). Amérique méridionale.

STERNOTHAERUS.

Sternothaerus derbianus Donndorf.

a. Squelette (15,5 cm.). Grand Cape Mount, Libéria. M. Büttikofer.

Sternothaerus sinuatus Smith.

a. Squelette (23,5 cm.). Du jardin zoologique à Rotterdam, Juin 1895.

PELOMEDUSA.

Pelomedusa galeata Schoepff.

a. Squelette (23,5 cm.). Cap.
b. Squelette (7 cm.). Cap.
c. Squelette (17,5 cm.). Cap.

PLATEMYS.

Platemys radiolata Mikan.

a. Carapace d'un jeune individu. Brésil. Voyage de M. Natterer.

Platemys nasuta Schweigger.

a. Squelette (22,5 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

b. Squelette (26 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Platemys planiceps Schneider.

a. Squelette (11,5 cm.). Surinam. *Emys platycephala.*

b. Squelette (12 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866. *Emys martinella.*

CHELYS.

Chelys fimbriata Schneider.

a. Carapace (28,5 cm.).

CHELODINA.

Chelodina novae-guineae Boulenger.

a. Squelette (19 cm.). Rotti. Des collections du Dr. H. ten Kate. Voir Notes Leyden Museum, Vol. XVI, p. 120.

TRIONYCHIDA.

TRIONYX.

Trionyx subplanus Geoffroy.

a. Squelette (14 cm.). Java. Des collections des MM. Kuhl et van Hasselt.

Trionyx cartilagineus Boddaert.

a. Squelette (40 cm.). Java. Voyage de M. Reinwardt. *T. stellatus javanicus.*

b. Squelette (35,5 cm.). Sumatra. *T. subplanus.*

c. Crâne (17 cm.). Java. Voyage de M. Junghuhn. *T. stellatus.*

d. Crâne (6 cm.). Java. *T. stellatus.*

e. Crâne (2,7 cm.). Java. Voyage de M. Junghuhn. *T. stellatus.*

Trionyx triunguis Forskål.

a. Squelette (29 cm.). Congo, 1877.

b. Squelette (24 cm.). Egypte. Voyage de M. Rüppell. Manque le crâne.

Trionyx ferox Schneider.

a. Squelette (15,5 cm.). Tennessee. Collection de M. Troost.
b. Crâne (7 cm.). Tennessee. Collection de M. Troost.

PELOCHELYS.

Pelochelys cantoris Gray.

a? Crâne (14,5 cm.). Bornéo. M. S. Müller. *Trionyx subplanus.*

CHELONIIDA.

CHELONE.

Chelone imbricata Linné.

a. Squelette (48 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.
b. Squelette (33 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.
c. Squelette (21 cm.). Surinam. De M. Dieperink.
d. Crâne (18,5 cm.). Moluques. Des collections des MM. Kuhl et van Hasselt.
e. Crâne (8,5 cm.).

Chelone mydas Linné.

a. Squelette (60 cm.). Ile Samao près de Timor. Voyage de M. Macklot, 1829.
b. Squelette (62 cm.). Du cabinet Temminck.
c. Squelette (57 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.
d. Squelette (49 cm.). Musée d'Anatomie.
e. Crâne (13 cm.). Musée d'Anatomie.
f. Crâne (22 cm.). Musée d'Anatomie.
g. Crâne (22 cm.). Voyage de M. Bernstein.
h. Crâne (21 cm.). Océan Indien. Voyage de M. Reinwardt.
i. Crâne (18 cm.).

THALASSOCHELYS.

Thalassochelys caretta Linné.

a. Squelette (98 cm.). Ouddorp, Hollande. Voir Notes Leyden Museum, Vol. XVI, p. 212.

b. Squelette (49 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.
c. Squelette (21 cm.). Cabinet Temminck. Manque le plastron.
d. Carapace (19 cm.). Algérie. M. Guyon. Manque le plastron.
e. Crâne (15 cm.). Manque la mâchoire inférieure.
f. Crâne (10,5 cm.).
g. Crâne (8 cm.).
h. Crâne (7 cm.).

ATHECA.

SPHARGIDAE.

DERMOCHELYS.

Dermochelys coriacea Rondelet.

a. Squelette (175 cm.).
b. Crâne (29 cm.).
c. Crâne. Incomplet.

EMYDOSAURIA.

CROCODILIDAE.

GAVIALIS.

Gavialis gangeticus Gmelin.

a. Squelette (61 cm., 260 cm.). Bengale. Manque une partie de la queue.

b. Crâne (60 cm.).

c. Squelette d'un jeune individu (12 cm., 50 cm.). Musée d'Anatomie.

TOMISTOMA.

Tomistoma schlegelii S. Müller.

a. Squelette (63,5 cm., 360 cm.). Bornéo. Des collections de M. S Müller. Un des types de l'espèce.

b. Crâne (76 cm.). Bornéo. Des collections de M. S. Müller, 1836.

c. Crâne (70 cm.). Dans un lac d'eau douce à l'intérieur de Bornéo. Des collections de M. S. Müller, 1836.

d. Crâne (48 cm.). Bornéo. Voyage de M. Schwaner, Avril 1848.

CROCODILUS.

Crocodilus cataphractus Cuvier.

a. Squelette d'un mâle (20 cm., 117 cm.). Congo. Du jardin zoologique à Rotterdam.

Crocodilus americanus Laurent.

a. Crâne (38 cm.). Musée d'Anatomie, 1860.
b. Crâne (37 cm.). Musée d'Anatomie, 1860.
c. Crâne (31 cm.). Musée d'Anatomie, 1860. Manque la machoire inférieure.
d. Crâne (54 cm.).

Crocodilus niloticus Laurent.

a. Squelette (49 cm., 330 cm.). Nil. Voyage de M. Rüppell.
b. Crâne (40 cm.). Sénégal.
c. Crâne (17 cm.). Côte d'Or, Rio Boutry. Des collections de M. Pel, 1849.

Crocodilus porosus Schneider.

a. Squelette (60 cm., 440 cm.). Java. Voyage de M. Reinwardt.
b. Squelette (20,5 cm., 148 cm.). Java.
c. Squelette (33 cm., 222 cm.).
d. Crâne (48 cm.). Bornéo. Des collections de M. S. Müller, 1836.
e. Crâne (50 cm.). Bornéo. Des collections de M. S. Müller, 1836.
f. Crâne d'un individu adulte (60 cm.). Bornéo. Des collections de M. S. Müller, 1836.
g. Crâne (43 cm.). Bornéo. Des collections de M. S. Müller, 1836.
h. Crâne (43 cm.). Bornéo. Voyage de M. Schwaner.
i. Crâne (38 cm.). Java. Voyage de M. Blume.
j. Crâne (39 cm.). Gorontalo, Célèbes. Voyage de M. Forsten.
k. Crâne (21 cm.).
l. Crâne (9 cm.). Inde. Voyage de M. Reinwardt.
m. Crâne (37 cm.).
n. Crâne d'un individu très-vieux, appartenant au race à museau obtus (68 cm.). Dans une rivière à l'intérieur de l'île de Bornéo. Des collections de M. S. Müller, 1836.
o. Crâne (50 cm.). Côte septentrionale de l'île de Céram. Voyage de M. Forsten, 1844. *Crocodilus biporcatus raninus.*
p. Crâne d'un individu du race à museau obtus (46 cm.). Des

tributaires du fleuve Banjer à l'île de Bornéo. Des collections de M. S. Müller, 1836.

q. Crâne (8 cm.).

r. Crâne (39 cm.). Sumatra, Rivière Sinaman près de Boea. De M. le Dr. E. Dubois. Voir Notes Leyden Museum, Vol. XVIII, p. 134.

? *Crocodilus palustris* Lesson.

a Crâne (26 cm.). Cabinet Brugmans.

OSTOLAEMUS.

Ostolaemus tetraspis Cope.

a. Crâne (12,5 cm.). Rivière Duquah, Hilltown, Libéria. Voyage de M. J. Büttikofer, 1887.

ALLIGATOR.

Alligator missisippiensis Daudin.

a. Squelette (27 cm., 186 cm.). Amérique septentrionale, 1846.

b. Crâne (42 cm.).

c. Crâne (33 cm.). Amérique septentrionale.

d. Squelette (15,5 cm., 98 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

CAIMAN.

Caiman sclerops Schneider.

a. Crâne (26 cm.). Amérique méridionale. *C. punctatus*.

b. Crâne (19,5 cm.). Surinam. *C. punctatus*.

c. Crâne (23 cm.). Cabinet d'Anatomie. *C. punctatus*.

d. Crâne (20 cm.). Surinam. M. Volz.

e. Crâne (17 cm.). Surinam. M. Steenberghe, Mai 1864.

f. Crâne (10 cm.). Surinam. Manque la mâchoire inférieure.

g. Crâne (7 cm.). Surinam.

Caiman palpebrosus Cuvier.

a. Squelette (18 cm., 129 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

b. Crâne (11,5 cm.). Collection de M. Kuhl.

c. Crâne (3 cm.). Incomplet.

LACERTILIA.

LACERTILIA VERA.

GECKONIDAE.

GECKO.

Gecko verticillatus Laurent.

a. Crâne (4 cm.). Java.
b? Crâne (3,6 cm.). Java.
c. Crâne (3,3 cm.). Java.

PTYCHOZOON.

Ptychozoon homalocephalum Creveldt.

a. Squelette (12 cm.). Java.
b. Squelette (10,5 cm.). Java.
c. Crâne (2,2 cm.). Java.
d. Crâne (2,3 cm.). Java.
e. Crâne (1,8 cm.). Java.

TARENTOLA.

Tarentola mauritanica Linné.

a. Squelette (9 cm.). Sardaigne. *Platydactylus fascicularis.*

Tarentola annularis Geoffroy.

a. Squelette (14 cm.). Egypte. Voyage de M. Rüppell. *Platydactylus aegypticus.*

AGAMIDAE.

DRACO.

Draco volans Linné.

a. Squelette (21 cm.). Java. Voyage de M. Blume.
b. Crâne (1,4 cm.). Java.
c. Crâne (1,3 cm.). Java.

GONYOCEPHALUS.

Gonyocephalus chamaeleontinus Lacépède.

a. Squelette (29 cm.). Java. Voyage de M. Boie. *Galeotes lophyrus.*

Gonyocephalus kuhlii Schlegel.

a. Crâne (2,2 cm.). Java.

Gonyocephalus sumatranus Schlegel.

a. Squelette (32 cm.). Sumatra, Batang-Singalang. Des collections de M. S. Müller.

Gonyocephalus spec.

a. Crâne (3 cm.). Java, Parang. *Lophyrus giganteus.*

CALOTES.

Calotes cristatellus Kuhl.

a. Squelette (40 cm.). Java.

Calotes jubatus Duméril et Bibron.

a. Squelette (53 cm.). Java. Voyage de M. Blume. *C. gutturosus.*
b. Crâne (2,7 cm.). Java. Manque la mâchoire inférieure. *C. gutturosus.*

Calotes versicolor Daudin.

a. Squelette (28 cm.). Bengale.

AGAMA.

Agama hispida Linné.

a. Squelette (11 cm.). Cap. *A. orbicularis.*
b. Crâne (1,7 cm.). *A. orbicularis.*

Agama atra Daudin.

a. Crâne (2 cm.). Cap. Manque la mâchoire inférieure.

Agama colonorum Duméril et Bibron.

a. Crâne (2,1 cm.). Côte d'or. Manque la mâchoire inférieure.

PHRYNOCEPHALUS.

Phrynocephalus helioscopus Pallas.

a. Squelette (8,5 cm.). Du Musée de Berlin.
b. Crâne (2 cm.).

PHYSIGNATHUS.

Physignathus lesueurii Duméril et Bibron.

a. Crâne. La Nouvelle Hollande. Incomplet.

CHLAMYDOSAURUS.

Chlamydosaurus kingii Gray.

a. Crâne. La Nouvelle Hollande, Port Essington. De M. Gould, 1844. Incomplet.

LOPHURA.

Lophura amboinensis Schlosser.

a. Squelette (90 cm.). Amboine.
b. Squelette (65 cm.). Amboine.

UROMASTIX.

Uromastix spinipes Daudin.

a. Crâne. Egypte. Incomplet.

Uromastix hardwickii Gray.

a. Squelette d'un mâle (48 cm.). Du jardin zoologique à Rotterdam, Avril 1891.

b. Squelette d'une femelle (37 cm.). De M. Korthals à Rotterdam, Avril 1891.

IGUANIDAE.

POLYCHRUS.

Polychrus marmoratus Linné.

a. Squelette (37 cm.). Surinam.

b. Crâne (3 cm.). Surinam.

c. Crâne (2,7 cm.).

OPHRYOESSA.

Ophryoessa superciliosa Linné.

a. Crâne (2,5 cm.). Surinam. Manque la mâchoire inférieure.

LIOCEPHALUS.

Liocephalus schreibersi Gravenhorst.

a. Squelette (11,5 cm.). St. Domingo. Manque une partie de la queue.

URANISCODON.

Uraniscodon plica Linné.

a. Squelette (25 cm.). Surinam.

UROCENTRON.

Urocentron azureum Linné.

a. Crâne (1,5 cm.). Manque la mâchoire inférieure.

AMBLYRHYNCHUS.

Amblyrhynchus cristatus Bell.

a? Crâne. Très incomplet. *Iguana amblyrhynchus*.

METAPOCEROS.

Metapoceros cornutus Daudin.

a. Crâne. Antilles. Très incomplet. *Iguana cornuta.*

IGUANA.

Iguana tuberculata Laurent.

a. Crâne (4,2 cm.).
b. Crâne (3,9 cm.).
c. Crâne (3 cm.). Brésil.
d. Squelette (100 cm.). Aruba. De M. Neervoort van de Poll.

CTENOSAURA.

Ctenosaura acanthura Shaw.

a. Crâne (5 cm.). Haiti. Incomplet. *Cyclura pectinata.*

ZONURIDAE.

ZONURUS.

Zonurus cordylus Linné.

a. Squelette (14 cm.). Cap.

ANGUIDAE.

OPHISAURUS.

Ophisaurus apus Pallas.

a. Squelette (90 cm.). Dalmatie. *Pseudopus serpentinus.*

ANGUIS.

Anguis fragilis Linné.

a. Squelette (40 cm.). Europe.
b. Crâne (1,6 cm.). Europe.

VARANIDAE.

VARANUS.

Varanus griseus Daudin.

a. Squelette (65 cm.). Tripoli. *Monitor scincus.*

b. Crâne (6,5 cm.). Egypte. Voyage de M. Rüppell. *Monitor scincus.*

c. Crâne (7,5 cm.). Kokana. M. Eichwald. De M. Frank, 1871. *Psammosaurus caspicus.*

Varanus albigularis Daudin.

a. Crâne (8,5 cm.). Cap. *Monitor exanthematicus* var. *albigularis.*

b. Crâne (6,5 cm.). Cap. Incomplet.

Varanus exanthematicus Bosc.

a. Squelette (100 cm.).

b. Crâne (7 cm.). Sénégal. Incomplet.

Varanus salvator Laurent.

a. Crâne (12,3 cm.). Java. Des collections des MM. Kuhl et van Hasselt.

b. Crâne (8,5 cm.). Java. Des collections de M. S. Müller.

c. Crâne (3 cm.). Java.

Varanus niloticus Linné.

a. Crâne (6,5 cm.). Egypte. Clot-Bey, 1846. *Monitor elegans.*

b. Crâne (9 cm.). Côte de Guinée, Dabocrom. Mars 1848. *Monitor elegans.*

c. Crâne (6,5 cm.). Afrique. *Monitor elegans.*

d. Crâne d'une femelle (10,3 cm.). Gambos. Voyage de M. van der Kellen, 1888.

e. Crâne (6,5 cm.). Sénégal. *Monitor ornatus.*

f. Crâne (8,5 cm.). Cap, Oct. 1833. Des collections de M. von Horstock. *Monitor ornatus.*

g. Crâne (7 cm.). Baie d'Algoa. De M. Brehm, 1828. *Monitor ornatus.*

h. Squelette d'une femelle (158 cm.). Du jardin zoologique à Rotterdam, Nov. 1893.

Varanus gouldii Gray.

a. Crâne (5,5 cm.). La Nouvelle Hollande. Incomplet.

Varanus punctatus Gray.

a. Crâne (5 cm.). La Nouvelle Hollande, Swan-river. *Monitor tristis.*

Varanus timorensis Duméril et Bibron.

a. Crâne (7,5 cm.). Timor. M. Péron.

Varanus spec.

a. Crâne (7 cm.). La Nouvelle Hollande. *Monitor inornatus.*

TEIIDAE.

TUPINAMBUS.

Tupinambus teguixin Linné.

a. Squelette (70 cm.). Surinam.

b. Crâne (11 cm.). Brésil.

d. Crâne (4 cm.). Brésil.

e. Crâne (4,2 cm.). Amérique méridionale.

AMEIVA.

Ameiva surinamensis Laurent.

a. Squelette (80 cm.). Surinam.

b. Crâne (6,5 cm.).

c? Squelette (70 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

CNEMIDOPHORUS.

Cnemidophorus murinus Laurent.

a. Squelette (44 cm.). Curaçao. De M. Neervoort van de Poll.

Cnemidophorus spec.

a. Crâne (1.5 cm.). Surinam. Manque la machoire inférieure.

AMPHISBAENIDAE.

AMPHISBAENA.

Amphisbaena fuliginosa Linné.

a. Crâne (2,4 cm.). Surinam.

b. Crâne (2,2 cm.). Amérique méridionale. Manque la mâchoire inférieure.

c. Crâne (1,4 cm.).

Amphisbaena alba Linné.

a. Crâne (3,5 cm.). Surinam.

TROGONOPHIS.

Trogonophis wiegmanni Kaup.

a. Crâne (1,2 cm.). Algérie.

LACERTIDAE.

TACHYDROMUS.

Tachydromus sexlineatus Daudin.

a. Crâne (7 cm.). Java. Manque la mâchoire inférieure.

LACERTA.

Lacerta ocellata Daudin.

a. Squelette d'un mâle (65 cm.). Du jardin zoologique à Rotterdam, 1898.

Lacerta viridis Laurent.

a. Crâne (2,3 cm.). France méridionale.

Lacerta agilis Linné.

a. Crâne (1,8 cm.). Europe. Manque la mâchoire inférieure.

Lacerta muralis Laurent.

a. Squelette (11,5 cm.). Europe.

Lacerta gallotti Duméril et Bibron.

a. Crâne (3 cm.). Ténériffe. De M. F. Steindachner.

SCINCIDAE.

TILIQUA.

Tiliqua gigas Schneider.

a. Squelette (36 cm.). Amboine.
b. Squelette (50 cm.).
c? Crâne (3,1 cm.).

LYGOSOMA.

Lygosoma chalcides Linné.

a. Squelette (9,5 cm.). Java. *Scincus serpens.*

SCINCUS.

Scincus officinalis Laurent.

a. Squelette (15 cm.). Egypte. Du voyage de M. Rüppell.

CHALCIDES.

Chalcides ocellatus Forskål.

a. Squelette (16,5 cm.). Sardaigne.

Chalcides tridactylus Laurent.

a? Squelette (11,5 cm.). Egypte. Du voyage de M. Rüppell.

ACONTIAS.

Acontias meleagris Linné.

a. Squelette (13,5 cm.). Cap.

RHYPTOGLOSSA.

CHAMAELEONTIDAE.

CHAMAELEON.

Chamaeleon vulgaris Daudin.

a. Squelette (15 cm., 35 cm.). Egypte. Clot-Bey.

b? Crâne (3,3 cm.). Afrique septentrionale. Incomplet.

Chamaeleon senegalensis Daudin.

a. Crâne (3 cm.). Séngéal.

Chamaeleon verrucosus Cuvier.

a. Crâne d'un individu monté (7,5 cm.). Madagascar.

Chamaeleon pumilus Daudin.

a. Squelette (9,5 cm., 17 cm.). Cap. Des collections de M. von Horstock.

b. Crâne (1,5 cm.). Cap. Incomplet.

OPHIDIA.

TYPHLOPIDAE.

TYPHLOPS.

Typhlops reticulatus Linné.

a. Squelette (39 cm.). Surinam. *Typhlops lumbricalis.*

BOIDAE.

PYTHON.

Python spilotus Lacépède.

a. Crâne (5 cm.). La Nouvelle Hollande. De M. Frank. *Python peronii.*

b. Crâne (4,1 cm.). La Nouvelle Hollande. De M. Frank. *Python peronii.*

c. Crâne (4,6 cm.). La Nouvelle Hollande. *Python peronii.*

Python reticulatus Schneider.

a. Squelette (475 cm.). Java. Du voyage de M. Blume. *Python schneideri.*

b. Squelette (325 cm.). Java. Des collections des MM. Kuhl et van Hasselt. *Python schneideri.*

c. Crâne (11 cm.). Ternate. Du voyage de M. Forsten. *Python schneideri.*

d. Squelette (200 cm.). Java.

Python regius Shaw.

a. Squelette d'une femelle (120 cm.). Du jardin zoologique à Rotterdam, Août 1890.

Python molurus Linné.

a. Squelette (490 cm.). Java. Du voyage de M. Reinwardt. *Python bivittatus.*

b. Squelette (260 cm.). Java. Des collections des MM. Kuhl et van Hasselt. *Python bivittatus.*

c. Crâne (6 cm.). Java. *Python bivittatus.*

d. Crâne (6,5 cm.). Java. *Python bivittatus.*

EPICRATES.

Epicrates cenchris Linné.

a. Crâne (2,9 cm.). Surinam.

CORALLUS.

Corallus hortulanus Linné.

a. Squelette (110 cm.). Amérique méridionale.

Corallus caninus Linné.

a. Crâne (2,1 cm.). Brésil.

b? Crâne (4 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

ENYGRUS.

Enygrus carinatus Schneider.

a. Crâne (2,2 cm.). L'île Saparoea.

EUNECTES.

Eunectes murinus Linné.

a. Squelette (190 cm.). Surinam.

b. Crâne (9,5 cm.). Surinam.

c. Crâne (5,4 cm.). Surinam. De M. Kuhn.

BOA.

Boa constrictor Linné.

a. Squelette (180 cm.). Surinam. Du Musée de M. van Lidth de Jeude.

b. Squelette (220 cm.). Surinam. Présenté par M. Reinwardt.
c. Crâne (5,7 cm.). Surinam.
d. Squelette (196 cm.). De M. Korthals, 1889.

ERYX.

Eryx jaculus Linné.

a. Squelette (48 cm.). Egypte. Clot Bey.

ILYSIIDAE.

ILYSIA.

Ilysia scytale Linné.

a. Squelette (48 cm.). Amérique méridionale.
b. Crâne (2,4 cm.). Surinam.

CYLINDROPHIS.

Cylindrophis rufa Laurent.

a. Squelette (50 cm.). Java.
b. Crâne (2,3 cm.). Java.

COLUBRIDAE.

AGLYPHA.

ACROCHORDINAE.

ACROCHORDUS.

Acrochordus javanicus Hornstedt.

a. Crâne (3,5 cm.). Java.
b. Crâne (3,8 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.
c. Squelette d'une femelle (155 cm.). Batavia. De M. le Dr. A. G. Vorderman.

COLUBRINAE.

TROPIDONOTUS.

Tropidonotus saurita Linné.

a. Crâne (2,1 cm.). Amérique septentrionale.

Tropidonotus natrix Linné.

a. Squelette (80 cm.). Europe.
b. Crâne (3,1 cm.). Europe.
c. Crâne (2 cm.). Europe.
d. Crâne (1,8 cm.). Europe.

Tropidonotus trianguligerus Boie.

a. Squelette (95 cm.). Java.
b. Crâne (2,5 cm.). Java.

Tropidonotus piscator Schneider.

a. Squelette (65 cm.). Java. *Tropidonotus melanozostus.*
b. Crâne (1,4 cm.). Java. Manquent les mâchoires inférieures. *Tropidonotus melanozostus.*

Tropidonotus viperinus Latreille.

a. Squelette (78 cm.). Europe.

Tropidonotus mortuarius Schlegel.

a. Squelette (68 cm.). Côte de Guinée, Dabocrom. Des collections de M. Pel.

Tropidonotus tigrinus Boie.

a. Squelette (78 cm.). Japon.
b. Crâne (2,5 cm.). Japon. Des collections de M. von Siebold.

Tropidonotus stolatus Linné.

a. Squelette (62 cm.). Bengale.

Tropidonotus vittatus Linné.

a. Squelette (68 cm.). Java.
b. Crâne (1,8 cm.). Java.
c. Crâne (1,7 cm.). Java.

Tropidonotus subminiatus Schlegel.

a. Squelette (51 cm.). Java.

Tropidonotus chrysargus Schlegel.

a. Squelette (62 cm.). Java.

HELICOPS.

Helicops angulatus Linné.

a. Squelette (86 cm.). Surinam.

b. Crâne (1,6 cm.). Surinam. Manquent les mâchoires inférieures.

ELAPOIDES.

Elapoides fuscus Boie.

a. Crâne (1,2 cm.). Java. *Calamaria elapoides.*

LAMPROPHIS.

Lamprophis aurora Linné.

a. Squelette (50 cm.). Cap.

LYCODON.

Lycodon aulicus Linné.

a. Crâne (1,1 cm.). *Lycodon capucinus.*

Lycodon subcinctus Boie.

a. Crâne (1,5 cm.). Java.

PSEUDASPIS.

Pseudaspis cana Linné.

a. Squelette (125 cm.). Cap.

b. Crâne (3,6 cm.). Cap. Des collections de M. von Horstock.

c. Crâne (2,8 cm.). Cap. Des collections de M. von Horstock.

ZAMENIS.

Zamenis korros Schlegel.

a. Squelette (180 cm.). Java. Manque la mâchoire inférieure droite.

b. Crâne (3 cm.). Java.
c. Crâne (3 cm.). Java.
d. Crâne (2,9 cm.). Java.
e. Crâne (2,2 cm.). Java.

Zamenis mucosus Linné.

a. Squelette (187 cm.). Bengale.
b. Squelette (105 cm.). Bengale.

Zamenis spec.

a. Squelette (225 cm.). Surinam. *Coluber corais.*

Zamenis gemonensis Laurent.

a. Squelette (65 cm.). France. *Coluber viridiflavus.*

SPILOTES.

Spilotes pullatus Linné.

a. Squelette (195 cm.). Cap St. Paul, Brésil. *Coluber caninana.*

COLUBER.

Coluber longissimus Laurent.

a. Squelette (115 cm.). Autriche. Crâne mutilé. *Coluber flavescens.*
b. Crâne (2,2 cm.). Europe. *Coluber flavescens.*

Coluber oxycephalus Boie.

a. Squelette (175 cm.). Java.
b. Squelette (95 cm.). Célèbes. Voyage de M. Forsten. Variété.

Coluber quadrivirgatus Boie.

a. Crâne (3,6 cm.). Japon. Des collections de M. von Siebold.

Coluber melanurus Schlegel.

a. Squelette (195 cm.). Célèbes. Voyage de M. Forsten. Variété.

Coluber radiatus Schlegel.

a. Squelette (168 cm.). Java. Manquent les mâchoires inférieures.

HERPETODRYAS.

Herpetodryas carinatus Linné.

a. Squelette (160 cm.). Surinam.

b. Squelette (146 cm.). Brésil. *Herpetodryas bicarinatus.*

c. Squelette (120 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

DENDROPHIS.

Dendrophis pictus Gmelin.

a. Squelette (98 cm.). Java.

b. Crâne (2 cm.). Buitenzorg, Java.

c. Crâne (2 cm.). Java.

d. Crâne (1,6 cm.). Java.

CHLOROPHIS.

Chlorophis irregularis Leach.

a. Squelette (76 cm.). Dabocrom, Côte de Guinée. Des collections de M. Pel. *Leptophis chenonii.*

LEPTOPHIS.

Leptophis liocercus Wied.

a. Squelette (115 cm.). Surinam. *Dendrophis ahaetulla.*

b. Crâne (2,4 cm.). Surinam. *Dendrophis ahaetulla.*

DROMICUS.

Dromicus rufiventris Duméril et Bibron.

? *a.* Squelette (105 cm.). Brésil. Manque la mâchoire inférieure droite.

LIOPHIS.

Liophis poecilogyrus Wied.

a. Squelette (76 cm.). Brésil.

b. Squelette (73 cm.). Cap St. Paul, Brésil.

Liophis typhlus Linné.

a. Squelette (51 cm.). Amérique méridionale.

Liophis reginae Linné.

a. Squelette (61 cm.). Surinam.
b. Crâne (1,7 cm.). Surinam.

XENODON.

Xenodon severus Linné.

a. Squelette d'un mâle adulte (122 cm.). Surinam. Des collections de M. Dieperink.
b. Squelette (40 cm.). Surinam.
c. Crâne (1,5 cm.). Brésil.
? *d.* Squelette (87 cm.). Surinam. *Xenodon aeneus* Boie.

Xenodon merremii Wagler.

? *a.* Squelette (68 cm.). Surinam. *Xenodon rhabdocephalus.*

APOROPHIS.

Aporophis lineatus Linné.

a. Squelette (49 cm.). Surinam.

RHADINAEA.

Rhadinaea cobella Linné.

a. Crâne (1,9 cm.). Surinam.
b. Crâne (1,8 cm.). Surinam.
c. Crâne (1,6 cm.). Surinam.
d. Squelette (65 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude.

Rhadinaea merremii Wied.

a. Squelette (93 cm.). Cap St. Paul, Brésil.
b. Crâne (1,7 cm.). Brésil.

UROTHECA.

Urotheca bicincta Hermann.

a. Squelette (45 cm.). Brésil. Manque la mâchoire inférieure gauche.

CORONELLA.

Coronella austriaca Laurent.

a. Squelette (60 cm.). Autriche. *Coronella laevis.*

b. Crâne (1,8 cm.). Europe. *Coronella laevis.*

OLIGODON.

Oligodon subquadratus Duméril et Bibron.

a. Squelette (35 cm.). Java. *Calamaria oligodon.*

b. Squelette (32 cm.). Java. Manque le crâne. *Calamaria oligodon.*

HOMALOSOMA.

Homalosoma lutrix Linné.

a. Squelette (24 cm.). Cap. *Calamaria arctiventris.*

b. Crâne (1,2 cm.). Cap. *Calamaria arctiventris.*

ABLABES.

Ablabes baliodirus Boie.

a. Squelette (40 cm.). Java.

b. Crâne (1,2 cm.). Java.

GRAYIA.

Grayia smythii Leach.

a. Squelette (183 cm.). Côte de Guinée. Des collections de M. Pel. *Natrix laevis.*

PETALOGNATHUS.

Petalognathus nebulatus Linné.

a. Squelette (62 cm.). Surinam.

b. Crâne (1,3 cm.). Brésil.

CALAMARIA.

Calamaria linnaei Laurent.

a. Squelette (29 cm.). Java. Var. *tessellata.*

RHACHIODONTINAE.

DASYPELTIS.

Dasypeltis scabra Linné.

a. Squelette (80 cm.). Cap.

OPISTOGLYPHA.

HOMALOPSINAE.

HOMALOPSIS.

Homalopsis buccata Linné.

a. Squelette (80 cm.). Java.

b. Squelette (77 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

CERBERUS.

Cerberus rhynchops Schneider.

a. Squelette (47 cm.). Java. *Homalopsis schneideri.*

DIPSADOMORPHINAE.

LYCOGNATHUS.

Lycognathus cervinus Laurent.

a. Squelette (65 cm.). *Lycodon audax.*

DIPSADOMORPHUS.

Dipsadomorphus multimaculatus Boie.

a. Squelette (50 cm.). Java.

b. Crâne (1,5 cm.). Java.

Dipsadomorphus dendrophilus Boie.

a. Squelette (200 cm.). Java. Voyage de M. Blume.
b. Squelette (190 cm.). Java.
c. Crâne (3,2 cm.). Java.

Dipsadomorphus irregularis Merrem.

a. Squelette (85 cm.). Amboina.

Dipsadomorphus blandingii Hallowel.

a. Squelette (165 cm.). Côte de Guinée. Des collections de M. Pel. *Dipsas regalis.*

Dipsadomorphus spec.

a. Squelette (170 cm.). Célèbes. Voyage de M. Forsten.

LEPTODIRA.

Leptodira hotamboeia Laurent.

a. Squelette (52 cm.). Cap. *Coronella rufescens.*

Leptodira annulata Linné.

a. Squelette (56 cm.). Surinam.
b. Crâne (2 cm.). Surinam.
c. Crâne (1,7 cm.). Surinam.
d. Squelette (68 cm.). Surinam.

OXYRHOPUS.

Oxyrhopus petolarius Linné.

a. Squelette (105 cm.). Surinam.

Oxyrhapus cloelia Daudin.

a. Squelette (35 cm.). Surinam.

THAMNODYNASTES.

Thamnodynastes nattereri Mikan.

a. Crâne (1,5 cm.). Brésil.

PHILODRYAS.

Philodryas olfersii Lichtenstein.

a. Squelette (88 cm.). Brésil. *Herpetodryas pileatus.*

TRIMERORHINUS.

Trimerorhinus rhombeatus Linné.

a. Squelette (63 cm.). Cap.

COELOPELTIS.

Coelopeltis monspessulana Hermann.

a. Crâne (1,7 cm.). Tripoli. De M. Clifford. *Psammophis lacertina.* Incomplet.

PSAMMOPHIS.

Psammophis crucifer Daudin.

a. Squelette (50 cm.). Cap. *Psammophis moniliger.*

b. Crâne (1,5 cm.). Cap. *Psammophis moniliger.*

c. Crâne (2,5 cm.). *Psammophis moniliger.* Incomplet.

d. Crâne (2,2 cm.). *Psammophis moniliger.*

DRYOPSIS.

Dryophis prasinus Boie.

a. Squelette (160 cm.). Java. Des collections des MM. Boie et Macklot.

b. Squelette (110 cm.). Java.

c. Crâne (3,3 cm.). Java.

d. Crâne (2 cm.). Java.

e. Crâne (2 cm.). Java.

f. Crâne (3,1 cm.). Buitenzorg, Java.

g. Crâne (1,8 cm.). Java.

DISPHOLIDUS.

Dispholidus typus Smith.

a. Squelette (128 cm.). Cap. Des collections de M. von Horstock. *Dendrophis colubrina.*

b. Squelette (150 cm.). Cap. *Dendrophis colubrina.*

c. Crâne (3 cm.). Cap. Des collections de M. von Horstock. *Dendrophis colubrina.*

OXYBELIS.

Oxybelis acuminatus Wied.

a. Squelette (107 cm.). Surinam. *Oxybelis aeneus.*

CHRYSOPELEA.

Chrysopelea rhodopleuron Boie.

a. Squelette (62 cm.). Java. ?

Chrysopelea ornata Shaw.

a. Squelette (102 cm.). Bengale.

ERYTHROLAMPUS.

Erythrolampus aesculapii Linné.

a. Squelette (60 cm.). Surinam. *Coronella venusta.*

PROTEROGLYPHA.

HYDROPHINAE.

HYDRUS.

Hydrus platurus Linné.

a. Squelette (58 cm.). Océan Indien. *Hydrophis pelamis.*

HYDROPHIS.

Hydrophis gracilis Shaw.

a. Squelette (105 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

PLATURUS.

Platurus colubrinus Schneider.

a. Squelette (38 cm.). Mer des Indes.

ELAPINAE.

PSEUDECHIS.

Pseudechis porphyriacus Shaw.

a. Crâne (2,6 cm.). La Nouvelle Hollande. M. Baud.
? *b.* Crâne (3,2 cm.).

MICROPECHIS.

Micropechis ikaheka Lesson.

a. Crâne (2,4 cm.). La Nouvelle Hollande? *Naja elaps.*
b. Crâne (3 cm.). La Nouvelle Hollande? *Naja elaps.*

HOPLOCEPHALUS.

Hoplocephalus bungaroides Boie.

a. Crâne (2,2 cm.). La Nouvelle Hollande.

ACANTHOPHIS.

Acanthophis antarticus Shaw.

a. Crâne (2,6 cm.). La Nouvelle Hollande.

BUNGARUS.

Bungarus fasciatus Schneider.

a. Squelette (150 cm.). Java. *Bungarus annularis.*

Bungarus candidus Linné.

a. Squelette (110 cm.). Java. *Bungarus semifasciatus.*

NAJA.

Naja nigricollis Reinhardt.

a. Crâne (5 cm.). Dabocrom, Côte de Guinée. Des collections de M. Pel. *Naja atropos.*
b. Squelette (200 cm.).

Naja tripudians Merrem.

a. Squelette (103 cm.). Bengale.

b. Squelette (132 cm.). Continent de l'Inde.
c. Squelette (100 cm.). Sumatra.
d. Squelette (145 cm.). Java. Var. *sputatrix.*
? *e.* Squelette (165 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.
f. Crâne (3,5 cm.). Cabinet Brugmans.

Naja spec.

a. Squelette (170 cm.). *Naja nivea.*

ELAPS.

Elaps corallinus Wied.

a. Squelette (58 cm.). Surinam.

Elaps lemniscatus Linné.

a. Squelette (80 cm.). Surinam.
b. Crâne (2 cm.). Brésil. Manque une des mâchoires inférieures.
c. Crâne (1,8 cm.). Amérique méridionale. Manquent les mâchoires inférieures.

AMBLYCEPHALIDAE.

AMBLYCEPHALUS.

Amblycephalus laevis Boie.

a. Squelette (29 cm.). Java.

Amblycephalus carinatus Boie.

a. Squelette (47 cm.). Java.
b. Crâne (1,2 cm.). Java.

LEPTOGNATHUS.

Leptognathus catesbyi Sentz.

a. Squelette (55 cm.). Surinam.
b. Crâne (1,3 cm.). Surinam. Manquent les mâchoires inférieures.

VIPERIDAE.

VIPERINAE.

CAUSUS.

Causus rhombeatus Lichtenstein.

a. Squelette (50 cm.). Dabocrom, Côte de Guinée. Des collections de M. Pel. Crâne incomplet.

VIPERA.

Vipera berus Linné.

a. Squelette (48 cm.). Europe.
b. Crâne (1,7 cm.). Europe.
c. Crâne (1,6 cm.). Europe. Manquent les mâchoires inférieures.
d. Crâne (1,7 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude, 1866.

Vipera aspis Linné.

a. Squelette (60 cm.). Italie.

Vipera russelli Shaw.

? *a.* Crâne (2,8 cm.). *Vipera elegans*. Manquent les mâchoires inférieures.

BITIS.

Bitis arietans Merrem.

a. Squelette (100 cm.). Cap. Des collections de M. von Horstock, 1833.
b. Crâne (3 cm.). Cap.

Bitis nasicornis Shaw.

a. Squelette (112 cm.). Ashantee. Des collections de M. Pel.
? *b.* Squelette (70 cm.). Dabocrom, Côte de Guinée. Des collections de M. Pel.
c. Crâne (5 cm.). Boutry, Côte de Guinée. Des collections de M. Pel, 1849. Manque la mâchoire inférieure gauche.

CERASTES.

Cerastes cornutus Linné.

a. Crâne (1,6 cm.). Egypte. *Vipera cerastes.*

CROTALINAE.

ANCISTRODON.

Ancistrodon blomhoffii Boie.

a. Squelette (57 cm.). Japon.

Ancistrodon rhodostoma Boie.

a. Squelette (85 cm.). Java.

b. Squelette (51 cm.). Java.

c. Crâne (3 cm.). Java. Du voyage de M. Reinwardt.

Ancistrodon hypnale Merrem.

a. Crâne (1,4 cm.). Ceylan.

LACHESIS.

Lachesis mutus Linné.

a. Squelette d'un mâle (205 cm.). Surinam. Des collections de M. Dieperink, 1833.

Lachesis lanceolatus Lacépède.

a. Squelette (103 cm.). Cap St. Paul, Brésil.

b. Squelette (62 cm.). Brésil.

Lachesis gramineus Shaw.

a. Squelette (82 cm.). Indes orientales. *Trigonocephalus viridis.*

Lachesis puniceus Boie.

a. Crâne (2,6 cm.). Java.

SISTRURUS.

Sistrurus miliarius Linné.

a. Crâne (1,8 cm.). Missouri. Du prince Ch. Bonaparte.

b. Crâne (1,8 cm.). Amérique septentrionale. Du prince Ch. Bonaparte.

CROTALUS.

Crotalus terrificus Laurent.

a. Squelette (140 cm.). Surinam. Des collections de M. Diepe-rink. *Crotalus horridus.*

b. Squelette (135 cm.). Surinam. Du Musée de M. van Lidth de Jeude. *Crotalus horridus.*

c. Squelette (75 cm.). Aruba. Du Musée de M. van Lidth de Jeude. *Crotalus horridus*, variété bleue.

? *d.* Crâne (4,8 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude.

e. Crâne (2,3 cm.). Aruba. Du Musée de M. van Lidth de Jeude. *Crotalus horridus*, variété bleue.

f. Crâne (3 cm.). Amérique méridionale. *Crotalus horridus.*

RÉSUMÉ.

RHYNCHOCEPHALIA.

	Pg.	Sq	Cr.
Sphenodon punctatus.	1.	1	—
Rhynchocephalia. . . .		1	—

CHELONIA.

	Pg.	Sq.	Car.	Cr.
Testudo marginata.	2.	2		
" pusilla.	2.	1		
" graeca.	2.	1		
" tabulata.	2.	15	6	1
" polyphemus.	3.	1		
" calcarata.	3.	1		
" pardalis.	3.	2	2	
" emys.	4.	2		
" ephippium.	4.	1		
" vosmaeri.	4.		1	
" elephantina.	4.	3		
" radiata.	4.	2	3	3
" geometrica.	4.	3	5	
" angulata.	5.	2		
" areolata.	5.		3	
Pyxis arachnoides.	5.		1	
Cinixys erosa.	5.	1	1	
" belliana.	5	1		
Cistudo carolina.	6.	2	5	3
Emys lutaria.	6.	1	1	
" dhor.	6	2	1	1
" amboinensis.	6	3		
Geoemyda spinosa.	7	2		
Clemnys spengleri.	7.		1	
" trijuga.	7.			1
" punctilaria.	7.	3		
" caspica.	7.		1	
" leprosa.	7.		1	
" subtrijuga.	7.	1		
" terrapin.	7.	1		
" geographica.	8.			1
" lesueurii.	8.		1	
" reticulata.	8	1		
" troostii.	8.	2	1	
" scripta.	8.	1	1	
" " var. elegans.	8.	1		
" rubriventris.	8.		1	
		58	36	10

	Pg.	Sq.	Car.	Cr.
Transport. . . .		58	36	10
Macroclemnys temminckii.	8.	1		
Cinosternon scorpioides.	9.	2	1	
Podocnemis expansa.	9.		1	
Sternothaerus derbianus.	9.	1		
" sinuatus.	9.	1		
Pelomedusa galeata.	9.	3		
Platemys radiolata.	9.		1	
" nasuta.	9.	2		
" planiceps.	10.	2		
Chelys fimbriata.	10.		1	
Chelodina novae-guineae.	10.	1		
Trionyx subplanus.	10.	1		
" cartilagineus.	10.	2		3
" triunguis.	10.	2		
" ferox.	11.	1		1
Pelochelys cantoris.	11.			1
Chelone imbricata	11.	3		1
" mydas.	11.	4		5
Thalassochelys caretta.	11.	3	1	4
Dermochelys coriacea.	12.	1		2
Chelonia . . .		88	41	27

EMYDOSAURIA.

	Pg.	Sq.	Cr.
Gavialis gangeticus	13.	2	1
Tomistoma schlegelii.	13.	1	3
Crocodilus cataphractus.	13.	1	
" americanus.	14.		4
" niloticus.	14.	1	2
" porosus. 14,	15.	3	15
" palustris.	15.		1
Ostolaemus tetraspis.	15.		1
Alligator missisippiensis.	15.	2	1
Caiman sclerops.	15.		7
" palpebrosus.	16.	1	2
Emydosauria. . . .		11	37

LACERTILIA.

	Pg.	Sq.	Cr.
Gecko verticillatus.	17.		3
Ptychozoon homalocephalum.	17.	2	3
Tarentola mauritanica.	17.	1	
		3	6

	Pg.	Sq.	Cr.
Transport. . . .		3	6
Tarentola annularis.	17	1	
Draco volans.	18.	1	2
Gonyocephalus chamæleontinus	18	1	
„ kuhlii.	18.		1
„ sumatranus.	18.	1	
„ spec.	18.		1
Calotes cristatellus.	18.	1	
„ jubatus.	18.	1	1
„ versicolor.	18.	1	
Agama hispida.	19.	1	1
„ atra.	19.		1
„ colonorum.	19.		1
Phrynocephalus helioscopus.	19.	1	1
Physignathus lesueurii.	19.		1
Chlamydosaurus kingii.	19.		1
Lophura amboinensis.	19.	2	
Uromastix spinipes.	19.		1
„ hardwickii.	20	2	
Polychrus marmoratus.	20.	1	2
Ophryoessa superciliosa.	20.		1
Liocephalus schreibersi.	20.	1	
Uraniscodon plica.	20.	1	
Urocentron azureum.	20.		1
Amblyrhynchus cristatus.	20.		1
Metapoceros cornutus.	21.		1
Iguana tuberculata.	21.		3
Ctenosaura acanthura.	21.		1
Zonurus cordylus.	21.	1	
Ophisaurus apus.	21.	1	
Anguis fragilis.	21.	1	1
Varanus griseus.	22.	1	2
„ albigularis.	22.		2
„ exanthematicus.	22.	1	1
„ salvator.	22.		3
„ niloticus.	22, 23.	1	7
„ gouldii.	23.		1
„ punctatus.	23.		1
„ timorensis.	28.		1
„ spec.	23.		1
Tupinambus teguixin.	23.	1	3
Ameiva surinamensis.	23.	2	1
Cnemidophorus murinus.	23.	1	
„ spec.	24.		1
Amphisbaena fuliginosa.	24.		3
„ alba.	24.		1
Trogonophis wiegmanni.	24.		1
Tachydromus sexlineatus.	24.		1
Lacerta ocellata.	24.	1	
„ viridis.	24.		1
„ agilis.	25.		1
„ muralis.	25.	1	
„ gallotti.	25.		1
Tiliqua gigas.	25.	2	1
Lygosoma chalcides.	25.	1	
Scincus officinalis.	25.	1	
Chalcides ocellatus.	25.	1	
„ tridactylus.	25.	1	
Acontias meleagris.	25.	1	
Chamaeleon vulgaris.	26.	1	1
		40	64

	Pg.	Sq.	Cr.
Transport. . . .		40	64
Chamaeleon senegalensis.	26.		1
„ verrucosus.	26.		1
„ pumilus.	26.	1	1
Lacertilia. . . .		41	67

OPHIDIA.

Typhlops reticulatus.	27.	1	
Python spilotus.	27		3
„ reticulatus.	27.	3	1
„ regius.	27.	1	
„ molurus.	28.	2	2
Epicrates cenchris.	28.		1
Corallus hortulanus.	28.	1	
„ caninus.	28.		2
Enygrus carinatus.	28.		1
Eunectes murinus.	28.	1	2
Boa constrictor.	28, 29	3	1
Eryx jaculus.	29.	1	
Ilysia scytale.	29.	1	1
Cylindrophis rufa.	29	1	1
Acrochordus javanicus.	29	1	2
Tropidonotus saurita.	29		1
„ natrix.	30.	1	3
„ trianguligerus.	30	1	1
„ piscator.	30	1	1
„ viperinus.	30.	1	
„ mortuarius.	30	1	
„ tigrinus.	30.	1	1
„ stolatus.	30.	1	
„ vittatus.	30.	1	2
„ subminiatus.	30.	1	
„ chrysargus.	31.	1	
Helicops angulatus.	31.	1	1
Elapoides fuscus.	31.		1
Lamprophis aurora.	31.	1	
Lycodon aulicus.	31.		1
„ subcinctus.	31.		1
Pseudaspis cana.	31.	1	2
Zamenis korros.	31, 32.	1	4
„ mucosus.	32.	2	
„ corais.	32.	1	
„ gemonensis.	32.	1	
Spilotes pullatus.	32.	1	
Coluber longissimus.	32.	1	1
„ oxycephalus.	32.	2	
„ quadrivirgatus.	32.		1
„ melanurus.	32.	1	
„ radiatus.	32.	1	
Herpetodryas carinatus.	33	3	
Dendrophis pictus.	33.	1	3
Chlorophis irregularis.	33.	1	
Leptophis liocercus.	33.	1	1
Dromicus rufiventris.	33.	1	
Liophis poecilogyrus.	33.	2	
„ typhlus.	34.	1	
„ reginae.	34	1	1
Xenodon severus.	34	3	1
		54	44

	Pg.	Sq.	Cr.
Transport. . . .		54	44
Xenodon merremii.	34.	1	
Aporophis lineatus.	34.	1	
Rhadinoea cobella.	34.	1	3
„ merremii.	34.	1	1
Urotheca bicincta.	35.	1	
Coronella austriaca.	35.	1	1
Oligodon subquadratus.	35.	2	
Homalosoma lutrix.	35	1	1
Ablabes baliodirus.	35.	1	1
Grayia smythii.	35	1	
Petalognathus nebulatus.	35	1	1
Calamaria linnaei.	36	1	
Dasypeltis scabra.	36.	1	
Homalopsis buccata.	36.	2	
Cerberus rhynchops.	36.	1	
Lycognathus cervinus.	36.	1	
Dipsadomorphus multimaculatus.	36	1	1
„ dendrophilus.	37.	2	1
„ irregularis.	37.	1	
„ blandingii.	37.	1	
„ spec.	37.	1	
Leptodira hotamboia.	37.	1	
„ annulata.	37.	2	2
Oxyrhopus petolarius.	37.	1	
„ cloelia.	37.	1	
Thamnodynastes nattereri.	37.		1
Philodryas olfersii.	38	1	
Trimerorhinus rhombeatus.	38.	1	
Coelopeltis monspessulana.	38.		1
Psammophis crucifer.	38.	1	3
Dryophis prasinus.	38.	2	5
Dispholides typus. 38,	39.	2	1
Oxybelis acuminatus.	39.	1	
Chrysopelea rhodopleuron.	39.	1	
		92	67

	Pg.	Sq.	Cr.
Transport. . . .		92	67
Chrysopelea ornata.	39.	1	
Erythrolampus aesculapii.	39.	1	
Hydrus platurus.	39.	1	
Hydrophis gracilis.	39.	1	
Platurus colubrinus.	39.	1	
Pseudechis porphyriacus.	40.		2
Micropechis ikaheka.	40.		2
Hoplocephalus bungaroides.	40.		1
Acanthophis antarcticus.	40.		1
Bungarus fasciatus.	40.	1	
„ candidus.	40.	1	
Naja nigricollis.	40	1	1
„ tripudians. 40,	41	5	1
„ spec.	41.	1	
Elaps corallinus.	41.	1	
„ lemniscatus.	41.	1	2
Amblycephalus laevis.	41.	1	
„ carinatus.	41.	1	1
Leptognathus catesbyi.	41.	1	1
Causus rhombeatus.	42.	1	
Vipera berus.	42.	1	3
„ aspis.	42.	1	
„ russelli.	42.		1
Bitis arietans.	42.	1	1
„ nasicornis.	42.	2	1
Cerastes cornutus.	43.		1
Ancistrodon blomhoffii.	43.	1	
„ rhodostoma.	43.	2	1
„ hypnale.	43.		1
Lachesis mutus.	43.	1	
„ lanceolatus.	43	2	
„ gramineus.	43.	1	
„ puniceus.	43.		1
Sistrurus miliarius.	43.		2
Crotalus terrificus.	44.	3	3
Ophidia. . . .		127	94

RÉCAPITULATION.

	Sq.	Car.	Cr.
Rhynchocephalia.	1		
Chelonia.	88	41	27
Emydosauria.	11		37
Lacertilia.	41		67
Ophidia.	127		94
	268	41	225

Squelettes	268
Carapaces	41
Crânes	225
Échantillons	534.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES ESPÈCES ET DES GROUPES.

A.

Ablabes. 35.
Acanthophis. 40.
acanthura (Ctenosaura). 21.
Acontias. 25.
Acrochordinae. 29.
Acrochordus. 29.
acuminatus (Oxybelis). 39.
aegypticus (Platydactylus). 17.
aeneus (Oxybelis). 39.
" (Xenodon). 34.
aesculapii (Erythrolampus). 39.
Agama. 19.
Agamidae. 18.
agilis (Lacerta). 25.
Aglypha. 29.
ahaetulla (Dendrophis). 33.
alba (Amphisbaena). 24.
albigularis (Varanus). 22.
Alligator. 15.
Amblycephalidae. 41.
Amblycephalus. 41.
Amblyrhynchus. 20.
amblyrhynchus (Iguana). 20.
amboinensis (Emys). 6.
" (Lophura). 19.
Ameiva. 23.
americanus (Crocodilus). 14.
Amphisbaenidae. 24.
Amphisbaena. 24.
Ancistrodon. 43.
Anguidae. 21.
Anguis. 21.
angulata (Testudo). 2, 5.
angulatus (Helicops). 31.
annularis (Bungarus). 40.
" (Tarentola). 17.
annulata (Leptodira). 37.
antarcticus (Acanthophis). 40.
Aporophis. 34.
apus (Ophisaurus). 21.
arachnoides (Pyxis). 5.
arctiventris (Calamaria). 35.
areolata (Testudo). 5.
arietans (Bitis). 42.
aspis (Vipera). 42
Atheca. 12.
atra (Agama). 19.
atropos (Naja). 40.
audax (Lycodon). 36.
aulicus (Lycodon). 31.
aurora (Lamprophis). 31.
austriaca (Coronella). 35.
azureum (Urocentron). 20.

B.

baliodirus (Ablabes). 35.
belliana (Cinixys). 5.
berus (Vipera). 42.
bicarinatus (Herpetodryas). 33.
bicincta (Urotheca). 35.
biporcatus (Crocodilus). 14.
Bitis. 42.
bivittatus (Python). 28.
blandingii (Dipsadomorphus). 37.
blomhoffii (Ancistrodon). 43.
Boa. 28.
Boidae. 27.
buccata (Homalopsis). 36.
bungaroides (Hoplocephalus). 40.
Bungarus. 40.

C.

Caiman 15.
Calamaria. 36.
calcarata (Testudo). 3.
Calotes. 18.
cana (Pseudaspis). 31.
candidus (Bungarus). 40.
caninus (Corallus), 28.
cantoris (Pelochelys). 11.
capucinus (Lycodon). 31.
carbonaria (Testudo). 3.
caretta (Thalassochelys). 11.
carinatus (Amblycephalus). 41.
" (Enygrus). 28.
" (Herpetodryas). 33.
carolina (Cistudo). 6.
cartilagineus (Trionyx). 10.

caspica (Clemnys). 7.
caspicus (Psammosaurus). 22.
cataphractus (Crocodilus). 13.
catesbyi (Leptognathus). 41.
Causus. 42.
cenchris (Epicrates). 28.
Cerastes 43.
cerastes (Vipera). 43.
Cerberus. 36.
cervinus (Lycognathus). 36.
Chalcides. 25.
chalcides (Lygosoma). 25.
Chamaeleon. 26.
Chamaeleontidae. 26.
chamaeleontinus (Gonyocephalus). 18.
Chelodina. 10.
Chelone. 11.
Chelonia. 2.
Cheloniidae. 11.
Chelydae. 9.
Chelys. 10.
chenonii (Leptophis). 33.
Chersemyda. 2.
Chlamydosaurus. 19.
Chlorophis. 33.
chrysargus (Tropidonotus) 31.
Chrysopelea. 39.
Cinixys. 5.
Cinosternon. 9.
clausa (Emys). 6.
Clemnys. 7.
cloelia (Oxyrhopus). 37.
Cnemidophorus. 23.
cobella (Rhadinea). 34.
Coelopeltis. 38.
colonorum (Agama). 19.
Coluber. 32.
Colubridae. 29.
colubrina (Dendrophis). 38.
Colubrinae. 29.
colubrinus (Platurus), 39.
constrictor (Boa). 28.
corais (Zamenis) 32.
corallinus (Elaps). 41.
Corallus. 28.
cordylus (Zonurus). 21.
coriacea (Dermochelys). 12.
cornutus (Cerastes). 43.
" (Metapoceros). 21.
Coronella. 35.
couro (Emys). 6.
cristatellus (Calotes). 18.
cristatus (Amblyrhynchus). 20.
Crocodilidae. 13.
Crocodilus. 13.
Crotalinae. 43.
Crotalus. 44.
crucifer (Psammophis). 38.
Ctenosaura. 21.
Cylindrophis. 29.

D.

Dasypeltis. 36.
dendrophilus (Dipsadomorphus). 37.
Dendrophis. 33.
derbianus (Sternothaerus). 9.
Dermochelys. 12.
dhor (Emys). 6.
Dipsadomorphinae. 36.
Dipsadomorphus. 36.
Dispholidus. 38.
Draco. 18.
Dromicus. 33.
Dryophis. 38.

E.

Elapinae. 40.
Elapoides. 31.
elapoides (Calamaria). 31.
Elaps. 41.
elaps (Naja). 40.
elegans (Clemnys). 8.
elegans (Monitor). 22.
elegans (Vipera). 42.
elephantina (Testudo). 4.
Emydosauria. 13.
Emys. 6.
emys (Testudo). 4.
Enygrus. 28.
ephippium (Testudo). 4.
Epicrates. 28.
erosa (Cinixys). 5.
Erythrolampus. 39.
Eryx 29.
Eunectes. 28.
exanthematicus (Varanus). 22.
expansa (Podocnemus). 9.

F.

fasciatus (Bungarus). 40.
fascicularis (Platydactylus). 17.
ferox (Trionyx). 11.
fimbriata (Chelys). 10.
flavescens (Coluber). 32.
fragilis (Anguis). 21.
fuliginosa (Amphisbaena). 24.
fuscus (Elapoides). 31.

G.

galeata (Pelomedusa). 9.
gallottii (Lacerta). 25.
gangeticus (Gavialis). 13.
Gavialis. 13.
Gecko. 17.
Geckonidae. 17.
gemonensis (Zamenis). 32.
Geoemyda. 7.
geographica (Clemnys). 8.
geometrica (Testudo). 4.

giganteus (Lophyrus). 18.
gigas (Tiliqua). 25.
Gonyocephalus. 18.
gouldi (Varanus). 23.
gracilis (Hydrophis). 39.
graeca (Testudo). 2.
gramineus (Lachesis). 43.
Grayia. 35.
griseus (Varanus). 22.
gutturosus (Calotes). 18.

H.

hardwickii (Uromastix). 20.
hasseltii (Emys). 6.
Hatteriidae. 1.
Helicops. 31.
helioscopus (Phrynocephalus). 19.
Herpetodryas. 33.
hispida (Agama). 19.
homalocephalum (Ptychozoon). 17.
Homalopsinae. 36.
Homalopsis. 36.
Homalosoma. 35.
Hoplocephalus. 40.
horridus (Crotalus). 44.
hortulanus (Corallus). 28.
hotamboeia (Leptodira). 37.
Hydrophinae. 39.
Hydrophis. 39.
Hydrus. 39.
hypnale (Ancistrodon). 43.

I.

Iguana. 21.
Iguanidae. 20.
ikaheka (Micropechis). 40.
Ilysia. 29.
Ilysiidae. 29.
imbricata (Chelone). 11.
inornatus (Monitor). 23.
irregularis (Chlorophis). 33.
" (Dipsadomorphus). 37.

J.

jaculus (Eryx). 29.
javanicus (Trionyx). 10.
javanicus (Acrochordus). 29.
jubatus (Calotes). 18.

K.

kingii (Chlamydosaurus). 19.
korros (Zamenis). 31.
kuhlii (Gonyocephalus). 18.

L.

Lacerta. 24.
Lacertilia. 17.
" vera. 17.
Lacertidae. 24.
lacertina (Psammophis). 38.
Lachesis. 43.
laevis (Amblycephalus). 41.
" (Coronella). 35.
" (Natrix). 35.
Lamprophis. 31.
lanceolatus (Lachesis). 43.
lemniscatus (Elaps). 41.
leprosa (Clemnys). 7.
Leptodira. 37.
Leptognathus. 41.
Leptophis. 33.
lesueurii (Clemnys). 8.
" (Physignathus). 19.
lineatus (Aporophis). 34.
linnaei (Calamaria). 36.
Liocephalus. 20.
liocercus (Leptophis). 33.
Liophis. 33.
longissimus (Coluber). 32.
Lophura. 19.
lophyrus (Galeotes). 18.
lumbricalis (Typhlops). 27.
lutaria (Emys). 6.
lutrix (Homalosoma). 35.
Lycodon. 31.
Lycognathus 36.
Lygosoma. 25.

M.

Macroclemnys. 8.
marginata (Testudo). 2.
marmoratus (Polychrus). 20.
martinella (Emys). 10.
mauritanica (Tarentola). 17.
melanozostus (Tropidonotus). 30.
melanurus (Coluber). 32.
meleagris (Acontias). 25.
merremmii (Rhadinea). 34.
" (Xenodon). 34.
Metapoceros. 21.
Micropechis. 40.
miliarius (Sistrurus). 43.
missisippiensis (Alligator). 15.
molurus (Python). 28.
moniliger (Psammophis). 38.
monspessulana (Coelopeltis). 38.
mortuarius (Tropidonotus). 30.
mucosus (Zamenis). 32.
multimaculatus (Dipsadomorphus). 36.
muralis (Lacerta). 25.
murinus (Cnemidophorus). 23.
" (Eunectes). 28.
mutus (Lachesis). 43.
mydas (Chelone). 11.

N.

Naja. 40.
nasicornis (Bitis). 42.
nasuta (Platemys). 9.
natrix (Tropidonotus). 30.

nattereri (Thamnodynastes). 37.
nebulatus (Petalognathus). 35.
nigricollis (Naja). 40.
niloticus (Crocodilus). 14.
" (Varanus). 22.
nivea (Naja). 41.
novae-guineae (Chelodina). 10.

O.

ocellata (Lacerta). 24.
ocellatus (Chalcides). 25.
officinalis (Scincus). 25.
olfersii (Philodryas). 38.
Oligodon. 35.
oligodon (Calamaria). 35.
Ophidia. 27.
Ophisaurus. 21.
Ophryoessa. 20.
Opisthoglypha. 36.
orbicularis (Agama). 19.
ornata (Chrysopelea). 39.
ornatus (Monitor). 22.
Ostolaemus. 15
Oxybelis. 39
oxycephalus (Coluber). 32
Oxyrhopus. 37.

P.

palpebrosus (Caiman). 16
palustris (Crocodilus). 15.
pardalis (Testudo). 3.
pectinata (Cyclura). 21.
pelamis (Hydrophis). 39.
Pelochelys. 11.
Pelomedusa. 9.
peronii (Python). 27.
Petalognathus. 35.
petolarius (Oxyrhopus). 37.
Philodryas. 38.
Phrynocephalus. 19.
Physignathus. 19
pictus (Dendrophis). 33.
pileatus (Herpetodryas). 38.
piscator (Tropidonotus). 30.
planiceps (Platemys). 10
Platemys. 9.
Platurus. 39.
platurus (Hydrus). 39.
platycephala (Emys). 10
plica (Uraniscodon). 20.
Podocnemus. 9.
poecilogyrus (Liophis). 33.
Polychrus. 20.
polyphemus (Testudo). 3
porosus (Crocodilus). 14.
porphyriacus (Pseudechis). 40.
prasinus (Dryophis). 38
Proteroglypha. 39.
Psammophis. 38.
Pseudaspis. 31.
Pseudechis. 40.
pseudogeographica (Clemnys). 8.
pumilus (Chamaeleon). 26.
pullatus (Spilotes) 32.
punctatus (Caiman). 15.
" (Sphenodon). 1.
" (Varanus). 23.
punctularia (Clemnys). 7.
puniceus (Lachesis). 43.
pusilla (Testudo). 2.
Ptychozoon. 17.
Python. 27.
Pyxis. 5.

Q.

quadrivirgatus (Coluber). 32.

R.

radiata (Testudo). 4.
radiatus (Coluber). 32
radiolata (Platemys). 9.
raninus (Crocodilus). 14.
regalis (Dipsas). 37.
reginae (Liophis). 34.
regius (Python). 27.
reticularia (Clemnys). 8.
reticulata (Clemnys). 8.
reticulatus (Python). 27.
" (Typhlops). 27.
rhabdocephalus (Xenodon). 34.
Rhachiodontinae. 36.
Rhadinaea. 34.
rhodostoma (Ancistrodon). 43.
rhodopleuron (Chrysopelea). 39.
rhombeatus (Causus). 42.
" (Trimerorhinus). 38.
Rhynchocephalia. 1.
rhynchops (Cerberus). 36.
Rhyptoglossa. 26.
rubriventris (Clemnys). 8.
rufa (Cylindrophis). 29.
rufescens (Coronella). 37.
rufiventris (Dromicus). 33.
russelli (Vipera). 42.

S.

salvator (Varanus). 22.
saurita (Tropidonotus). 29.
scabra (Dasypeltis). 36.
schlegelii (Tomistoma). 13.
schneideri (Homalopsis). 36.
" (Python). 27.
schreibersi (Liocephalus). 20.
Scincidae. 25.
Scincus 25.
scincus (Monitor). 22.
sclerops (Caiman). 15.
scorpiiodes (Cinosternon). 9.
scripta (Clemnys). 8.
scytale (Ilysia). 29.

semifasciatus (Bungarus). 40.
senegalensis (Chamaeleon). 26.
serpens (Scincus). 25.
serpentinus (Pseudopus). 21.
serrata (Clemnys). 8.
severus (Xenodon). 34.
sexlineata (Tachydromus). 24.
sinuatus (Sternothaerus). 9.
Sistrurus. 43.
smythii (Grayia). 35.
spengleri (Clemnys). 7.
Sphargidae. 12.
Sphenodon. 1.
Spilotes. 32.
spilotus (Python). 27.
spinipes (Uromastix). 19.
spinosa (Geoemyda). 7.
sputatrix (Naja). 41.
stellatus javanicus (Trionyx). 10.
„ (Trionyx). 10.
Sternothaerus. 9.
stolatus (Tropidonotus). 30.
subcinctus (Lycodon). 31.
subminiatus (Tropidonotus). 30.
subplanus (Trionyx). 10, 11.
subquadratus (Oligodon). 35.
subtrijuga (Clemnys). 7.
sumatranus (Gonyocephalus). 18.
superciliosa (Ophryoessa). 20.
surinamensis (Ameiva). 23.

T.

tabulata (Testudo). 2.
Tachydromus. 24.
Tarentola. 17.
teguixin (Tupinambus). 23.
Tejidae. 23.
temminckii (Macroclemnys). 8.
terrapin (Clemnys). 7.
terrificus (Crotalus). 44.
tessellata (Calamaria). 36.
Testudinidae. 2.
Testudo. 2.
tetraspis (Ostolaemus). 15.
Thalassochelys. 11.
Thamnodynastes. 37.
Thecophora. 2.
tigrinus (Tropidonotus). 30.
Tiliqua. 25.
timorensis (Varanus). 23.
Tomistoma. 13.
trianguligerus (Tropidonotus). 30.
tricarinata (Emys). 9.
tridactylus (Chalcides). 25.
trijuga (Clemnys). 7.
Trimerorhinus. 38.
Trionychida. 10.
Trionyx. 10.
tripudians (Naja). 40.
tristis (Monitor). 23.
triunguis (Trionyx). 10.
Trogonophis. 24.
troostii (Clemnys). 8.
Tropidonotus. 29.
tuberculata (Iguana). 21.
Tupinambus. 23.
Typhlopidae. 27.
Typhlops. 27.
typhlus (Liophis). 34.
typus (Dispholidus). 38.

U.

Uraniscodon. 20.
Urocentron. 20.
Uromastix. 19.
Urotheca. 35.

V.

Varanidae. 22.
Varanus. 22.
venusta (Coronella). 39.
verrucosus (Chamaeleon). 26.
versicolor (Calotes). 18.
verticillatus (Gecko). 17.
Vipera. 42.
Viperidae. 42.
Viperinae. 42.
viperinus (Tropidonotus). 30.
viridiflavus (Zamenis). 32.
viridis (Lacerta). 24.
„ (Trigonocephalus). 43.
vittatus (Tropidonotus). 30.
volans (Draco). 18.
vosmaeri (Testudo). 4.
vulgaris (Chamaeleon). 26.

W.

wiegmanni (Trogonophis). 24.

X.

Xenodon. 34.

Z.

Zamenis. 31.
Zonuridae. 21.
Zonurus. 21.

AMPHIBIES.

ECAUDATA.

PHANEROGLOSSA.

FIRMISTERNIA.

RANIDAE.

OXYGLOSSUS.

Oxyglossus lima Tschudi.

a. Squelette (2,5 cm.) Java.

RANA.

Rana grunniens Daudin.

a. Squelette (11,5 cm.). Amboina. Voyage de M. Reinwardt.
b. Squelette (14,5 cm.). Saparoea. Voyage de M. Reinwardt. *Rana saparoeae* Reinwardt.

Rana macrodon Kuhl.

? *a*. Squelette (9,3 cm.). Java. Des collections des MM. Kuhl et van Hasselt. *Rana hydromedusa* Kuhl.

Rana tigrina Daudin.

a. Squelette (5 cm.). Java.
b. Squelette (9,3 cm.). Java. Des collections des MM. Kuhl et van Hasselt.

Rana adspersa Bibron.

a. Squelette (10.3 cm.). Cap, Uitenhage. Des collections de M. von Horstock, 1833.

Rana catesbiana Shaw.

a. Squelette (12,6 cm.). Nashville. Des collections de M. Troost. *Rana mugiens.*

Rana esculenta Linné.

a. Squelette (6,8 cm.). Hollande.

Rana erythraea Schlegel.

a. Squelette (6,3 cm.). Sumatra.

RHACOPHORUS.

Racophorus maculatus Gray.

a. Squelette (5,2 cm.). Java. Des collections de M. van Raalten. *Hyla leucomystax.*

b. Squelette (4 cm.). Java. Des collections de M. van Raalten. *Hyla leucomystax.*

c. Squelette (3,9 cm.). Java. Des collections de M. van Raalten. *Hyla leucomystax.*

d. Squelette (6,2 cm.). Java. *Hyla leucomystax.*

e. Squelette (6,7 cm.). Java. *Hyla leucomystax.*

Rhacophorus reinwardtii Boie.

a. Squelette (6 cm.). Java. Des collections de M. Boie.

ENGYSTOMATIDAE.

BRACHYCEPHALUS.

Brachycephalus ephippium Spix.

a. Squelette (1,6 cm.). Brésil. Incomplet.

CALLULA.

Callula baleata Müller.

a. Squelette (3,5 cm.). Java.

ARCIFERA.

CYSTIGNATHIDAE.

CERATOPHRYS.

Ceratophrys cornuta Linné.

a. Squelette (12,2 cm.). Cap St. Paul.

LEPTODACTYLUS.

Leptodactylus pentadactylus Laurent.

a. Squelette (10 cm.). Surinam.

BUFONIDAE.

BUFO.

Bufo viridis Laurent.

a. Squelette (6,7 cm.). Egypte. Voyage de M. Rüppell. *Bufo arabicus.*

b. Squelette (6 cm.). Autriche.

c. Squelette (5,7 cm.). Hollande. *Bufo variabilis.*

Bufo vulgaris Laurent.

a. Squelette (8,3 cm.). Europe. *Bufo cinereus.*

b. Squelette (10 cm.). Europe. *Bufo cinereus.*

c. Squelette (11,8 cm.). Japon. Des collections de M. Bürger. *Bufo japonicus.*

d. Squelette (11,5 cm.). Japon. Des collections de M. Bürger. *Bufo japonicus.* Manquent les extrémités antérieures.

Bufo melanostictus Schneider.

a. Squelette (9,5 cm.). Java. Des collections de M. Blume. *Bufo scaber.*

b. Squelette (8,8 cm.). Java. Des collections de M. van Raalten. *Bufo scaber.*

c. Squelette (9,8 cm.). Java. Des collections de M. van Raalten. *Bufo scaber.*

Bufo lentiginosus Shaw, var. *musica* Latreille.

a. Crâne (2,1 cm.). Tennessee. Des collections de M. Troost.

Bufo biporcatus Schlegel.

a. Squelette (6,9 cm.). Java. Des collections de M. Blume.

b. Squelette (4,3 cm.). Java. Des collections de M. van Raalten.

c. Squelette (3,7 cm.). Java. Des collections de M. van Raalten.

Bufo asper Gravenhorst.

a. Squelette (12,7 cm.). Java. Des collections de M. Blume.

b. Squelette (12,3 cm.). Java. Des collections de M. Blume.

Bufo marinus Linné.

a. Squelette (12,3 cm.). *Bufo agua.*

Bufo typhonius Linné.

a. Squelette (5 cm.). Brésil.

HYLIDAE.

HYLA.

Hyla faber Wied.

a. Squelette (10,7 cm.). Surinam.

Hyla boans Daudin.

a. Squelette (4,8 cm.). Surinam.

Hyla vernulosa Laurent.

a. Squelette (6,6 cm.). Surinam.

Hyla dolichopsis Cope.

a. Squelette (10 cm.). Amboina. Des collections de M. Müller. *Hyla cyanea.*

b. Squelette (10 cm.). Amboina. Des collections de M. Müller. *Hyla cyanea.*

PELOBATIDAE.

PELOBATES.

Pelobates fuscus Laurent.

a. Squelette (5 cm.). Autriche.

b. Squelette (4 cm.). Autriche.

MEGALOPHRYS.

Megalophrys montana Kuhl.

a. Squelette (5,5 cm.). Java. Des collections des MM. Kuhl et van Hasselt.

AGLOSSA.

PIPIDAE.

PIPA.

Pipa americana Laurent.

a. Squelette (12,5 cm.). Surinam.

b. Squelette d'une femelle (11,5 cm.). Surinam. Du Musée de M. van Lidth de Jeude.

CAUDATA.

SALAMANDRIDAE.

SALAMANDRINAE.

SALAMANDRA.

Salamandra maculosa Laurent.

a. Squelette (15,5 cm.). Cabinet Temminck.
b. Squelette (16 cm.). Europe. *Salamandra terrestris.*

MOLGE.

Molge cristata Laurent.

a. Squelette d'une femelle (13,5 cm.). Du Musée de M. van Lidth de Jeude.

Molge pyrrhogastra Boie.

a. Squelette (10 cm.). Japon. *Salamandra subcristata.*

AMBLYSTOMATINAE.

HYNOBIUS.

Hynobius naevius Schlegel.

a. Squelette (10,5 cm.). Japon.

ONYCHODACTYLUS.

Onychodactylus japonicus Houttuyn.

a. Squelette (12,5 cm.). Japon. *Salamandra unguiculata.*

AMPHIUMIDAE.

MEGALOBRANCHUS.

Megalobranchus maximus Schlegel.

a. Squelette (68 cm.). Japon.

CRYPTOBRANCHUS.

Cryptobranchus alleghaniensis Daudin.

a. Squelette (35 cm.). Amérique septentrionale. *Salamandra menopoma.*

b. Squelette (35 cm.). Amérique septentrionale. *Salamandra menopoma.*

PROTEIDAE.

NECTURUS.

Necturus maculatus Rafinesque.

a. Squelette (20 cm.). Amérique septentrionale. *Menobranchus lateralis.*

b. Crâne (2,5 cm.). Amérique septentrionale. Des collections de M. Troost. *Menobranchus lateralis.*

PROTEUS.

Proteus anguineus Laurent.

a. Squelette (28 cm.). Carniola.

APODA.

COECILIIDAE.

ICHTHYOPHIS.

Ichthyophis glutinosus Linné.

a. Squelette (37 cm.). Bangkok. De M. R. C. Keun.

RÉSUMÉ.

ECAUDATA.

	Pg.	Sq.	Cr.
Oxyglossus lima.	1.	1	
Rana grunniens.	1.	2	
" macrodon.	1.	1	
" tigrina.	1.	2	
" adspersa.	2.	1	
" catesbiana.	2.	1	
" esculenta.	2.	1	
" erythraea.	2	1	
Rhacophorus maculatus.	2.	5	
" reinwardtii.	2	1	
Brachycephalus ephippium.	2.	1	
Callula baleata.	3.	1	
Ceratophrys cornuta.	3.	1	
Leptodactylus pentadadylus.	3.	1	
Bufo viridis.	3.	3	
" vulgaris.	3.	4	
" melanostictus.	4.	3	
" lentiginosus.	4.	—	1
" biporcatus.	4.	3	
" asper.	4.	2	
" marinus.	4.	1	
" typhonius.	4.	1	
Hyla faber.	4.	1	
" boans.	4.	1	
		39	1

	Pg.	Sq.	Cr.
Transport. . . .		39	1
Hyla venulosa.	5.	1	
" dolichopsis.	5.	2	
Pelobates fuscus.	5.	2	
Megalophrys montana.	5.	1	
Pipa americana.	5.	2	
Ecaudata. . . .		47	1

CAUDATA.

Salamandra maculosa.	6.	2	
Molge cristata.	6.	1	
" pyrrhrogastra.	6.	1	
Hynobius naevius.	6.	1	
Onychodactylus japonicus.	7.	1	
Megalobranchus maximus.	7.	1	
Cryptobranchus alleghianensis.	7.	2	
Necturus maculatus.	7.	1	1
Proteus anguineus.	7.	1	
Caudata. . . .		11	1

APODA.

Ichthyophis glutinosus.	8.	1	
Apoda. . . .		1	

RÉCAPITULATION.

	Sq.	Cr.
Ecaudata.	47	1
Caudata.	11	1
Apoda.	1	
Échantillons. . . .	59	2

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES ESPÈCES ET DES GROUPES.

A.

adspersa (Rana). 2.
Aglossa. 5.
agua (Bufo). 4.
alleghianensis (Cryptobranchus). 7.
Amblystomatidae. 6.
americana (Pipa). 5.
Amphiumidae. 7.
anguineus (Proteus). 7.
Apoda. 8.
arabicus (Bufo). 3.
Arcifera. 3.
asper (Bufo). 4.

B.

baleata (Callula). 3.
biporcatus (Bufo). 4
boans (Hyla). 4.
Brachycephalus. 2.
Bufo. 3.
Bufonidae. 3.

C.

Callula 3.
catesbiana (Rana). 2.
Caudata. 6.
Ceratophrys. 3.
cinereus (Bufo). 3.
Coeciliidae. 8.
cornuta (Ceratophrys). 3.
cristata (Molge). 6.
Cryptobranchus. 7.
cyanea (Hyla). 5.
Cystignatidae. 3.

D.

dolichopsis (Hyla). 5.

E.

Ecaudata. 1.
Engystomatidae. 2.
ephippium (Brachycephalus). 2.
erythraea (Rana). 2.
esculenta (Rana). 2.

F.

faber (Hyla). 4.
Firmisternia. 1.
fuscus (Pelobates). 5.

G.

glutinosus (Ichthyophis). 8.
grunniens (Rana). 1.

H.

hydromedusa (Rana). 1.
Hyla. 4.
Hylidae. 4.
Hynobius. 6.

I.

Ichthyophis. 8.

J.

japonicus (Bufo). 3.
" (Onychodactylus). 7.

L.

lateralis (Menobranchus). 7.
lentiginosus (Bufo). 4.
Leptodactylus. 3.
leucomystax (Hyla). 2.
lima (Oxyglossus). 1.

M.

macrodon (Rana). 1.
maculatus (Necturus). 7.
" (Rhacophorus). 2.
maculosa (Salamandra). 6.
marinus (Bufo). 4.
maximus (Megalobranchus). 7.
Megalobranchus. 7.
Megalophrys. 5.
melanostictus (Bufo). 4.
menopoma (Salamandra). 7.
Molge. 6.
montana (Megalophrys). 5.

mugiens (Rana). 2.
musicus (Bufo). 4.

N.

naevius (Hynobius). 6.
Necturus. 7.

O.

Onychodactylus. 7.
Oxyglossus. 1.

P.

Pelobates. 5.
Pelobatidae. 5.
pentadactylus (Leptodactylus). 3.
Phaneroglossa. 1.
Pipa. 5.
Pipidae. 5.
Proteidae. 7.
Proteus. 7.
pyrrhogastra (Molge). 6.

R.

Rana. 1.
Ranidae. 1.
reinwardtii (Rhacophorus). 2.
Rhacophorus. 2.

S.

Salamandra. 6.
Salamandridae. 6.
Salamandrinae. 6.
saparoeae (Rana). 1.
scaber (Bufo). 4.
subcristata (Salamandra). 6.

T.

terrestris (Salamandra). 6.
tigrina (Rana). 1.
typhonius (Bufo). 4.

U.

unguiculata (Salamandra). 7.

V.

variabilis (Bufo). 3.
venulosa (Hyla). 5.
viridis (Bufo). 3.
vulgaris (Bufo). 3.

17 JAN 1899

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

DES

PAYS-BAS.

TOME X.

PREMIÈRE PARTIE.

CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE

DES

OISEAUX

PAR

E. D. VAN OORT

LIBRAIRIE ET IMPRIMERIE
CI-DEVANT
E. J. BRILL.
LEIDE — 1907.

MUSÉUM
D'HISTOIRE NATURELLE
DES
PAYS-BAS
PAR
H. SCHLEGEL et F. A. JENTINK.

CATALOGUE DES COLLECTIONS
DÉPOSÉES DANS CET
ÉTABLISSEMENT.

Tome	I.	Contenant: BUCEROS. — BUCCONES. — CUCULI. — CORACES.
»	II.	» OTI. — STRIGES. — FALCONES. — CIRCI. — ASTURES. — ASTURINAE. — BUTEONES. — AQUILAE. — MILVI. — PERNES. — POLYBORI. — VULTURES. — OISEAUX DE PROIE (Revue).
»	III.	» PSITTACI. — PSITTACI (Revue). — MEROPS. — MOMOTUS. — ALCEDINES. — ALCEDINES. (Revue). — PITTA. — PITTA (Revue).
»	IV.	» COLUMBAE. — STRUTHIONES. — CURSORES.
»	V.	» SCOLOPACES. — RALLI. — CICONAE. — ARDEAE. — IBIS.
	VI.	» ANSERES. — PROCELLARIAE. — LARI. — STERNAE. — PELECANI. — URINATORES.
»	VII.	» SIMIAE.
»	VIII.	» TINAMI. — TABLE ALPHABÉTIQUE.
»	IX.	» CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE DES MAMMIFÈRES.
»	X^2.	» CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE DES POISSONS, REPTILES ET AMPHIBIES.
»	XI.	» CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES (SINGES, CARNIVORES, RUMINANTS, PACHYDERMES, SIRÈNES ET CÉTACÉS).
»	XII.	» CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES (RONGEURS, INSECTIVORES, CHEIROPTÈRES, ÉDENTÉS ET MARSUPIAUX).
»	XIII ^{1,2}.	» CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MOLLUSQUES (TEREBRA, TUDORA).
»	XIV	» CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DE LA COLLECTIOIN DE FEU Mr. J. P. VAN WICKEVOORT CROMMELIN.

Prix des tomes I—IX, X^2, XI—XIV flor. 63.50.

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

DES

PAYS-BAS.

TOME X².

SECONDE PARTIE

CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE

DES

POISSONS, REPTILES ET AMPHIBIES

PAR

Th. W. VAN LIDTH DE JEUDE.

LIBRAIRIE ET IMPRIMERIE
CI-DEVANT
E. J. BRILL.
LEIDE — 1898.

MUSÉUM
D'HISTOIRE NATURELLE
DES
PAYS-BAS
PAR

H. SCHLEGEL et F. A. JENTINK.

CATALOGUE DES COLLECTIONS
DÉPOSÉES DANS CET
ÉTABLISSEMENT.

Tome	I.	Contenant: BUCEROS — BUCCONES. — CUCULI. — CORACES.
»	II.	» OTI. — STRIGES. — FALCONES. — CIRCI. — ASTURES. — ASTURINAE. — BUTEONES. — AQUILAE. — MILVI. — PERNES. — POLYBORI. — VULTURES. — OISEAUX DE PROIE (Revue).
»	III.	» PSITTACI. — PSITTACI (Revue). — MEROPS. — MOMOTUS. — ALCEDINES. — ALCEDINES (Revue). — PITTA. — PITTA (Revue).
»	IV.	» COLUMBAE. — STRUTHIONES. — CURSORES.
»	V.	» SCOLOPACES. — RALLI. — CICONIAE. — ARDEAE. — IBIS.
	VI.	» ANSERES. — PROCELLARIAE. — LARI. — STERNAE. — PELECANI. — URINATORES.
»	VII.	» SIMIAE.
»	VIII.	» TINAMI. — TABLE ALPHABÉTIQUE.
»	IX.	» CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE DES MAMMIFÈRES.
»	X^2.	» CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE DES POISSONS, REPTILES ET AMPHIBIES
»	XI.	» CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES (SINGES, CARNIVORES, RUMINANTS, PACHYDERMES, SIRÈNES ET CÉTACÉS).
»	XII.	» CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES (RONGEURS INSECTIVORES, CHEIROPTÈRES, ÉDENTÉS ET MARSUPIAUX).
»	XIII.	» CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MOLLUSQUES.
»	XIV.	» CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DE LA COLLECTION DE FEU M^{R}. J. P. VAN WICKEVOORT CROMMELIN.

Prix des tomes I—IX, X^2, XI—XIV flor. 60.75.

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

DES

PAYS-BAS.

TOME X.

CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE

DES

OISEAUX

PAR

E. D. VAN OORT

ET DES

POISSONS, REPTILES ET AMPHIBIES

PAR

Th. W. VAN LIDTH DE JEUDE.

LIBRAIRIE ET IMPRIMERIE
CI-DEVANT
E. J. BRILL.
LEIDE — 1907.

MUSÉUM
D'HISTOIRE NATURELLE
DES
PAYS-BAS
PAR

H. SCHLEGEL et F. A. JENTINK.

CATALOGUE DES COLLECTIONS
DÉPOSÉES DANS CET
ÉTABLISSEMENT.

Tome	I.	Contenant: BUCEROS. — BUCCONES. — CUCULI. — CORACES.
»	II.	» OTI. — STRIGES. — FALCONES. — CIRCI. — ASTURES. — ASTURINAE. — BUTEONES. — AQUILAE. — MILVI. — PERNES. — POLYBORI. — VULTURES. — OISEAUX DE PROIE (Revue).
»	III.	» PSITTACI. — PSITTACI (Revue). — MEROPS. — MOMOTUS. — ALCEDINES. — ALCEDINES. (Revue). — PITTA. — PITTA (Revue).
»	IV.	» COLUMBAE. — STRUTHIONES. — CURSORES.
»	V.	» SCOLOPACES. — RALLI. — CICONAE. — ARDEAE. — IBIS.
	VI.	» ANSERES. — PROCELLARIAE. — LARI. — STERNAE. — PELECANI. — URINATORES.
»	VII.	» SIMIAE.
»	VIII.	» TINAMI. — TABLE ALPHABÉTIQUE.
»	IX.	» CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE DES MAMMIFÈRES.
»	X^2.	» CATALOGUE OSTÉOLOGIQUE DES POISSONS, REPTILES ET AMPHIBIES.
»	XI.	» CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES (SINGES, CARNIVORES, RUMINANTS, PACHYDERMES, SIRÈNES ET CÉTACÉS).
»	XII.	» CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MAMMIFÈRES (RONGEURS, INSECTIVORES, CHEIROPTÈRES, ÉDENTÉS ET MARSUPIAUX).
»	$XIII^{1,2}$.	» CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DES MOLLUSQUES (TEREBRA, TUDORA).
»	XIV	» CATALOGUE SYSTÉMATIQUE DE LA COLLECTIOIN DE FEU M^{R}. J. P. VAN WICKEVOORT CROMMELIN.

Prix des tomes I—IX, X^2, XI—XIV flor. 63.50.

13